



発行/松戸市

お問い合わせ: 047-704-4006

松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご協力ください。

※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

定点観測

地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv/h}$						
		24年度				23年度		
		7/23	7/9	6/25	6/11	6/20	6/6	5/23
21世紀の森と広場 (千駄堀・八ヶ崎)	5	0.163	0.176	0.197	0.168	0.432	0.488	0.524
	50	0.143	0.156	0.168	0.153	0.340	0.375	-
	100	0.125	0.141	0.151	0.146	0.320	0.368	0.400
古ヶ崎保育所 (古ヶ崎)	5	0.110	0.124	0.153	0.140	0.215	0.217	0.230
	50	0.118	0.115	0.143	0.143	0.203	0.229	0.257
	100	0.127	0.121	0.125	0.127	0.197	0.234	-
小金北保育所 (中金杉)	5	0.084	0.093	0.134	0.097	0.256	0.359	0.362
	50	0.090	0.102	0.115	0.098	0.237	0.290	0.303
	100	0.096	0.100	0.092	0.097	0.212	0.275	-
六実保育所 (六高台)	5	0.136	0.142	0.170	0.179	0.259	0.325	0.272
	50	0.112	0.143	0.135	0.134	0.219	0.250	0.222
	100	0.117	0.129	0.129	0.138	0.186	0.242	-
新松戸西小学校 (小金)	5	0.122	0.097	0.110	0.111	0.452	0.514	-
	50	0.118	0.108	0.114	0.124	0.355	0.387	-
	100	0.122	0.109	0.112	0.116	0.328	0.373	-
矢切小学校 (中矢切)	5	0.088	0.074	0.069	0.078	0.212	0.229	-
	50	0.095	0.068	0.073	0.082	0.195	0.206	-
	100	0.085	0.085	0.067	0.080	0.187	0.217	-

地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv/h}$						
		24年度				23年度		
		7/23	7/9	6/25	6/11	9/14	7/13	6/21
二三ヶ丘公園(三ヶ月)	5	0.127	0.148	0.132	0.155	0.202	-	-
	50	0.132	0.136	0.136	0.149	0.224	0.40	-
	100	0.120	0.124	0.137	0.130	0.234	0.38	-
松飛台公園(松飛台)	5	0.137	0.145	0.150	0.169	0.160	-	-
	50	0.133	0.144	0.148	0.154	0.168	-	-
	100	0.119	0.133	0.142	0.137	0.168	-	-
中内公園(紙敷)	5	0.111	0.085	0.097	0.135	0.273	-	-
	50	0.098	0.093	0.097	0.110	0.223	0.29	-
	100	0.088	0.089	0.088	0.104	0.191	0.26	-

地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv/h}$	
		7/23	7/9
市役所新館10階 屋上緑化	5	0.266	0.275
	50	0.210	0.206
	100	0.170	0.160
市役所議会棟 北側駐車場	5	0.185	0.207
	50	0.185	0.181
	100	0.176	0.172
根本測定局 (市役所本館屋上)	5	0.123	0.139
	50	0.108	0.099
	100	0.085	0.092

新たに加えられた
市役所3地点

放射線専門医による健康相談

放射線専門の医師による放射線に関わる健康相談を行っています。

開催日	時間	会場
~12/26の毎月第4水曜日	14:30 ~	中央保健福祉センター
~12/12の毎月第2水曜日		小金保健福祉センター
~12/19の毎月第3水曜日	16:30	常盤平保健福祉センター

- 相談時間: 1回約30分
(診察・検査はなし)
- 対象: 市内在住で、
中学生以下のお子さんが
いる保護者や妊娠中の人
- 希望日の前日までに電話予約

電話予約
平日8時半
~17時

保健福祉課 047-366-7486

学校プール水の放射線量 測定結果

結果、放射性ヨウ素、セシウム134・137、すべて「検出せず」でした。
 <2回目>新松戸南小、古ヶ崎小、六実第三小、根木内小、小金小、常盤平第三小、東部小、梨香台小、柿ノ木台小、第一中、第四中、第五中、栗ヶ沢中、新松戸南中、金ヶ作中、古ヶ崎中(7/10)、新松戸西小、八ヶ崎第二小、殿平賀小、金ヶ作小、貝の花小、小金北中、河原塚中、常盤平中、第三中、馬橋北小、相模台小、常盤平第二小、小金北小、栗ヶ沢小、松ヶ丘小、第二中(7/5)、牧野原小、寒風台小、常盤平第一小、八ヶ崎小、馬橋小、小金中、牧野原中、高木小、大橋小、河原塚小、六実第二小、上本郷小、幸谷小、稲台小、根木内中、和名ヶ谷小、南部小、横須賀小、旭町小、松飛台第二小(7/4)、松飛台小、矢切小(7/3)
 <1回目>小金小、古ヶ崎中、旭町中、小金北中、牧野原中(6/20)、殿平賀小、六実第三小、高木第二小、貝の花小、小金北小、東部小、新松戸南中、金ヶ作中(6/15)、北部小、六実第二小、六実小、高木小(6/13)、八ヶ崎小、常盤平第一小、金ヶ作小、馬橋北小、幸谷小、八ヶ崎第二小(6/12)、松飛台第二小、常盤平第二小、南部小、稲台小、常盤平第三小、根木内中、新松戸西小、上本郷小(6/8)、松飛台小、古ヶ崎小、上本郷第二小、河原塚小、大橋小(6/7)、第五中、第三中、旭町小、横須賀小、寒風台小、栗ヶ沢小、和名ヶ谷小、柿ノ木台小、小金中、牧野原小、中部小、新松戸南小、馬橋小、相模台小(6/5)、松ヶ丘小、根木内小、第二中(5/31)、矢切小、梨香台小、第一中、第四中、市立高校(5/29)、六実中(5/18)、和名ヶ谷中、第六中、栗ヶ沢中、常盤平中(5/16)、河原塚中(5/10)、小金南中(4/27)

放射能対策課

☎047-704-3994

お問い合わせ	担当部署	電話番号	お問い合わせ	担当部署	電話番号
空間放射線測定	環境保全課	366-7337	学校	保健体育課	366-7459
剪定枝収集運搬	環境業務課	366-7333	学校周囲側溝	道路維持課	366-7358
健康	保健福祉課	366-7485	公園	公園緑地課	366-7380
保育所	保育課	366-7351	農作物	農政課	366-7328
幼稚園	子育て支援課	366-7347	水道水	水道部	341-0430

測定器貸出・測定専用ダイヤル ☎047-704-3987

食材の放射性物質測定

松戸産農作物

検査品目	地区名	セシウム134	セシウム137
7/16			
梨	高塚新田	検出せず(2.9未満)	検出せず(2.6未満)
梨	五香	検出せず(2.3未満)	検出せず(2.2未満)
梨	六実	検出せず(2.0未満)	検出せず(2.2未満)
梨	串崎	検出せず(1.7未満)	検出せず(1.7未満)
梨	その他	検出せず(2.2未満)	検出せず(1.8未満)
7/12			
じゃがいも	常盤平	検出せず(7.56未満)	検出せず(8.63未満)
じゃがいも	東部	検出せず(7.30未満)	検出せず(8.04未満)
なす	東部	検出せず(6.69未満)	検出せず(7.28未満)
きゅうり	東部	検出せず(8.52未満)	検出せず(6.56未満)
トマト	東部	検出せず(6.47未満)	検出せず(5.74未満)
にんじん	常盤平	検出せず(8.03未満)	検出せず(7.17未満)
たまねぎ	常盤平	検出せず(8.60未満)	検出せず(6.51未満)
7/10			
なす	常盤平	検出せず(7.58未満)	検出せず(7.35未満)
モロヘイヤ	常盤平	検出せず(6.11未満)	検出せず(6.13未満)
サヤインゲン	常盤平	検出せず(5.60未満)	検出せず(5.28未満)
きゅうり	常盤平地区	検出せず(6.92未満)	検出せず(5.79未満)
じゃがいも	馬橋地区	検出せず(8.25未満)	検出せず(6.86未満)
えだまめ	東部地区	検出せず(9.90未満)	検出せず(10.25未満)
7/5			
えだまめ	東部	検出せず(7.29未満)	検出せず(6.93未満)
きゅうり	矢切	検出せず(7.04未満)	検出せず(6.30未満)
7/4			
ピーマン	東部	検出せず(8.71未満)	検出せず(7.41未満)
なす	東部	検出せず(11.70未満)	検出せず(9.82未満)
えだまめ	矢切	検出せず(8.04未満)	検出せず(7.72未満)
えだまめ	新松戸	検出せず(8.22未満)	検出せず(8.87未満)
7/3			
えだまめ	新松戸	検出せず(8.02未満)	検出せず(11.48未満)
6/29			
えだまめ	新松戸	検出せず(9.98未満)	検出せず(7.40未満)
えだまめ	常盤平	検出せず(11.91未満)	検出せず(9.80未満)
えだまめ	常盤平	検出せず(8.37未満)	検出せず(10.68未満)

検査品目	地区名	セシウム134	セシウム137
6/28			
えだまめ	矢切	検出せず(6.13未満)	検出せず(6.92未満)
ねぎ	矢切	検出せず(5.94未満)	検出せず(5.49未満)
とうもろこし	明	検出せず(5.47未満)	検出せず(5.72未満)
6/27			
ブルーベリー	明	検出せず(6.36未満)	検出せず(6.49未満)
大根	常盤平	検出せず(6.93未満)	検出せず(6.20未満)
えだまめ	常盤平	検出せず(6.19未満)	検出せず(7.12未満)
えだまめ	常盤平	検出せず(9.13未満)	検出せず(7.18未満)
えだまめ	東部	検出せず(10.69未満)	検出せず(10.06未満)
えだまめ	小金	検出せず(9.22未満)	検出せず(8.03未満)
6/21			
じゃがいも	明地区	検出せず(5.58未満)	検出せず(6.91未満)
すもも	新松戸	検出せず(9.59未満)	検出せず(7.30未満)
梅	新松戸	検出せず(9.09未満)	23.18
6/20			
じゃがいも	矢切	検出せず(6.81未満)	検出せず(6.02未満)
にんじん	常盤平	検出せず(7.90未満)	検出せず(7.31未満)
えだまめ	常盤平	検出せず(7.42未満)	検出せず(6.45未満)
6/14			
たまねぎ	新松戸	検出せず(7.60未満)	検出せず(6.36未満)
大根	新松戸	検出せず(7.10未満)	検出せず(6.74未満)
きゅうり	新松戸	検出せず(6.23未満)	検出せず(6.21未満)
ふき	新松戸	検出せず(7.22未満)	8.09
6/13			
じゃがいも	新松戸	検出せず(6.82未満)	検出せず(6.75未満)
ブルーベリー	小金	検出せず(7.21未満)	検出せず(6.57未満)
ブルーベリー	小金	検出せず(5.61未満)	11.56
ねぎ	新松戸	検出せず(8.30未満)	検出せず(6.51未満)
トマト	新松戸	検出せず(4.87未満)	検出せず(5.20未満)
えだまめ	新松戸	検出せず(7.44未満)	検出せず(7.94未満)
えだまめ	東部	検出せず(10.16未満)	検出せず(9.16未満)
きゅうり	馬橋	検出せず(4.91未満)	検出せず(6.31未満)
梅	馬橋	検出せず(8.31未満)	12.42
6/12			
じゃがいも	矢切	検出せず(7.36未満)	検出せず(6.99未満)
6/11			
とうもろこし	矢切	検出せず(4.96未満)	検出せず(6.27未満)
6/7			
大根	明	検出せず(7.52未満)	検出せず(7.74未満)
大根	明	検出せず(5.68未満)	検出せず(6.70未満)
キャベツ	矢切	検出せず(5.64未満)	検出せず(6.22未満)
キャベツ	矢切	検出せず(6.42未満)	検出せず(5.96未満)
キャベツ	矢切	検出せず(5.31未満)	検出せず(5.84未満)
たまねぎ	馬橋	検出せず(7.44未満)	検出せず(7.6未満)

6/6			
ブルーベリー	古ヶ崎	検出せず(7.17未満)	検出せず(5.69未満)
えだまめ	東部	検出せず(8.14未満)	検出せず(7.00未満)
えだまめ	東部	検出せず(8.30未満)	検出せず(7.70未満)
えだまめ	古ヶ崎	検出せず(6.43未満)	検出せず(6.23未満)
えだまめ	古ヶ崎	検出せず(9.05未満)	検出せず(6.97未満)
えだまめ	古ヶ崎	検出せず(8.10未満)	検出せず(8.84未満)
ふき	矢切	検出せず(7.17未満)	検出せず(5.69未満)
5/31			
キャベツ	東部	検出せず(7.41未満)	検出せず(6.59未満)
梅	明	検出せず(8.29未満)	8.69
ルッコラ	東部	検出せず(9.64未満)	検出せず(8.67未満)
レタス	東部	検出せず(10.04未満)	検出せず(8.15未満)
たまねぎ	明	検出せず(5.79未満)	検出せず(5.55未満)
そらまめ	明	検出せず(8.58未満)	検出せず(9.24未満)
ふき	明	検出せず(6.54未満)	11.37
5/30			
あじさいねぎ	小金	検出せず(8.30未満)	検出せず(6.04未満)
あじさいねぎ	小金	検出せず(6.28未満)	検出せず(5.70未満)
あじさいねぎ	馬橋	検出せず(6.14未満)	検出せず(5.88未満)
ほうれん草	東部	(7.64未満)	(7.92未満)
そらまめ	東部	検出せず(8.42未満)	検出せず(7.67未満)
ふき	東部	検出せず(7.91未満)	17.29
5/25			
梨(幼果)	東部	検出せず(9.17未満)	検出せず(8.20未満)
梨(幼果)	五香六実	検出せず(9.17未満)	検出せず(8.58未満)
梨(幼果)	東部	検出せず(8.38未満)	検出せず(8.39未満)
5/24			
ねぎ	東部	検出せず(6.03未満)	検出せず(6.51未満)
かぶ	常盤平	検出せず(6.91未満)	検出せず(7.19未満)
キャベツ	矢切	検出せず(7.12未満)	検出せず(7.23未満)
きゅうり	常盤平	検出せず(7.93未満)	検出せず(7.87未満)
スナップエンドウ	常盤平	検出せず(7.23未満)	検出せず(6.49未満)
ほうれん草	常盤平	検出せず(8.73未満)	検出せず(7.15未満)
リーフレタス	常盤平	検出せず(7.54未満)	検出せず(7.69未満)
5/23			
えだまめ	小金	検出せず(6.62未満)	検出せず(7.25未満)
えだまめ	新松戸	検出せず(5.36未満)	検出せず(6.19未満)
ミニトマト	東部	検出せず(7.42未満)	検出せず(7.69未満)
ふき	東部	検出せず(6.66未満)	検出せず(7.91未満)
じゃがいも	東部	検出せず(6.34未満)	検出せず(7.03未満)
5/18			
キャベツ	常盤平	検出せず(8.83未満)	検出せず(7.88未満)

5/17			
きゅうり	東部	検出せず(6.50未満)	検出せず(6.66未満)
キヌサヤエンドウ	明	検出せず(5.72未満)	検出せず(6.96未満)
キャベツ	矢切	検出せず(9.12未満)	検出せず(6.92未満)
こまつな	新松戸	検出せず(8.94未満)	検出せず(8.45未満)
こまつな	明	検出せず(6.46未満)	検出せず(7.31未満)
サヤインゲン	東部	検出せず(11.49未満)	検出せず(10.50未満)
かぶ	東部	検出せず(9.42未満)	検出せず(7.91未満)
大根	東部	検出せず(7.55未満)	検出せず(6.36未満)
5/16			
こまつな	新松戸	検出せず(7.92未満)	(6.15未満)
スナップエンドウ	東部	検出せず(8.48未満)	検出せず(8.17未満)
スナップエンドウ	常盤平	検出せず(8.06未満)	検出せず(7.39未満)
5/10			
トマト	矢切	検出せず(5.97未満)	検出せず(7.35未満)
きゅうり	矢切	検出せず(7.68未満)	検出せず(8.10未満)
ねぎ	矢切	検出せず(6.56未満)	検出せず(6.29未満)
ねぎ	東部	検出せず(7.64未満)	検出せず(6.89未満)
アイスプラント	東部	検出せず(11.01未満)	検出せず(9.15未満)
5/9			
トマト	東部	検出せず(6.14未満)	検出せず(6.15未満)
ブロッコリー	東部	検出せず(8.49未満)	検出せず(9.26未満)
スナップエンドウ	新松戸	検出せず(7.62未満)	検出せず(7.55未満)
ふき	新松戸	検出せず(8.63未満)	検出せず(7.85未満)
トマト	新松戸	検出せず(5.70未満)	検出せず(5.20未満)
たまねぎ	新松戸	検出せず(9.12未満)	検出せず(9.76未満)
梅	東部	検出せず(10.78未満)	検出せず(9.86未満)
5/2			
キャベツ	矢切	検出せず(6.45未満)	検出せず(6.09未満)
きゅうり	東部	検出せず(6.85未満)	検出せず(6.95未満)
かぶ	東部	検出せず(8.68未満)	検出せず(7.53未満)
大根	馬橋	検出せず(7.80未満)	検出せず(7.61未満)
4/26			
アスパラガス	矢切	検出せず(7.37未満)	検出せず(6.21未満)
大根	常盤平	検出せず(7.76未満)	検出せず(8.78未満)
ねぎ	新松戸	検出せず(7.49未満)	検出せず(6.36未満)
ねぎ	常盤平	検出せず(6.70未満)	検出せず(5.65未満)
4/19			
ねぎ	東部	検出せず(7.84未満)	検出せず(7.45未満)
キャベツ	矢切	検出せず(6.10未満)	検出せず(6.48未満)
キャベツ	矢切	検出せず(7.06未満)	検出せず(7.53未満)
キャベツ	矢切	検出せず(10.29未満)	検出せず(8.52未満)
キャベツ	矢切	検出せず(4.74未満)	検出せず(6.09未満)
大根	東部	検出せず(6.67未満)	検出せず(6.48未満)
たけのこ	明	63.27	82.82

4/18			
キクラゲ	東部	16	9
アスパラガス	小金	検出せず(11.72未満)	検出せず(8.90未満)
アスパラガス	明	検出せず(10.57未満)	検出せず(9.42未満)
アスパラガス	明	検出せず(11.46未満)	検出せず(8.58未満)
にら	新松戸	検出せず(9.62未満)	検出せず(8.59未満)
キャベツ	矢切	検出せず(7.09未満)	検出せず(7.88未満)
キャベツ	矢切	検出せず(10.96未満)	検出せず(9.84未満)
たけのこ	東部	51.3	89.8
たけのこ	常盤平	15.1	検出せず(10未満)
たけのこ	矢切	31.7	46.3
たけのこ	常盤平	66.5	100.9
たけのこ	常盤平	43.4	48.4
たけのこ(ゆで)	常盤平	9.3	検出せず(10未満)
たけのこ	東部	63.63	72.66
たけのこ	東部	19.3	29.6
たけのこ	五香六実	30.8	37
たけのこ	馬橋	48.7	115.14
たけのこ(ゆで)	馬橋	15.07	36.72
4/16			
ねぎ	馬橋	検出せず(11.34未満)	検出せず(12.09未満)
4/12			
キャベツ	矢切	検出せず(10.52未満)	検出せず(10.69未満)
ほうれん草	常盤平	検出せず(10.78未満)	検出せず(8.22未満)
ねぎ	明	検出せず(7.98未満)	検出せず(8.61未満)
レタス	新松戸	検出せず(8.73未満)	検出せず(7.11未満)
アスパラガス	明	検出せず(10.17未満)	検出せず(9.07未満)
アスパラガス	新松戸	検出せず(7.53未満)	検出せず(7.91未満)
ふき	東部	検出せず(12.40未満)	検出せず(9.48未満)
4/11			
かぶ	東部	検出せず(11.28未満)	検出せず(11.11未満)
玄米	古ヶ崎	検出せず(8.84未満)	検出せず(8.65未満)
稚あゆ(種苗用)	江戸川	検出せず(9.33未満)	検出せず(8.00未満)
たけのこ	東部	51.13	86.12
たけのこ	東部	61.09	98.74
たけのこ	常盤平	30.66	55.18
たけのこ	東部	61.67	66.02
4/5			
ねぎ	東部	検出せず(9.17未満)	検出せず(8.00未満)
ねぎ	東部	検出せず(7.56未満)	検出せず(7.06未満)
ねぎ	東部	検出せず(7.74未満)	検出せず(6.81未満)
ねぎ	東部	検出せず(6.91未満)	検出せず(7.33未満)
ねぎ	東部	検出せず(8.17未満)	検出せず(7.90未満)
ねぎ	東部	検出せず(5.42未満)	検出せず(7.39未満)
4/2			
さといも	五香六実	検出せず(9.40未満)	検出せず(8.37未満)
大根	五香六実	検出せず(8.36未満)	検出せず(9.03未満)



23年度松戸市農作物

種別	品目	検査件数	放射性セシウム		
			検出せず (20未満)	20以上 100未満	100以上 200未満
果菜類	イチゴ	10	10		
	トマト	5	5		
	その他果菜類	5	5		
葉茎菜類	ネギ	34	34		
	ホウレン草	26	26		
	こまつな	16	16		
	キャベツ	8	8		
	その他葉茎菜類	32	32		
根菜類	カブ	20	20		
	大根	12	12		
	その他根菜類	9	9		
果実	梨	11	11		
	かんきつ類	15	0	12	3
	その他果実	15	5	10	
いも類		8	8		
米		4	4		
その他(シイタケ等)		3	2		1
計		233	207	22	4

23年10/11~3/31までに実施した233検体(農作物)の検査結果。

食品区分	基準値
飲料水	10
牛乳	50
乳児用食品	50
一般食品	100

給食のまるごと放射性物質(ミキシング)検査

この間の保育所(園)47園、市立小中学校64校で給食を検査した結果、放射性ヨウ素、放射性セシウム134、放射性セシウム137ともに、すべて「検出せず」でした。

◇保育所(園)(検体調理日)
こうぜん保育園、六高台保育園、六実保育所、牧の原保育所、常盤平保育所、子すすめ保育園、八柱保育所、穂台保育園(7/17)、松飛台保育所、小羊保育園、第二平和保育園、第一平和保育園、松ヶ丘保育所、野菊野保育園、二十世紀ヶ丘保育所、東松戸保育園、梨香台保育所、グローブキッズ、松戸ミドリ保育園(7/18)、馬橋西保育園、古ヶ崎保育所、さわらび保育園、古ヶ崎第二保育園、上本郷保育園、北松戸保育所、八景台保育園、松戸南保育園、つぼみ保育園(7/19)、小金北保育所、小金西保育園、新松戸北保育所、新松戸ベビーホーム、松戸ひばり保育園、新松戸中央保育所、東進ポップキッズ、いわさき保育園、新松戸南部保育所(7/20)、コアラ保育所、小金保育所、馬橋保育園、さくら保育園、小金原保育所(7/23)、若芝保育園、三空保育園(7/13)、貝の花保育園、げやきの森保育園、金ヶ作保育園(7/14)

市立学校の積算線量

小学校		簡易測定器				積算線量計 年間予想値3 (mSv)
		校庭中央 50cm(μSv/h)	校庭平均 50cm(μSv/h)	年間予想 値1(mSv)	年間予想 値2(mSv)	
		7/2	7/2	7/2	7/2	
1	中部小	0.112	0.124	0.180	0.665	0.613
2	東部小	0.155	0.186	0.251	0.885	0.587
3	北部小	0.100	0.111	0.182	0.719	0.430
4	相模台小	0.123	0.147	0.218	0.817	0.548
5	南部小	0.135	0.161	0.245	0.932	0.639
6	矢切小	0.084	0.123	0.194	0.748	0.698
7	高木小	0.079	0.149	0.227	0.863	0.743
8	高木第二小	0.111	0.129	0.218	0.870	0.730
9	馬橋小	0.123	0.124	0.220	0.897	0.521
10	小金小	0.095	0.124	0.201	0.791	0.717
11	常盤平第一小	0.130	0.134	0.225	0.900	0.704
12	常盤平第二小	0.092	0.097	0.188	0.800	0.704
13	穂台小	0.159	0.175	0.239	0.851	0.574
14	常盤平第三小	0.122	0.129	0.224	0.906	0.652
15	上本郷小	0.112	0.127	0.205	0.803	0.600
16	小金北小	0.115	0.119	0.230	0.978	0.600
17	根木内小	0.076	0.089	0.155	0.632	0.678
18	栗ヶ沢小	0.125	0.140	0.197	0.714	0.730
19	松飛台小	0.152	0.165	0.214	0.735	0.652
20	松ヶ丘小	0.107	0.150	0.204	0.723	0.626
21	柿ノ木台小	0.108	0.126	0.205	0.809	0.704
22	古ヶ崎小	0.074	0.092	0.171	0.715	0.665
23	六実小	0.142	0.145	0.187	0.638	0.665
24	八ヶ崎小	0.100	0.120	0.196	0.771	0.808
25	梨香台小	0.102	0.111	0.186	0.740	0.652
26	寒風台小	0.117	0.128	0.209	0.826	0.521
27	河原塚小	0.080	0.091	0.156	0.629	0.717
28	和名ヶ谷小	0.142	0.150	0.223	0.837	0.652
29	旭町小	0.105	0.123	0.190	0.726	0.548
30	牧野原小	0.107	0.113	0.188	0.745	0.730
31	貝の花小	0.104	0.103	0.198	0.839	0.639
32	金ヶ作小	除染	除染	除染	除染	0.743
33	馬橋北小	0.118	0.141	0.224	0.869	0.588
34	殿平賀小	0.111	0.116	0.211	0.875	0.652
35	横須賀小	0.119	0.138	0.217	0.836	0.691
36	八ヶ崎第二小	0.139	0.201	0.256	0.868	0.613
37	六実第二小	0.079	0.097	0.197	0.849	0.717
38	新松戸南小	0.142	0.121	0.178	0.666	0.613
39	松飛台第二小	0.117	0.111	0.185	0.733	0.626
40	上本郷第二小	0.089	0.097	0.151	0.583	0.548
41	大橋小	0.136	0.152	0.229	0.868	0.443
42	六実第三小	0.123	0.137	0.217	0.842	0.691
43	幸谷小	0.108	0.137	0.185	0.652	0.495
44	新松戸西小	0.128	0.125	0.173	0.624	0.730

保育所給食食材

検査品目	生産地	セシウム計	ヨウ素
7/23			
きゅうり	千葉県	不検出	不検出
人参	青森県	不検出	不検出
キャベツ	千葉県	不検出	不検出
しらす干し	静岡県	不検出	不検出
玉葱	兵庫県	不検出	不検出
にら	栃木県	不検出	不検出
7/9			
トマト	千葉県	不検出	不検出
ズッキーニ	千葉県	不検出	不検出
えのき	長野県	不検出	不検出
かぼちゃ	茨城県	不検出	不検出
いんげん	茨城県	不検出	不検出
なす	群馬県	不検出	不検出
枝豆	千葉県	不検出	不検出

7/2			
とうもろこし	千葉県	不検出	不検出
小松菜	千葉県	不検出	不検出
チンゲン菜	静岡県	不検出	不検出
カイクレ大根	神奈川県	不検出	不検出
オクラ	鹿児島県	不検出	不検出
スイカ	千葉県	不検出	不検出
鱈	佐賀県	不検出	不検出
6/25			
グリーンアスパラ	北海道	不検出	不検出
にんじん	千葉県	不検出	不検出
セロリ	長野県	不検出	不検出
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
もやし	群馬県	不検出	不検出
長ねぎ	千葉県	不検出	不検出
玉ねぎ	佐賀県	不検出	不検出
6/18			
きゅうり	岩手県	不検出	不検出
ほうれん草	千葉県	不検出	不検出
ごぼう	青森県	不検出	不検出
豚肉	千葉県	不検出	不検出
鶏肉	岩手県	不検出	不検出
鶏卵	群馬県	不検出	不検出
6/11			
さやいんげん	千葉県	不検出	不検出
ましたけ	新潟県	不検出	不検出
さやえんどう	茨城県	不検出	不検出
なす	高知県	不検出	不検出
しめじ	長野県	不検出	不検出
トマト	千葉県	不検出	不検出
6/4			
たけのこ	福岡県	不検出	不検出
かぶ(葉付)	千葉県	不検出	不検出
小松菜	埼玉県	不検出	不検出
キャベツ	千葉県	不検出	不検出
メロン	茨城県	不検出	不検出
にら	群馬県	不検出	不検出
じゃが芋	長崎県	不検出	不検出
しらす干し	兵庫県	不検出	不検出
5/28			
人参	徳島県	不検出	不検出
きゅうり	埼玉県	不検出	不検出
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
チンゲン菜	静岡県	不検出	不検出
さつま芋	千葉県	不検出	不検出
ごぼう	青森県	不検出	不検出
長葱	茨城県	不検出	不検出
小女子	愛知県	不検出	不検出

5/21			
白菜	茨城県	不検出	不検出
わかめ	徳島県	不検出	不検出
小松菜	埼玉県	不検出	不検出
メロン	熊本県	不検出	不検出
玉葱	佐賀県	不検出	不検出
にら	群馬県	不検出	不検出
5/14			
しめじ	新潟県	不検出	不検出
もやし	栃木県	不検出	不検出
ほうれん草	群馬県	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
じゃがいも	長崎県	不検出	不検出
根生姜	高知県	不検出	不検出
豚ひき肉	茨城県	不検出	不検出
5/7			
グリーンアスパラガス	佐賀県	不検出	不検出
そら豆	鹿児島県	不検出	不検出
グリーンピース	鹿児島県	不検出	不検出
さやえんどう	静岡県	不検出	不検出
キャベツ	千葉県	不検出	不検出
レタス	兵庫県	不検出	不検出
鱈	山口県	不検出	不検出
4/23			
キャベツ	愛知県	不検出	不検出
にんじん	徳島県	不検出	不検出
もやし	栃木県	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
ほうれん草	千葉県	不検出	不検出
しめじ	長野県	不検出	不検出
かじきまぐろ	神奈川県	不検出	不検出
4/9			
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
たけのこ(水煮)	福岡県	不検出	不検出
さつま芋	千葉県	不検出	不検出
小松菜	千葉県	不検出	不検出
牛乳	複数県	不検出	不検出
加糖ヨーグルト	複数県	不検出	不検出
4/2			
長ねぎ	千葉県	不検出	不検出
トマト	熊本県	不検出	不検出
じゃが芋	北海道	不検出	不検出
ましたけ	新潟県	不検出	不検出
大根	神奈川県	不検出	不検出
鶏挽肉	岩手県	不検出	不検出
米(こしひかり)	千葉県	不検出	不検出

<Ba/kg>

中学校		簡易測定器				積算線量計 年間予想値 3(mSv)
		校庭中央 100cm(μSv/h)	校庭平均 100cm(μSv/h)	年間予想 値1(mSv)	年間予想 値2(mSv)	
		7/2	7/2	7/2	7/2	
1	第一中	0.183	0.180	0.394	0.869	0.873
2	第二中	0.173	0.173	0.385	0.869	0.769
3	第三中	0.147	0.150	0.336	0.769	0.639
4	第四中	0.135	0.137	0.336	0.867	0.534
5	第五中	0.092	0.091	0.226	0.592	0.613
6	第六中	0.082	0.116	0.269	0.648	0.600
7	小金中	0.149	0.154	0.328	0.695	0.417
8	常盤平中	0.172	0.166	0.387	0.943	0.808
9	栗ヶ沢中	0.135	0.149	0.338	0.787	0.730
10	六実中	0.124	0.159	0.341	0.726	0.534
11	小金南中	0.122	0.156	0.354	0.829	0.548
12	古ヶ崎中	0.185	0.190	0.403	0.846	0.639
13	牧野原中	0.112	0.105	0.269	0.730	0.574
14	河原塚中	0.181	0.182	0.398	0.879	0.626
15	根木内中	0.145	0.164	0.391	0.974	0.639
16	新松戸南中	0.102	0.110	0.274	0.725	0.521
17	金ヶ作中	0.170	0.177	0.365	0.733	0.587
18	和名ヶ谷中	0.174	0.160	0.368	0.871	0.626
19	旭町中	0.108	0.116	0.302	0.838	0.548
20	小金北中	0.165	0.170	0.383	0.883	0.548
市立松戸高校		0.128	0.160	0.368	0.871	0.652



全国高校野球千葉県予選大会で 松戸国際高校、専修大学松戸高校が大健闘！！

第94回全国高校野球選手権千葉大会で、春季大会で準優勝した松戸国際高校と優勝した専修大学松戸高校がベスト4に進出しました。

7月24日にQVCマリンフィールドで行われた準決勝では、残念ながら両校とも敗退しましたが、大健闘した選手たちに、会場から大きな拍手が贈られました。

これからも、松戸からの甲子園初出場を目指して、市内の学校を応援しましょう。



松戸国際高校3-7



専修大学松戸高校3-4