



発行/松戸市

お問い合わせ: 047-704-4006

松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご協力ください。

※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

住宅除染 転入者・新生児のいる世帯は 25年2月28日(木)まで受付

住宅の測定・除染の受付締め切りは11月30日(金)に締め切りました。
なお、転入者及び新生児のいる世帯については平成25年2月28日(木)まで受け付けています。〔消印有効〕
既に申し込み頂いている住宅は、測定日が決まり次第、測定日の1週間から10日前にご案内しますのでお待ち下さい。

住宅除染に関する進捗状況 (10月末現在)

- (1) 申込件数 12,494件
- (2) 測定済み件数 3,274件
 - 除染実施予定件数 : 1,450件 (44.3%)
(=0.23 μ Sv/h以上の箇所があった住宅)
うち平均が指標値以上の件数: 137件 (4.2%)
 - 除染不要件数: 1,824件 (55.7%)
(=0.23 μ Sv/h以上の箇所がない住宅)

今後の見込みについて

(1) 測定について

測定は、毎月2千~3千件程度実施していき、平成25年3月末までに申込のあったすべての住宅の測定を完了する予定です。測定予定日の1週間~10日前に、測定日等について連絡をします。

「住宅の除染測定申込書兼同意書」を提出されて、まだ測定を実施していない住宅については、順次ご案内しますので、お待ち下さい。

(2) 除染について

測定を実施して、高さ1m(小学生以下の子どもがいる住宅は高さ50cm)で0.23 μ Sv/h以上の箇所があった場合、改めて除染作業を実施します。現在、除染対象箇所があった住宅について、除染業者の手配を進めており、除染業者が決定次第、除染対象箇所があった住宅へ順次ご案内します。なお、測定実施から除染業者のご案内まで数ヶ月お時間をいただく場合がございますが、可能な限り早く除染業者を手配できるよう努めておりますので、ご理解下さい。

除染をかたる詐欺にご注意ください

市は、放射線量の測定や除染作業を業者に委託しますが、事前に連絡することなく市の指示で業者が自宅へ測定や除染に伺うことはありません。
また、市で行う放射線量の測定や除染作業はすべて無料ですので、市民の皆さんに費用を請求することはありません。
※「個人で除染を行った場合でも、領収書やレシートがあれば、市が後日費用を負担する」ということはありませんので、ご注意ください。

放射能対策課

☎047-704-3994

(測定器貸出予約ダイヤル)

| 問い合わせ | 担当部署 | 電話番号 |
|---------|--------|----------|
| 空間放射線測定 | 環境保全課 | 366-7337 |
| 剪定枝収集運搬 | 環境業務課 | 366-7333 |
| 健康 | 保健福祉課 | 366-7485 |
| 保育所 | 保育課 | 366-7351 |
| 幼稚園 | 子育て支援課 | 366-7347 |

| 問い合わせ | 担当部署 | 電話番号 |
|--------|-------|----------|
| 学校(給食) | 保健体育課 | 366-7459 |
| 学校(除染) | 教育施設課 | 366-7456 |
| 学校周囲側溝 | 道路維持課 | 366-7358 |
| 公園 | 公園緑地課 | 366-7380 |
| 農作物 | 農政課 | 366-7328 |
| 水道水 | 水道部 | 341-0430 |

ホールボディカウンター（内部被ばく）

放射性物質による内部被ばくに対する市民の不安を軽減するため、体内の放射線量を調べるホールボディカウンター測定に要した費用の一部を助成します。

- 助成対象期間： 24年10月1日（月）～25年3月31日（日）の期間に測定したもの
- 助成の対象となる方： 松戸市に住民登録があり、妊婦または、高校生相当までの年齢にある方
- ※ 乳幼児で測定が困難な場合は、本人と1日の大半の生活を共にしている同一世帯者1人が代わることができます。測定が困難な乳幼児が2人以上いる場合でも、代わることができる同一世帯者は1人です。
- 助成金額について： 測定1人につき、5,000円限度
- 助成申請期間： 25年3月31日（日）まで

放射線専門医による健康相談

- 相談時間：1回約30分（診察・検査はなし）
- 対象：市内在住で、中学生以下のお子さんがある保護者や妊娠中の人
- 希望日の前日までに電話予約

| 開催日 | 時間 | 会場 |
|----------------|-------|-------------|
| 1/30・2/20・3/13 | 14:30 | 中央保健福祉センター |
| 1/16・2/13・3/6 | ～ | 小金保健福祉センター |
| 1/23・2/27・3/27 | 16:30 | 常盤平保健福祉センター |

保健福祉課 ☎047-366-7486

松戸市の放射能 主な測定値

| 地点 | 高さ cm | 測定値 $\mu\text{Sv/h}$ | | | | | |
|------------------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 24年度 | | | 23年度 | | |
| | | 12/10 | 11/26 | 11/12 | 6/20 | 6/6 | 5/23 |
| 21世紀の森と広場 (千駄堀・ハケ崎) | 5 | 0.132 | 0.152 | 0.131 | 0.432 | 0.488 | 0.524 |
| | 50 | 0.118 | 0.127 | 0.111 | 0.340 | 0.375 | - |
| | 100 | 0.117 | 0.110 | 0.108 | 0.320 | 0.368 | 0.400 |
| 古ヶ崎保育所 (古ヶ崎) | 5 | 0.116 | 0.133 | 0.138 | 0.215 | 0.217 | 0.230 |
| | 50 | 0.127 | 0.135 | 0.119 | 0.203 | 0.229 | 0.257 |
| | 100 | 0.124 | 0.125 | 0.113 | 0.197 | 0.234 | - |
| 小金北保育所(中金杉) | 5 | 0.084 | 0.097 | 0.078 | 0.256 | 0.359 | 0.362 |
| | 50 | 0.089 | 0.097 | 0.092 | 0.237 | 0.290 | 0.303 |
| | 100 | 0.088 | 0.090 | 0.086 | 0.212 | 0.275 | - |
| 六実保育所(六高台) | 5 | 0.128 | 0.110 | 0.116 | 0.259 | 0.325 | 0.272 |
| | 50 | 0.133 | 0.108 | 0.106 | 0.219 | 0.250 | 0.222 |
| | 100 | 0.119 | 0.114 | 0.099 | 0.186 | 0.242 | - |
| 新松戸西小学校(小金) | 5 | 0.102 | 0.119 | 0.092 | 0.452 | 0.514 | - |
| | 50 | 0.101 | 0.118 | 0.105 | 0.355 | 0.387 | - |
| | 100 | 0.105 | 0.106 | 0.101 | 0.328 | 0.373 | - |
| 矢切小学校(中矢切) | 5 | 0.086 | 0.073 | 0.083 | 0.212 | 0.229 | - |
| | 50 | 0.076 | 0.071 | 0.087 | 0.195 | 0.206 | - |
| | 100 | 0.074 | 0.067 | 0.080 | 0.187 | 0.217 | - |
| 二ツヶ丘公園(三ヶ月) | 5 | 0.121 | 0.127 | 0.117 | 0.172 | 0.202 | - |
| | 50 | 0.116 | 0.111 | 0.107 | 0.184 | 0.224 | 0.40 |
| | 100 | 0.110 | 0.099 | 0.115 | 0.177 | 0.234 | 0.38 |
| 松飛台公園(松飛台) | 5 | 0.120 | 0.130 | 0.077 | 0.149 | 0.160 | - |
| | 50 | 0.124 | 0.124 | 0.089 | 0.142 | 0.168 | - |
| | 100 | 0.115 | 0.113 | 0.099 | 0.142 | 0.168 | - |
| 中内公園(紙敷) | 5 | 0.079 | 0.092 | 0.094 | 0.233 | 0.273 | - |
| | 50 | 0.081 | 0.085 | 0.085 | 0.212 | 0.223 | 0.29 |
| | 100 | 0.076 | 0.081 | 0.080 | 0.215 | 0.191 | 0.26 |
| 市役所新館10階屋上緑化 | 5 | 0.241 | 0.243 | 0.249 | 0.265 | 0.266 | 0.275 |
| | 50 | 0.185 | 0.193 | 0.177 | 0.209 | 0.210 | 0.206 |
| | 100 | 0.141 | 0.148 | 0.146 | 0.162 | 0.170 | 0.160 |
| 市役所議会棟北側駐車場 | 5 | 0.178 | 0.175 | 0.169 | 0.203 | 0.185 | 0.207 |
| | 50 | 0.159 | 0.160 | 0.165 | 0.191 | 0.185 | 0.181 |
| | 100 | 0.158 | 0.149 | 0.154 | 0.173 | 0.176 | 0.172 |
| 根本測定局(市役所本館屋上) | 5 | 0.103 | 0.099 | 0.104 | 0.127 | 0.123 | 0.139 |
| | 50 | 0.086 | 0.094 | 0.092 | 0.111 | 0.108 | 0.099 |
| | 100 | 0.082 | 0.082 | 0.086 | 0.099 | 0.085 | 0.092 |

| 小学校 (12/3) | 簡易測定器 | | | | 積算線量計 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 校庭中央 50cm $\mu\text{Sv/h}$ | 校庭平均 50cm Sv/h | 年間予想値1 (mSv) | 年間予想値2 (mSv) | 年間予想値3 (mSv) |
| 1 中部小 | 0.124 | 0.149 | 0.204 | 0.728 | 0.574 |
| 2 東部小 | 0.132 | 0.147 | 0.215 | 0.802 | 0.600 |
| 3 北部小 | 0.091 | 0.105 | 0.175 | 0.696 | 0.443 |
| 4 相模台小 | 0.114 | 0.125 | 0.206 | 0.814 | 0.521 |
| 5 南部小 | 0.131 | 0.159 | 0.228 | 0.838 | 0.574 |
| 6 矢切小 | 0.087 | 0.119 | 0.184 | 0.705 | 0.548 |
| 7 高木小 | 0.080 | 0.147 | 0.233 | 0.902 | 0.678 |
| 8 高木第二小 | 0.097 | 0.112 | 0.196 | 0.799 | 0.678 |
| 9 馬橋小 | 0.110 | 0.114 | 0.175 | 0.668 | 0.495 |
| 10 小金小 | 0.097 | 0.123 | 0.208 | 0.831 | 0.495 |
| 11 常盤平第一小 | 0.126 | 0.133 | 0.220 | 0.870 | 0.678 |
| 12 常盤平第二小 | 0.087 | 0.090 | 0.182 | 0.781 | 0.678 |
| 13 稔台小 | 0.112 | 0.110 | 0.189 | 0.760 | 0.574 |
| 14 常盤平第三小 | 0.116 | 0.125 | 0.208 | 0.828 | 0.574 |
| 15 上本郷小 | 0.107 | 0.129 | 0.203 | 0.786 | 0.521 |
| 16 小金北小 | 0.106 | 0.121 | 0.219 | 0.906 | 0.626 |
| 17 根本内小 | 0.072 | 0.086 | 0.162 | 0.677 | 0.730 |
| 18 栗ヶ沢小 | 0.131 | 0.143 | 0.180 | 0.607 | 0.391 |
| 19 松飛台小 | 0.132 | 0.160 | 0.210 | 0.733 | 0.652 |
| 20 松ヶ丘小 | 0.137 | 0.150 | 0.231 | 0.884 | 0.600 |
| 21 柿ノ木台小 | 0.115 | 0.118 | 0.197 | 0.781 | 0.652 |
| 22 古ヶ崎小 | 0.102 | 0.113 | 0.199 | 0.808 | 0.574 |
| 23 六実小 | 0.133 | 0.140 | 0.232 | 0.918 | 0.678 |
| 24 八ヶ崎小 | 0.113 | 0.132 | 0.214 | 0.840 | 0.704 |
| 25 梨香台小 | 0.116 | 0.117 | 0.191 | 0.751 | 0.600 |
| 26 寒風台小 | 0.114 | 0.115 | 0.209 | 0.860 | 0.548 |
| 27 河原塚小 | 0.073 | 0.082 | 0.149 | 0.613 | 0.548 |
| 28 和名ヶ谷小 | 0.136 | 0.148 | 0.213 | 0.783 | 0.600 |
| 29 旭町小 | 0.112 | 0.117 | 0.195 | 0.778 | 0.600 |
| 30 牧野原小 | 0.118 | 0.118 | 0.199 | 0.795 | 0.704 |
| 31 貝の花小 | 0.103 | 0.102 | 0.175 | 0.704 | 0.600 |
| 32 金ヶ作小 | 0.141 | 0.129 | 0.208 | 0.814 | 0.626 |
| 33 馬橋北小 | 0.100 | 0.114 | 0.193 | 0.774 | 0.600 |
| 34 殿平賀小 | 0.116 | 0.110 | 0.197 | 0.810 | 0.626 |
| 35 横須賀小 | 0.106 | 0.132 | 0.207 | 0.797 | 0.652 |
| 36 八ヶ崎第二小 | 0.118 | 0.141 | 0.199 | 0.722 | 0.469 |
| 37 六実第二小 | 0.097 | 0.118 | 0.216 | 0.893 | 0.678 |
| 38 新松戸南小 | 0.142 | 0.130 | 0.188 | 0.695 | 0.600 |
| 39 松飛台第二小 | 0.095 | 0.125 | 0.176 | 0.638 | 0.600 |
| 40 上本郷第二小 | 0.099 | 0.106 | 0.168 | 0.648 | 0.548 |
| 41 大橋小 | 0.135 | 0.153 | 0.220 | 0.812 | 0.365 |
| 42 六実第三小 | 0.120 | 0.118 | 0.196 | 0.780 | 0.652 |
| 43 幸谷小 | 0.135 | 0.133 | 0.174 | 0.603 | 0.469 |
| 44 新松戸西小 | 0.118 | 0.118 | 0.168 | 0.612 | 0.730 |

| 中学校 (12/3) | 簡易測定器 | | | | 積算線量計 |
|---------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 校庭中央 100c $\text{m}(\mu\text{Sv}/\text{h})$ | 校庭平均 100c $\text{m}(\mu\text{Sv}/\text{h})$ | 年間予想値1 (mSv) | 年間予想値2 (mSv) | 年間予想値3 (mSv) |
| 1 第一中 | 0.115 | 0.145 | 0.335 | 0.800 | 0.886 |
| 2 第二中 | 0.161 | 0.144 | 0.325 | 0.751 | 0.652 |
| 3 第三中 | 0.100 | 0.105 | 0.268 | 0.723 | 0.626 |
| 4 第四中 | 0.099 | 0.118 | 0.296 | 0.782 | 0.495 |
| 5 第五中 | 0.088 | 0.088 | 0.223 | 0.595 | 0.678 |
| 6 第六中 | 0.090 | 0.110 | 0.278 | 0.746 | 0.574 |
| 7 小金中 | 0.106 | 0.139 | 0.329 | 0.810 | 0.391 |
| 8 常盤平中 | 0.139 | 0.130 | 0.323 | 0.847 | 0.782 |
| 9 栗ヶ沢中 | 0.117 | 0.133 | 0.308 | 0.742 | 0.730 |
| 10 六実中 | 0.129 | 0.127 | 0.286 | 0.657 | 0.574 |
| 11 小金南中 | 0.129 | 0.139 | 0.294 | 0.612 | 0.548 |
| 12 古ヶ崎中 | 0.139 | 0.149 | 0.350 | 0.856 | 0.626 |
| 13 牧野原中 | 0.113 | 0.118 | 0.266 | 0.617 | 0.574 |
| 14 河原塚中 | 0.128 | 0.113 | 0.273 | 0.691 | 0.469 |
| 15 根本内中 | 0.126 | 0.137 | 0.332 | 0.846 | 0.600 |
| 16 新松戸南中 | 0.103 | 0.109 | 0.272 | 0.723 | 0.521 |
| 17 金ヶ作中 | 0.131 | 0.133 | 0.304 | 0.722 | 0.574 |
| 18 和名ヶ谷中 | 0.154 | 0.124 | 0.301 | 0.767 | 0.600 |
| 19 旭町中 | 0.109 | 0.122 | 0.312 | 0.844 | 0.495 |
| 20 小金北中 | 0.143 | 0.142 | 0.315 | 0.712 | 0.495 |
| 市立松戸高校 | 0.126 | 0.161 | 0.340 | 0.703 | 0.626 |

| 保育所名 12/5 | 積算線量 | | 空間線量 | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 407日間の積算線量 (μSv) | 年間予想積算線量 (mSv) | 所庭内最大値 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$) | 所庭内最小値 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$) |
| 北松戸 | 896 | 0.804 | 0.150 | 0.110 |
| 常盤平 | 786 | 0.705 | 0.138 | 0.085 |
| 小金 | 856 | 0.768 | 0.150 | 0.110 |
| 小金原 | 808 | 0.725 | 0.160 | 0.107 |
| コアラ | 821 | 0.736 | 0.146 | 0.082 |
| 梨香台 | 812 | 0.728 | 0.160 | 0.100 |
| 六実 | 758 | 0.680 | 0.150 | 0.070 |
| 牧の原 | 945 | 0.847 | 0.125 | 0.085 |
| 馬橋西 | 843 | 0.756 | 0.178 | 0.115 |
| 古ヶ崎 | 803 | 0.720 | 0.144 | 0.095 |
| 八柱 | 885 | 0.794 | 0.184 | 0.098 |
| 小金北 | 824 | 0.739 | 0.149 | 0.089 |
| 二十世紀ヶ丘 | 779 | 0.699 | 0.116 | 0.074 |
| 松ヶ丘 | 878 | 0.787 | 0.154 | 0.089 |
| 新松戸中央 | 817 | 0.733 | 0.157 | 0.083 |
| 松飛台 | 827 | 0.742 | 0.149 | 0.089 |
| 新松戸南部 | 696 | 0.624 | 0.151 | 0.070 |
| 新松戸北 | 781 | 0.700 | 0.177 | 0.077 |
| 古ヶ崎第二 | 877 | 0.786 | 0.140 | 0.092 |

食材の放射性物質測定

松戸産農作物

| 検査品目 | 地区名 | セシウム | |
|-----------|-----|---------------|--------------|
| | | 134 | 137 |
| 12/6 | | | |
| キウイフルーツ | 古ヶ崎 | 検出せず(8.75未満) | 検出せず(6.24未満) |
| かき | 古ヶ崎 | 検出せず(7.85未満) | 7.61 |
| みかん | 古ヶ崎 | 検出せず(8.45未満) | 11.33 |
| リーキ(西洋ねぎ) | 矢切 | 検出せず(10.30未満) | 検出せず(6.99未満) |
| 12/5 | | | |
| ししゆず | 新松戸 | 検出せず(9.24未満) | 10.8 |
| ししゆず | 新松戸 | 検出せず(8.53未満) | 11.6 |
| きょうな | 矢切 | 検出せず(8.02未満) | 検出せず(6.04未満) |
| 11/28 | | | |
| みかん | 馬橋 | 検出せず(10.08未満) | 26.22 |
| かき | 馬橋 | 検出せず(9.42未満) | 12.13 |
| きんかん | 明 | 検出せず(6.02未満) | 検出せず(5.72未満) |
| キウイフルーツ | 東部 | 検出せず(5.87未満) | 検出せず(4.54未満) |
| 11/22 | | | |
| こまつな | 新松戸 | 検出せず(6.19未満) | 検出せず(5.75未満) |
| ほうれん草 | 新松戸 | 検出せず(7.40未満) | 検出せず(6.19未満) |
| かりん | 東部 | 検出せず(8.08未満) | 15.33 |
| ゆず | 東部 | 16.8 | 21.13 |
| みかん | 明 | 検出せず(7.37未満) | 12.31 |
| しいたけ(菌床) | 常盤平 | 検出せず(7.43未満) | 6.51 |
| 11/16 | | | |
| もち米 | 矢切 | 検出せず(8.15未満) | 検出せず(6.58未満) |
| 11/15 | | | |
| ねぎ | 矢切 | 検出せず(6.66未満) | 検出せず(5.85未満) |
| ゆず | 常盤平 | 14.48 | 23.14 |
| ゆず | 新松戸 | 9.39 | 20.43 |
| 11/14 | | | |
| かぶ | 常盤平 | 検出せず(6.86未満) | 検出せず(5.89未満) |
| かぶ | 常盤平 | 検出せず(5.83未満) | 検出せず(4.89未満) |
| かぶ | 矢切 | 検出せず(7.95未満) | 検出せず(6.53未満) |
| ねぎ | 矢切 | 検出せず(5.83未満) | 検出せず(4.89未満) |
| アイスプラント | 東部 | 検出せず(6.76未満) | 検出せず(5.96未満) |
| トマト | 東部 | 検出せず(6.25未満) | 検出せず(4.88未満) |
| 11/13 | | | |
| ねぎ | 矢切 | 検出せず(8.40未満) | 検出せず(7.30未満) |
| ねぎ | 矢切 | 検出せず(5.39未満) | 検出せず(5.81未満) |
| 11/8 | | | |
| ねぎ | 矢切 | 検出せず(6.62未満) | 検出せず(5.35未満) |
| プロックリー | 明 | 検出せず(9.01未満) | 検出せず(6.98未満) |
| カリフラワー | 明 | 検出せず(8.03未満) | 検出せず(6.87未満) |

ゆずの放射性物質検査結果に伴う出荷制限

県が松戸市で産出されたゆずの放射性物質検査を実施した結果、3検体のうち1検体で国が定めた基準値(100Bq/kg)を超える放射性物質が検出されました。このため県より松戸市産ゆずの出荷自粛要請がありました。なお、この検体については出荷前の検査であり、これまでの販売・流通はありません。生産者と販売店には、基準値を安定的に下回るようになるまで、出荷・販売をしないようにお願いします。「ししゆず」は「ゆず」と種が異なるため、今回の出荷自粛の対象とはなりません。市では、今後も積極的にかんきつ類の放射性物質検査を実施し、その結果を早急に公表し、市内農産物の安全性の確保に努めてまいります。

| 品目 | 地区 | 放射性セシウム | | |
|-------|-----|---------|------|-----|
| | | 134 | 137 | 合計 |
| 11/27 | | | | |
| ゆず | 新松戸 | 14.6 | 25.8 | 40 |
| | 古ヶ崎 | 41.6 | 68.6 | 110 |
| | 常盤平 | 10.9 | 21.3 | 32 |

学校給食食材

| 検査品目 | 生産地 | セシウム | |
|-----------|-------------|------|------|
| | | △134 | △137 |
| 12/10 | | | |
| キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| 小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| みかん | 和歌山 | 不検出 | 不検出 |
| りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| 紅マドンナ(果物) | 熊本県 | 不検出 | 不検出 |
| はやか(果物) | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 |
| ししゃも | カナダ | 不検出 | 不検出 |
| ハタハタ | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 |
| うずらの卵 | 千葉・茨城・埼玉 | 不検出 | 不検出 |
| 福豆 | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| 12/3 | | | |
| カリフラワー | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| 春菊 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 里芋 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| まいたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 干しいたけ | 熊本・宮崎・鹿児島 | 不検出 | 不検出 |
| とら豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| しろいんげん豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 小豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 青のり | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| ひじき | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 11/27 | | | |
| かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ちんげん菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| なめこ | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
| ホールコーン缶詰 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| みかん缶詰 | 九州 | 不検出 | 不検出 |
| ほうとうどん | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 黒いりごま | 国産 | 不検出 | 不検出 |
| 削り節 | 鹿児島・静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| ローストチキン | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 牛乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 11/19 | | | |
| ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 生姜 | 高知県 | 不検出 | 不検出 |
| さんま | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| いわし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 小麦粉 | 埼玉県・群馬県・宮城県 | 不検出 | 不検出 |
| マッシュルーム | 岡山県 | 不検出 | 不検出 |
| 白いりごま | 国産 | 不検出 | 不検出 |

保育所給食食材

| 検査品目 | 生産地 | セシウム | |
|--------|------|------|------|
| | | 134 | 137 |
| 12/10 | | | |
| チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| プロックリー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| さといも | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 長ねぎ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 12/3 | | | |
| だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 11/26 | | | |
| しめじ | 長野県 | 検出せず | 検出せず |
| 舞茸 | 新潟県 | 検出せず | 検出せず |
| ほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| 白菜 | 茨城県 | 検出せず | 検出せず |
| 長葱 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| にら | 茨城県 | 検出せず | 検出せず |
| しらすぼし | 静岡県 | 検出せず | 検出せず |
| 11/19 | | | |
| チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず | 検出せず |
| 小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| カリフラワー | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| プロックリー | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 長いも | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 11/12 | | | |
| えのき | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| 豚挽き肉 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 11/5 | | | |
| みかん | 和歌山県 | 不検出 | 不検出 |
| 胡瓜 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 |
| 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 卵 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 10/29 | | | |
| わかめ | 徳島県 | 不検出 | 不検出 |
| 白菜 | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| チンゲン菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ほうれん草 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 長ねぎ | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
| 10/22 | | | |
| まいたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| しめじ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| 小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| カリフラワー | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| プロックリー | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 洗いごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| こめ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |

流通食品・飲料水

| 検査品目 | 地区名 | セシウム | |
|----------|------|--------------|-------------|
| | | 134 | 137 |
| 12/3~7 | | | |
| 米 | 茨城県 | 検出せず(8.7未満) | 検出せず(6.9未満) |
| 米 | 茨城県 | 検出せず(9.0未満) | 検出せず(6.9未満) |
| 米 | 茨城県 | 検出せず(11.3未満) | 検出せず(8.7未満) |
| 井戸水 | 中金杉 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 五香南 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 米 | 栃木県 | 検出せず(10.7未満) | 検出せず(8.4未満) |
| 米 | 福島県 | 検出せず(10.3未満) | 検出せず(8.1未満) |
| 玄米 | 宮城県 | 検出せず(10.3未満) | 検出せず(7.9未満) |
| 米 | 埼玉県 | 検出せず(9.2未満) | 検出せず(7.2未満) |
| 米 | 茨城県 | 検出せず(9.7未満) | 検出せず(7.5未満) |
| 米 | 群馬県 | 検出せず(10.0未満) | 検出せず(7.7未満) |
| 井戸水 | 六高台 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 南花島 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) |
| 11/26~30 | | | |
| 井戸水 | 五香西 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 二ツ木 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 三ヶ月 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 大橋 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 緑茶 | 静岡県 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) |
| ぬか | 北海道 | 検出せず(11.9未満) | 検出せず(8.7未満) |
| 井戸水 | 小金原 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 六高台 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(2.0未満) |
| 水 | 山梨県 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 松戸新田 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 紙敷 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 上矢切 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) |

給食のまるごと放射性物質検査(ミキシング)

この間の保育所(園)47園、市立小中学校64校で給食を検査した結果、放射性セシウム134、137ともに、すべて「検出せず」でした。



facebook



twitter

年末・年始のごみ出しについて

12月30日（日）から1月3日（木）は、ごみの収集及びごみ処理施設での受け入れをお休みさせていただきます。

●粗大ごみをごみ処理施設へ直接自己搬入される方へ

12月・1月は自己搬入される方が集中し、ごみ処理施設が大変混み合いますので、時期をずらす、あるいは粗大ごみの積み下ろしの時間がかからない工夫をするなどのご協力をお願いいたします。また、ごみの種類によって搬入先が異なります。市や町会から配布されている「家庭ごみの分け方出し方」をご覧ください、搬入される施設に事前連絡をお願いいたします。

| 12月 | | | | | | | | | 1月 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|--|----|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 祝 | 休 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 祝 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | | |
| 休み | | | | | | | | | 年末年始休業日 | | | | | | | 休み | | | | | | | 休み |

大変混んでいる

やや混んでいる

環境計画課
☎047-366-7331

ごみ・し尿の くみ取りに関する 年末年始の取扱い

ごみ収集・し尿のくみ取りの年末・年始のお休みは、12月30日（日）から1月3日（日）です。

※なお、粗大ごみ受付センターへの申し込み・松戸市し尿受付センターへのくみ取り依頼は、12月29日（土）から1月3日（木）までお休みします。年末年始は大変混み合いますので、早めのお申し込みをお願いします。

松戸の魅力をFacebookで 市内外に発信していきましょう。

松戸市ではFacebookによる情報発信を行っています。「いいね！」をよろしくお願いします。



まつど
Facebook
フォト
コンテスト

松戸の魅力を写真で♪



facebook
千葉県松戸市
（公式実証研究）



『まつどFacebookフォトコンテスト』は
詳しくはこちらからご覧ください。