



発行/松戸市

お問い合わせ: 047-704-4006

松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご協力ください。

※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

松戸市の主な放射能測定値

| 地点 | 高さ cm | 測定値 $\mu\text{Sv/h}$ | | | | | |
|--------------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 24年度 | | | 23年度 | | |
| | | 3/4 | 2/18 | 2/4 | 6/20 | 6/6 | 5/23 |
| 21世紀の森と広場(千駄堀・ハケ崎) | 5 | 0.127 | 0.127 | 0.152 | 0.432 | 0.488 | 0.524 |
| | 50 | 0.102 | 0.123 | 0.125 | 0.340 | 0.375 | - |
| | 100 | 0.099 | 0.100 | 0.108 | 0.320 | 0.368 | 0.400 |
| 古ヶ崎保育所(古ヶ崎) | 5 | 0.100 | 0.123 | 0.120 | 0.215 | 0.217 | 0.230 |
| | 50 | 0.107 | 0.120 | 0.108 | 0.203 | 0.229 | 0.257 |
| | 100 | 0.106 | 0.120 | 0.114 | 0.197 | 0.234 | - |
| 小金北保育所(中金杉) | 5 | 0.109 | 0.087 | 0.075 | 0.256 | 0.359 | 0.362 |
| | 50 | 0.098 | 0.089 | 0.075 | 0.237 | 0.290 | 0.303 |
| | 100 | 0.090 | 0.089 | 0.073 | 0.212 | 0.275 | - |
| 六実保育所(六高台) | 5 | 0.135 | 0.121 | 0.110 | 0.259 | 0.325 | 0.272 |
| | 50 | 0.114 | 0.110 | 0.101 | 0.219 | 0.250 | 0.222 |
| | 100 | 0.111 | 0.115 | 0.097 | 0.186 | 0.242 | - |
| 新松戸西小学校(小金) | 5 | 0.097 | 0.099 | 0.110 | 0.452 | 0.514 | - |
| | 50 | 0.105 | 0.104 | 0.106 | 0.355 | 0.387 | - |
| | 100 | 0.103 | 0.106 | 0.098 | 0.328 | 0.373 | - |
| 矢切小学校(中矢切) | 5 | 0.063 | 0.072 | 0.065 | 0.212 | 0.229 | - |
| | 50 | 0.064 | 0.076 | 0.060 | 0.195 | 0.206 | - |
| | 100 | 0.059 | 0.070 | 0.058 | 0.187 | 0.217 | - |
| 地点 | 高さ cm | 測定値 $\mu\text{Sv/h}$ | | | | | |
| | | 24年度 | | | 23年度 | | |
| | | 3/4 | 2/18 | 2/4 | 12/19 | 9/14 | 7/13 |
| 二ツヶ丘公園(三ヶ月) | 5 | 0.099 | 0.098 | 0.117 | 0.172 | 0.202 | - |
| | 50 | 0.107 | 0.104 | 0.112 | 0.184 | 0.224 | 0.40 |
| | 100 | 0.099 | 0.093 | 0.111 | 0.177 | 0.234 | 0.38 |
| 松飛台公園(松飛台) | 5 | 0.098 | 0.063 | 0.058 | 0.149 | 0.160 | - |
| | 50 | 0.107 | 0.082 | 0.088 | 0.142 | 0.168 | - |
| | 100 | 0.108 | 0.090 | 0.095 | 0.142 | 0.168 | - |
| 中内公園(紙敷) | 5 | 0.078 | 0.074 | 0.087 | 0.233 | 0.273 | - |
| | 50 | 0.073 | 0.084 | 0.079 | 0.212 | 0.223 | 0.29 |
| | 100 | 0.076 | 0.075 | 0.073 | 0.215 | 0.191 | 0.26 |
| 地点 | 高さ cm | 測定値 $\mu\text{Sv/h}$ | | | | | |
| | | 24年度 | | | 23年度 | | |
| | | 3/4 | 2/18 | 2/4 | 8/7 | 7/23 | 7/9 |
| 市役所新館10階屋上緑化 | 5 | 0.246 | 0.225 | 0.243 | 0.265 | 0.266 | 0.275 |
| | 50 | 0.180 | 0.179 | 0.189 | 0.209 | 0.210 | 0.206 |
| | 100 | 0.136 | 0.143 | 0.144 | 0.162 | 0.170 | 0.160 |
| 市役所議会棟北側駐車場 | 5 | 0.186 | 0.161 | 0.172 | 0.203 | 0.185 | 0.207 |
| | 50 | 0.166 | 0.145 | 0.144 | 0.191 | 0.185 | 0.181 |
| | 100 | 0.146 | 0.131 | 0.146 | 0.173 | 0.176 | 0.172 |
| 根本測定局(市役所本館屋上) | 5 | 0.084 | 0.106 | 0.120 | 0.127 | 0.123 | 0.139 |
| | 50 | 0.074 | 0.087 | 0.085 | 0.111 | 0.108 | 0.099 |
| | 100 | 0.068 | 0.072 | 0.079 | 0.099 | 0.085 | 0.092 |

| 小学校 (2/12) | 簡易測定器 | | | | 積算線量計 |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 校庭中央 50cm($\mu\text{Sv/h}$) | 校庭平均 50cm($\mu\text{Sv/h}$) | 年間予想値1 (mSv) | 年間予想値2 (mSv) | 年間予想値3 (mSv) |
| 1 中部小 | 0.132 | 0.131 | 0.197 | 0.747 | 0.600 |
| 2 東部小 | 0.128 | 0.131 | 0.217 | 0.859 | 0.626 |
| 3 北部小 | 0.104 | 0.109 | 0.203 | 0.849 | 0.443 |
| 4 相模台小 | 0.111 | 0.124 | 0.213 | 0.861 | 0.521 |
| 5 南部小 | 0.122 | 0.143 | 0.207 | 0.768 | 0.574 |
| 6 矢切小 | 0.070 | 0.115 | 0.182 | 0.704 | 0.548 |
| 7 高木小 | 0.081 | 0.142 | 0.223 | 0.864 | 0.678 |
| 8 高木第二小 | 0.096 | 0.115 | 0.196 | 0.789 | 0.613 |
| 9 馬橋小 | 0.105 | 0.106 | 0.199 | 0.830 | 0.534 |
| 10 小金小 | 0.085 | 0.118 | 0.198 | 0.794 | 0.482 |
| 11 常盤平第一小 | 0.135 | 0.119 | 0.213 | 0.874 | 0.665 |
| 12 常盤平第二小 | 0.084 | 0.090 | 0.177 | 0.754 | 0.665 |
| 13 稔台小 | 0.104 | 0.105 | 0.189 | 0.779 | 0.561 |
| 14 常盤平第三小 | 0.119 | 0.128 | 0.214 | 0.854 | 0.574 |
| 15 上本郷小 | 0.124 | 0.122 | 0.194 | 0.752 | 0.561 |
| 16 小金北小 | 0.096 | 0.111 | 0.208 | 0.868 | 0.626 |
| 17 根木内小 | 0.075 | 0.084 | 0.159 | 0.672 | 0.587 |
| 18 栗ヶ沢小 | 0.143 | 0.139 | 0.172 | 0.571 | 0.639 |
| 19 松飛台小 | 0.114 | 0.113 | 0.171 | 0.652 | 0.626 |
| 20 松ヶ丘小 | 0.109 | 0.139 | 0.202 | 0.747 | 0.600 |
| 21 柿ノ木台小 | 0.112 | 0.117 | 0.192 | 0.758 | 0.626 |
| 22 古ヶ崎小 | 0.106 | 0.110 | 0.222 | 0.956 | 0.613 |
| 23 六実小 | 0.142 | 0.137 | 0.194 | 0.708 | 0.678 |
| 24 ハケ崎小 | 0.100 | 0.123 | 0.206 | 0.824 | 0.652 |
| 25 梨香台小 | 0.108 | 0.113 | 0.188 | 0.750 | 0.613 |
| 26 寒風台小 | 0.121 | 0.121 | 0.219 | 0.905 | 0.548 |
| 27 河原塚小 | 0.077 | 0.084 | 0.149 | 0.609 | 0.704 |
| 28 和名ヶ谷小 | 0.140 | 0.140 | 0.208 | 0.777 | 0.639 |
| 29 旭町小 | 0.092 | 0.116 | 0.196 | 0.785 | 0.769 |
| 30 牧野原小 | 0.107 | 0.116 | 0.204 | 0.833 | 0.691 |
| 31 貝の花小 | 0.106 | 0.105 | 0.188 | 0.772 | 0.613 |
| 32 金ヶ作小 | 0.101 | 0.108 | 0.187 | 0.757 | 0.756 |
| 33 馬橋北小 | 0.111 | 0.106 | 0.183 | 0.739 | 0.561 |
| 34 殿平賀小 | 0.099 | 0.110 | 0.190 | 0.767 | 0.652 |
| 35 横須賀小 | 0.104 | 0.125 | 0.200 | 0.779 | 0.652 |
| 36 ハケ崎第二小 | 0.115 | 0.146 | 0.199 | 0.709 | 0.534 |
| 37 六実第二小 | 0.095 | 0.122 | 0.222 | 0.915 | 0.587 |
| 38 新松戸南小 | 0.145 | 0.130 | 0.191 | 0.710 | 0.574 |
| 39 松飛台第二小 | 0.120 | 0.114 | 0.179 | 0.689 | 0.626 |
| 40 上本郷第二小 | 0.129 | 0.161 | 0.224 | 0.806 | 0.600 |
| 41 大橋小 | 0.129 | 0.161 | 0.224 | 0.806 | 0.600 |
| 42 六実第三小 | 0.123 | 0.146 | 0.234 | 0.914 | 0.678 |
| 43 幸谷小 | 0.108 | 0.127 | 0.183 | 0.670 | 0.469 |
| 44 新松戸西小 | 0.115 | 0.122 | 0.174 | 0.639 | 0.730 |

| 中学校 (2/12) | 簡易測定器 | | | | 積算線量計 |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 校庭中央 1m($\mu\text{Sv/h}$) | 校庭平均 1m($\mu\text{Sv/h}$) | 年間予想値1 (mSv) | 年間予想値2 (mSv) | 年間予想値3 (mSv) |
| 1 第一中 | 0.111 | 0.134 | 0.327 | 0.840 | 0.639 |
| 2 第二中 | 0.153 | 0.141 | 0.335 | 0.827 | 0.717 |
| 3 第三中 | 0.116 | 0.112 | 0.290 | 0.797 | 0.613 |
| 4 第四中 | 0.110 | 0.115 | 0.291 | 0.777 | 0.548 |
| 5 第五中 | 0.092 | 0.092 | 0.234 | 0.629 | 0.508 |
| 6 第六中 | 0.096 | 0.116 | 0.291 | 0.771 | 0.613 |
| 7 小金中 | 0.128 | 0.140 | 0.338 | 0.853 | 0.508 |
| 8 常盤平中 | 0.138 | 0.131 | 0.312 | 0.779 | 0.769 |
| 9 栗ヶ沢中 | 0.090 | 0.121 | 0.288 | 0.719 | 0.730 |
| 10 六実中 | 0.114 | 0.117 | 0.274 | 0.670 | 0.587 |
| 11 小金南中 | 0.106 | 0.125 | 0.290 | 0.694 | 0.495 |
| 12 古ヶ崎中 | 0.110 | 0.135 | 0.326 | 0.828 | 0.600 |
| 13 牧野原中 | 0.112 | 0.107 | 0.244 | 0.570 | 0.561 |
| 14 河原塚中 | 0.105 | 0.102 | 0.251 | 0.655 | 0.456 |
| 15 根木内中 | 0.135 | 0.142 | 0.345 | 0.883 | 0.587 |
| 16 新松戸南中 | 0.098 | 0.109 | 0.276 | 0.738 | 0.548 |
| 17 金ヶ作中 | 0.124 | 0.139 | 0.319 | 0.755 | 0.600 |
| 18 和名ヶ谷中 | 0.144 | 0.120 | 0.292 | 0.751 | 0.561 |
| 19 旭町中 | 0.105 | 0.115 | 0.296 | 0.804 | 0.495 |
| 20 小金北中 | 0.126 | 0.144 | 0.331 | 0.785 | 0.548 |
| 市立松戸高校 | 0.108 | 0.141 | 0.341 | 0.867 | 0.574 |

| 保育所名 2/6まで | 積算線量 | | 空間線量 | |
|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 442日間の積算線量 (μSv) | 年間予想積算線量 (mSv) | 所庭内最大値 ($\mu\text{Sv/h}$) | 所庭内最小値 ($\mu\text{Sv/h}$) |
| 北松戸 | 1018 | 0.791 | 0.150 | 0.090 |
| 常盤平 | 894 | 0.694 | 0.133 | 0.095 |
| 小金 | 968 | 0.752 | 0.194 | 0.098 |
| 小金原 | 926 | 0.719 | 0.190 | 0.086 |
| コアラ | 982 | 0.763 | 0.137 | 0.078 |
| 梨香台 | 927 | 0.72 | 0.170 | 0.090 |
| 六実 | 867 | 0.673 | 0.140 | 0.100 |
| 牧の原 | 1082 | 0.84 | 0.174 | 0.087 |
| 馬橋西 | 972 | 0.755 | 0.198 | 0.108 |
| 古ヶ崎 | 929 | 0.721 | 0.138 | 0.110 |
| 八柱 | 1034 | 0.803 | 0.155 | 0.095 |
| 小金北 | 939 | 0.729 | 0.167 | 0.070 |
| 二十世紀ヶ丘 | 889 | 0.69 | 0.130 | 0.080 |
| 松ヶ丘 | 1013 | 0.787 | 0.138 | 0.080 |
| 新松戸中央 | 940 | 0.73 | 0.148 | 0.087 |
| 松飛台 | 964 | 0.749 | 0.164 | 0.095 |
| 新松戸南部 | 797 | 0.619 | 0.174 | 0.080 |
| 新松戸北 | 903 | 0.701 | 0.164 | 0.078 |
| 古ヶ崎第二 | 987 | 0.767 | 0.207 | 0.086 |

放射能対策課

☎047-704-3994

(測定器貸出予約ダイヤル)

| 問い合わせ | 担当部署 | 電話番号 |
|---------|--------|----------|
| 空間放射線測定 | 環境保全課 | 366-7337 |
| 剪定枝収集運搬 | 環境業務課 | 366-7333 |
| 健康 | 保健福祉課 | 366-7485 |
| 保育所 | 保育課 | 366-7351 |
| 幼稚園 | 子育て支援課 | 366-7347 |
| 公園 | 公園緑地課 | 366-7380 |

| 問い合わせ | 担当部署 | 電話番号 |
|--------|-------|----------|
| 学校(給食) | 保健体育課 | 366-7459 |
| 学校(除染) | 教育施設課 | 366-7456 |
| 学校周囲側溝 | 道路維持課 | 366-7358 |
| 農作物 | 農政課 | 366-7328 |
| 水道水 | 水道部 | 341-0430 |
| 流通品 | 消費生活課 | 366-7329 |

公園の定期測定について

各公園では、看板を立てて除染結果を公表しています。一度除染が完了した公園について、24年10月～11月の間に再測定を実施し、再び指標値を超えた場所について再除染を行ないました。2回目の定期測定は、25年3月4日以降から3月末までの間に実施します。25年度は、定期測定を2回実施する予定です。

消費生活講演会を開催します!

福島第一原子力発電所の事故による健康への影響、特に食品を通じた内部被ばくに関心が寄せられています。放射能汚染に関するさまざまな情報を耳にしますが、何に気を付ければよいのか判断に迷うことがあります。消費者として食の安全に関する情報をどのように理解し、こうどうすればよいか一緒に考えましょう。

テーマ： 「正しく知って安心な暮らし～水産物と放射性セシウム～」

日時： 3月9日（土）10時～12時（受付午前9時半～）

会場： 女性センターゆうまつど 4階 ホール（松戸市本町14-10）

講師： 水産庁 増殖推進部 研究指導課 水産研究専門官 農学博士 森田 貴己（もりた たかみ）氏

原発事故 子ども・被災者支援法に係る 緊急要望書を提出

福島第一原子力発電所において発生した事故により、汚染状況重点調査地域に指定された県内9市長連名で、原発事故子ども・被災者支援法に係る緊急要望書を提出しました。

要望日時：平成25年2月26日（火） 午後1時

要望場所：復興庁法制班（東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル6階）

対応者：復興庁法制班 事務方

出席者：松戸市・野田市・佐倉市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市・印西市・白井市（各市放射能関係部署 事務方）

ホールボディカウンター（内部被ばく）

放射性物質による内部被ばくに対する市民の不安を軽減するため、体内の放射線量を調べるホールボディカウンター測定に要した費用の一部を助成します。

●助成対象期間： 24年10月1日（月）～25年3月31日（日）の期間に測定したもの

●助成の対象となる方： 松戸市に住民登録があり、妊婦または、高校生相当までの年齢にある方

※ 乳幼児で測定が困難な場合は、本人と1日の大半の生活を共にしている同一世帯者1人が代わることができます。

測定が困難な乳幼児が2人以上いる場合でも、代わることができる同一世帯者は1人です。

●助成金額について： 測定1人につき、5,000円限度

●助成申請期間： 25年3月31日（日）まで

放射線専門医による健康相談

●相談時間：1回約30分（診察・検査はなし）

●対象：市内在住で、中学生以下のお子さんがある保護者や妊娠中の人

●希望日の前日までに電話予約

| 開催日 | 時間 | 会場 |
|------|-------|-------------|
| 3/13 | 14:30 | 中央保健福祉センター |
| 3/6 | ～ | 小金保健福祉センター |
| 3/27 | 16:30 | 常盤平保健福祉センター |

保健福祉課 ☎047-366-7486

食材の放射性物質測定

ゆずの放射性物質検査結果に伴う出荷制限

県が松戸市で産出されたゆずの放射性物質検査を実施した結果、3検体のうち1検体で国が定めた基準値（100Bq/kg）を超える放射性物質が検出されました。このため県より松戸市産ゆずの出荷自粛要請がありました。なお、この検体については出荷前の検査であり、これまでの販売・流通はありません。生産者と販売店には、基準値を安定的に下回るようになるまで、出荷・販売をしないようにお願いします。「ししゆず」は「ゆず」と種が異なるため、今回の出荷自粛の対象とはなりません。市では、今後も積極的にかんきつ類の放射性物質検査を実施し、その結果を早急に公表し、市内農産物の安全性の確保に努めてまいります。

| 品目 | 地区 | 放射性セシウム | | |
|-------|-----|---------|------|-----|
| | | 134 | 137 | 合計 |
| 11/27 | | | | |
| ゆず | 新松戸 | 14.6 | 25.8 | 40 |
| | 古ヶ崎 | 41.6 | 68.6 | 110 |
| | 常盤平 | 10.9 | 21.3 | 32 |

松戸産農作物

| 検査品目 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 2/28 | | | |
| 大根 | 矢切 | 検出せず (7.00未満) | 検出せず (5.87未満) |
| みすな | 矢切 | 検出せず (9.71未満) | 検出せず (7.84未満) |
| 2/27 | | | |
| ルッコラ | 矢切 | 検出せず (5.98未満) | 12.31 |
| ロマネスコ | 矢切 | 検出せず (6.52未満) | 検出せず (6.03未満) |
| こまつな | 矢切 | 検出せず (4.97未満) | 検出せず (5.83未満) |
| かぶ | 矢切 | 検出せず (6.64未満) | 検出せず (6.11未満) |
| 2/21 | | | |
| はくさい | 東部 | 検出せず (7.94未満) | 検出せず (6.09未満) |
| 山東菜 | 東部 | 検出せず (6.28未満) | 検出せず (5.41未満) |
| 2/20 | | | |
| ほうれん草 | 東部 | 検出せず (7.17未満) | 検出せず (6.82未満) |
| 2/13 | | | |
| ねぎ | 東部 | 検出せず (6.92未満) | 検出せず (5.24未満) |
| いちご | 新松戸 | 検出せず (8.07未満) | 検出せず (6.85未満) |
| いちご | 小金 | 検出せず (5.69未満) | 検出せず (6.73未満) |
| いちご | 小金 | 検出せず (7.31未満) | 検出せず (7.20未満) |
| 2/6 | | | |
| いちご | 小金 | 検出せず (6.13未満) | 検出せず (6.32未満) |
| いちご | 小金 | 検出せず (6.12未満) | 検出せず (6.29未満) |
| 2/1 | | | |
| いちご | 五香六実 | 検出せず (9.98未満) | 検出せず (8.48未満) |
| 1/31 | | | |
| トマト | 東部 | 検出せず (6.89未満) | 検出せず (5.88未満) |
| いちご | 新松戸 | 検出せず (7.41未満) | 検出せず (6.62未満) |
| いちご | 五香六実 | 検出せず (7.25未満) | 検出せず (7.06未満) |
| 1/30 | | | |
| きょうな | 矢切 | 検出せず (8.23未満) | 検出せず (5.83未満) |
| 1/24 | | | |
| 甘夏 | 明地区 | 検出せず (7.86未満) | 29.7 |
| 夏みかん | 明地区 | 10.66 | 18.07 |
| 1/9 | | | |
| 大根 | 矢切 | 検出せず (5.39未満) | 検出せず (5.82未満) |
| ブロッコリー | 矢切 | 検出せず (8.26未満) | 検出せず (7.01未満) |
| はくさい | 矢切 | 検出せず (6.59未満) | 検出せず (6.49未満) |
| みすな | 矢切 | 検出せず (7.66未満) | 検出せず (7.03未満) |
| 12/20 | | | |
| キャベツ | 露地 | 検出せず (7.82未満) | 検出せず (7.30未満) |
| しゅんぎく | 露地 | 検出せず (7.80未満) | 検出せず (6.97未満) |
| 12/18 | | | |
| ちいフルツ | 露地 | 検出せず (6.61未満) | 5.53 |
| 12/12 | | | |
| みかん | 矢切地区 | 検出せず (8.14未満) | 11.6 |
| デコポン | 矢切地区 | 検出せず (7.61未満) | 21.54 |
| きんかん | 小金地区 | 検出せず (7.91未満) | 検出せず (6.06未満) |

| 12/6 | | | |
|-----------|-----|-------------------|------------------|
| キウイフルーツ | 古ヶ崎 | 検出せず (8.75未満) | 検出せず (6.24未満) |
| かき | 古ヶ崎 | 検出せず (7.85未満) | 7.61 |
| みかん | 古ヶ崎 | 検出せず (8.45未満) | 11.33 |
| リーキ(西洋ねぎ) | 矢切 | 検出せず (10.30未満) | 検出せず (6.99未満) |
| 12/5 | | | |
| ししゆず | 新松戸 | 検出せず (9.24未満) | 10.8 |
| ししゆず | 新松戸 | 検出せず (8.53未満) | 11.6 |
| きょうな | 矢切 | 検出せず (8.02未満) | 検出せず (6.04未満) |
| 11/28 | | | |
| みかん | 馬橋 | 検出せず (10.08未満) | 26.22 |
| かき | 馬橋 | 検出せず (9.42未満) | 12.13 |
| きんかん | 明 | 検出せず (6.02未満) | 検出せず (5.72未満) |
| キウイフルーツ | 東部 | 検出せず (5.87未満) | 検出せず (4.54未満) |
| 11/22 | | | |
| こまつな | 新松戸 | 検出せず (6.19未満) | 検出せず (5.75未満) |
| ほうれん草 | 新松戸 | 検出せず (7.40未満) | 検出せず (6.19未満) |
| かりん | 東部 | 検出せず (8.08未満) | 15.33 |
| ゆず | 東部 | 16.8 | 21.13 |
| みかん | 明 | 検出せず (7.37未満) | 12.31 |
| しいたけ(菌床) | 常盤平 | 検出せず (7.43未満) | 6.51 |
| 11/16 | | | |
| もち米 | 矢切 | 検出せず (8.15未満) | 検出せず (6.58未満) |
| 11/15 | | | |
| ねぎ | 矢切 | 検出せず (6.66未満) | 検出せず (5.85未満) |
| ゆず | 常盤平 | 14.48 | 23.14 |
| ゆず | 新松戸 | 9.39 | 20.43 |

給食のまるごと放射性物質検査(ミキシング)

この間の保育所(園)47園、市立小中学校64校で給食を検査した結果、放射性セシウム134、137ともに、すべて「検出せず」でした。

学校給食食材

| 検査品目 | 生産地 | セシウム134 | セシウム137 |
|----------|--------|---------|---------|
| 3/4 | | | |
| まいたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| なす | 高知県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| ブロッコリー | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| いちご | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| 小麦粉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| でんぷん | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| ホールコーン | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 福神漬け | 静岡県・群馬 | 不検出 | 不検出 |
| 干しいたけ | 大分・愛知 | 不検出 | 不検出 |
| うすらのたまご | 国産 | 不検出 | 不検出 |
| 2/25 | | | |
| レタス | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| パセリ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 菜花 | 高知県 | 不検出 | 不検出 |
| にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| あさり | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| 豚肉 | 鹿児島 | 不検出 | 不検出 |
| 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| しらす干し | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 |
| 調理用牛乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 飲用牛乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 2/18 | | | |
| きゅうり | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| キウイフルーツ | 和歌山 | 不検出 | 不検出 |
| ささげ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 金時豆 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| きな粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| ヨーグルト | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| さわら | 長崎県 | 不検出 | 不検出 |
| 厚削り節 | 鹿児島・静岡 | 不検出 | 不検出 |
| 2/12 | | | |
| 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
| かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 里芋 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| えのきだけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| 冷凍ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 冷凍小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 冷凍ブロッコリー | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 冷凍いんげん | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| ちりめんじゃこ | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 冷凍ゆで大豆 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 乾燥味付大豆 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 |

保育所給食食材

| 検査品目 | 生産地 | セシウム134 | セシウム137 |
|--------|------|---------|---------|
| 3/4 | | | |
| 菜の花 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| レタス | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| なす | 高知県 | 不検出 | 不検出 |
| さやえんどう | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| じゃが芋 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 |
| さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 2/25 | | | |
| 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| ごぼう | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| 2/18 | | | |
| ブロッコリー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| だいこん | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
| 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 長ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 2/4 | | | |
| いよかん | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 |
| かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 豚ひき肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 1/28 | | | |
| ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| かぶ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 1/18 | | | |
| 里芋 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| 長葱 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| ブロッコリー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| みかん | 和歌山 | 不検出 | 不検出 |
| りんご | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
| 卵 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ぶり | 石川県 | 不検出 | 不検出 |
| 1/7 | | | |
| 胡瓜 | 宮城県 | 検出せず | 検出せず |
| 人参 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| じゃが芋 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 玉葱 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| キャベツ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| 大根 | 神奈川県 | 検出せず | 検出せず |
| さつまいも | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |

流通食品・飲料水

| 検査品目 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 |
|----------|------|------------------|-----------------|
| 2/25~3/1 | | | |
| 玄米 | 青森県 | 検出せず (8.6未満) | 検出せず (6.4未満) |
| 飲料水 | 市内 | 検出せず (2.4未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 米 | 青森県 | 検出せず (9.9未満) | 検出せず (7.6未満) |
| 井戸水 | 上本郷 | 検出せず (2.5未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 井戸水 | 大橋 | 検出せず (2.4未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 玄米 | 福島県産 | 検出せず (10.9未満) | 検出せず (8.4未満) |
| 井戸水 | 串崎新田 | 検出せず (2.5未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 井戸水 | 古ヶ崎 | 検出せず (2.6未満) | 検出せず (2.0未満) |
| 米 | 県内 | 検出せず (9.9未満) | 検出せず (7.7未満) |
| 米 | 市内 | 検出せず (9.7未満) | 検出せず (7.5未満) |
| 2/18~22 | | | |
| 湧き水 | 栃木県 | 検出せず (2.5未満) | 検出せず (2.0未満) |
| 白米 | 兵庫県 | 検出せず (10.0未満) | 検出せず (7.7未満) |
| 玄米 | 兵庫県 | 検出せず (9.5未満) | 検出せず (7.3未満) |
| 井戸水 | 五香西 | 検出せず (2.5未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 井戸水 | 上本郷 | 検出せず (2.4未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 井戸水 | 上本郷 | 検出せず (2.4未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 飲料水 | 市内 | 検出せず (2.5未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 井戸水 | 和名ヶ谷 | 検出せず (2.4未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 井戸水 | 金ヶ作 | 検出せず (2.5未満) | 検出せず (2.0未満) |
| 米 | 埼玉県 | 検出せず (8.9未満) | 検出せず (7.0未満) |
| 2/12~15 | | | |
| 井戸水 | 福島県 | 検出せず (2.5未満) | 検出せず (1.9未満) |
| 井戸水 | 福島県 | 検出せず (2.7未満) | 検出せず (2.1未満) |
| もち米 | 県内 | 検出せず (10.2未満) | 検出せず (7.7未満) |
| 大根 | 市内 | 検出せず (10.9未満) | 検出せず (8.6未満) |
| みかん | 市内 | 検出せず (11.0未満) | 検出せず (8.6未満) |
| もやし | 市内 | 検出せず (10.8未満) | 検出せず (8.3未満) |

<Bq/kg>



facebook



twitter

国分川で1.33 μ Sv/hを測定しました

松戸市内を流れる国分川の獅子舞橋～黎明橋区間の両側の堤防斜面（76箇所）で放射能測定を実施したところ、斜面下の水際、地上1mの高さで最高1.33 μ Sv/hを測定しましたので、お知らせします。黎明橋側約300mにおいて、1 μ Sv/hを超える箇所が3地点ありましたので、近寄らないよう立入禁止としました。

ごみの減量にご協力ください

放射性物質を含んだ焼却灰は市施設にて保管しておりますが、保管量が限界を超えたため、現在、市外の手賀沼流域下水道手賀沼終末処理場へ搬出し、一時保管しています。この保管量をできるだけ少なくするためにも、市民の皆様には、ごみの減量についてより一層のご協力をお願いします。

微小粒子状物質（PM2.5）測定情報

松戸市では市内に大気汚染測定局を設置し、大気汚染の常時監視を行っています。松戸市を含む「千葉県の最新大気環境情報」のPM2.5の速報値は、松戸市ホームページからご覧ください。

松戸の魅力をFacebookで 市内外に発信していきましょう。



facebook
千葉県松戸市
(公式実証研究)



『まつどFacebookフォトコンテスト』は
詳しくはこちらからご覧ください。