



松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご協力ください。

※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

放射能対策課

☎047-704-3994
(測定器貸出予約ダイヤル)

問い合わせ	担当部署	電話番号	問い合わせ	担当部署	電話番号
空間放射線測定	環境保全課	366-7337	学校(給食)	保健体育課	366-7459
剪定枝収集運搬	環境業務課	366-7333	学校(除染)	教育施設課	366-7456
健康	健康推進課	366-7485	学校周囲側溝	道路維持課	366-7358
保育所	保育課	366-7351	農作物	農政課	366-7328
幼稚園	子育て支援課	366-7347	水道水	水道部	341-0430
公園	公園緑地課	366-7380	流通品	消費生活課	366-7329

「たけのこ」出荷・販売の自粛が終了しました

千葉県が、松戸市産たけのこの放射性物質の検査を実施した結果、検査した3検体ともに、放射性物質は国が定めた基準値(100ベクレル/kg)以下の結果となりました。従いまして、市内産たけのこの出荷制限・自粛の措置はとられないこととなりました。

しかしながら、市が実施している自家消費農産物の簡易検査において、基準値を超える検体もみられます。たけのこの販売・自家消費にあたりましては、これらの結果を参考としていただき、ご注意ください。

自家栽培のたけのこについて簡易検査をご希望される場合は、農政課において実施しておりますのでお問合せください。(電話予約が必要です。)

県の検査結果

品目	放射性セシウム		
	セシウム 134	セシウム 137	合計
4月10日			
たけのこ	7.46	16.9	24
	9.25	17.7	27
	4.81	13.0	18

農政課 047-366-7328

MATSUDO
70th
SINCE 1943

市が誕生して70年がたちました。

松戸市制施行70周年記念



松戸市は、昭和18年4月1日、松戸町・高木村・馬橋村が合併し千葉県下7番目の市として誕生してから4月1日で70周年になります。市では、この節目の年に本市の魅力や可能性を高め、市民の皆様とともにお祝いできる記念事業を開催していきます。



やさシティ、まつど。

ロゴマークと
スローガンを
ご活用下さい

松戸市制70周年を記念して、ロゴマーク・スローガン・ステートメントを作成しました。ロゴマークなどは、松戸市の都市ブランドを発信していく広報活動などで使用していただくことにより、松戸のPRに努めていただければと考えています。

※ ホームページからダウンロードができます。

楽しく、おしゃれで元気な街。
全ての人を柔らかく包み込む
優しい都市、優しい人々。
ここで始まる新しい暮らし
やさシティ、まつど。

住宅除染申し込み・進捗状況（3/31現在）

・申し込み件数	13,267 件
・測定実施済み件数（平成25年3月末まで実施分）	13,025 件
（内訳） (1)除染が必要となった件数 ※1	6,920 件（53.1%）
(2)除染が不要となった件数 ※2	6,105 件（46.9%）
・除染実施済み件数	2,602 件

※1 測定の結果、高さ1m(小学生以下の子どもがいる住宅は高さ50センチメートル)で毎時0.23マイクロシーベルト以上の箇所があった住宅
 ※2 測定の結果、高さ1m(小学生以下の子どもがいる住宅は高さ50センチメートル)で毎時0.23マイクロシーベルト以上の箇所がない住宅

松戸市の主な放射能測定値

地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv}/\text{h}$						
		25年度 4/1	24年度			23年度		
			3/18	3/4	2/18	6/20	6/6	5/23
21世紀の森と広場 (千駄堀・ハケ崎)	5	0.110	0.107	0.127	0.127	0.432	0.488	0.524
	50	0.103	0.106	0.102	0.123	0.340	0.375	-
	100	0.104	0.099	0.099	0.100	0.320	0.368	0.400
古ヶ崎保育所 (古ヶ崎)	5	0.093	0.116	0.100	0.123	0.215	0.217	0.230
	50	0.106	0.112	0.107	0.120	0.203	0.229	0.257
	100	0.104	0.109	0.106	0.120	0.197	0.234	-
小金北保育所 (中金杉)	5	0.074	0.085	0.109	0.087	0.256	0.359	0.362
	50	0.081	0.081	0.098	0.089	0.237	0.290	0.303
	100	0.081	0.070	0.090	0.089	0.212	0.275	-
六実保育所 (六高台)	5	0.117	0.123	0.135	0.121	0.259	0.325	0.272
	50	0.111	0.102	0.114	0.110	0.219	0.250	0.222
	100	0.099	0.096	0.111	0.115	0.186	0.242	-
新松戸西小学校 (小金)	5	0.105	0.103	0.097	0.099	0.452	0.514	-
	50	0.101	0.103	0.105	0.104	0.355	0.387	-
	100	0.103	0.107	0.103	0.106	0.328	0.373	-
矢切小学校 (中矢切)	5	0.065	0.077	0.063	0.072	0.212	0.229	-
	50	0.071	0.080	0.064	0.076	0.195	0.206	-
	100	0.066	0.081	0.059	0.070	0.187	0.217	-
地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv}/\text{h}$						
		25年度 4/1	24年度			23年度		
			3/18	3/4	2/18	12/19	9/14	7/13
二ツヶ丘公園 (三ヶ月)	5	0.107	0.112	0.099	0.098	0.172	0.202	-
	50	0.109	0.102	0.107	0.104	0.184	0.224	0.40
	100	0.096	0.093	0.099	0.093	0.177	0.234	0.38
松飛台公園 (松飛台)	5	0.099	0.087	0.098	0.063	0.149	0.160	-
	50	0.114	0.109	0.107	0.082	0.142	0.168	-
	100	0.114	0.110	0.108	0.090	0.142	0.168	-
中内公園 (紙敷)	5	0.078	0.081	0.078	0.074	0.233	0.273	-
	50	0.075	0.073	0.073	0.084	0.212	0.223	0.29
	100	0.075	0.071	0.076	0.075	0.215	0.191	0.26
地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv}/\text{h}$						
		25年度 4/1	24年度			23年度		
			3/18	3/4	2/18	8/7	7/23	7/9
市役所新館 10階屋上 緑化	5	0.241	0.253	0.246	0.225	0.265	0.266	0.275
	50	0.183	0.173	0.180	0.179	0.209	0.210	0.206
	100	0.137	0.136	0.136	0.143	0.162	0.170	0.160
市役所議会 棟北側駐車場	5	0.151	0.162	0.186	0.161	0.203	0.185	0.207
	50	0.150	0.146	0.166	0.145	0.191	0.185	0.181
	100	0.139	0.132	0.146	0.131	0.173	0.176	0.172
根本測定局 (市役所本館 屋上)	5	0.101	0.104	0.084	0.106	0.127	0.123	0.139
	50	0.081	0.081	0.074	0.087	0.111	0.108	0.099
	100	0.073	0.076	0.068	0.072	0.099	0.085	0.092

小学校 (3/11)	簡易測定器				積算線 量計
	校庭中央 50cm($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	校庭平均 50cm($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	年間予想 値1 (mSv)	年間予想 値2 (mSv)	
1 中部小	0.128	0.137	0.203	0.757	0.574
2 東部小	0.120	0.143	0.227	0.881	0.730
3 北部小	0.101	0.109	0.203	0.849	0.417
4 相模台小	0.095	0.123	0.212	0.860	0.482
5 南部小	0.128	0.150	0.213	0.779	0.639
6 矢切小	0.077	0.112	0.179	0.699	0.561
7 高木小	0.081	0.136	0.218	0.854	0.743
8 高木第二小	0.080	0.113	0.195	0.787	0.652
9 馬橋小	0.093	0.108	0.200	0.834	0.508
10 小金小	0.097	0.117	0.198	0.792	0.508
11 常盤平第一小	0.132	0.123	0.216	0.880	0.665
12 常盤平第二小	0.086	0.088	0.175	0.749	0.652
13 穂台小	0.088	0.098	0.183	0.766	0.561
14 常盤平第三小	0.124	0.129	0.215	0.856	0.587
15 上本郷小	0.121	0.123	0.195	0.754	0.574
16 小金北小	0.102	0.112	0.208	0.869	0.587
17 根木内小	0.077	0.084	0.160	0.673	0.613
18 栗ヶ沢小	0.120	0.124	0.159	0.545	0.404
19 松飛台小	0.112	0.134	0.190	0.689	0.639
20 松ヶ丘小	0.114	0.135	0.198	0.740	0.574
21 柿ノ木台小	0.110	0.116	0.191	0.756	0.587
22 古ヶ崎小	0.105	0.107	0.220	0.952	0.639
23 六実小	0.126	0.142	0.198	0.716	0.691
24 ハケ崎小	0.110	0.117	0.202	0.815	0.626
25 梨香台小	0.104	0.108	0.185	0.743	0.600
26 寒風台小	0.116	0.120	0.218	0.904	0.534
27 河原塚小	0.078	0.084	0.149	0.609	0.678
28 和名ヶ谷小	0.137	0.144	0.211	0.784	0.561
29 旭町小	0.111	0.117	0.196	0.785	0.534
30 牧野原小	0.111	0.117	0.205	0.836	0.665
31 貝の花小	0.097	0.100	0.184	0.764	0.600
32 金ヶ作小	0.106	0.106	0.185	0.753	0.652
33 馬橋北小	0.102	0.110	0.186	0.746	0.548
34 殿平賀小	0.082	0.125	0.202	0.793	0.652
35 横須賀小	0.107	0.128	0.202	0.784	0.639
36 ハケ崎第二小	0.107	0.134	0.190	0.689	0.574
37 六実第二小	0.097	0.121	0.221	0.913	0.704
38 新松戸南小	0.131	0.125	0.187	0.702	0.587
39 松飛台第二小	0.097	0.113	0.178	0.688	0.678
40 上本郷第二小	0.087	0.102	0.165	0.647	0.456
41 大橋小	0.116	0.148	0.213	0.783	0.430
42 六実第三小	0.115	0.126	0.218	0.879	0.587
43 幸谷小	0.121	0.142	0.195	0.696	0.469
44 新松戸西小	0.115	0.122	0.175	0.641	0.730

中学校 (3/11)	簡易測定器				積算線 量計
	校庭中央 1m($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	校庭平均 1m($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	年間予想 値1 (mSv)	年間予想 値2 (mSv)	
1 第一中	0.114	0.134	0.328	0.841	0.678
2 第二中	0.155	0.142	0.335	0.828	0.704
3 第三中	0.114	0.111	0.288	0.795	0.600
4 第四中	0.098	0.097	0.261	0.742	0.534
5 第五中	0.094	0.093	0.235	0.630	0.548
6 第六中	0.095	0.110	0.280	0.759	0.600
7 小金中	0.119	0.133	0.326	0.839	0.495
8 常盤平中	0.136	0.130	0.311	0.778	0.847
9 栗ヶ沢中	0.108	0.124	0.293	0.725	0.704
10 六実中	0.111	0.119	0.277	0.674	0.534
11 小金南中	0.129	0.128	0.295	0.699	0.417
12 古ヶ崎中	0.113	0.139	0.333	0.836	0.639
13 牧野原中	0.113	0.117	0.259	0.588	0.521
14 河原塚中	0.112	0.103	0.254	0.658	0.417
15 根木内中	0.140	0.140	0.341	0.878	0.574
16 新松戸南中	0.100	0.110	0.278	0.740	0.534
17 金ヶ作中	0.135	0.129	0.303	0.736	0.587
18 和名ヶ谷中	0.151	0.121	0.295	0.754	0.561
19 旭町中	0.111	0.110	0.287	0.794	0.548
20 小金北中	0.132	0.126	0.301	0.750	0.574
市立松戸高校	0.097	0.133	0.328	0.852	0.626

保育所名 3/6まで	積算線量		空間線量	
	498日間の 積算線量 (μSv)	年間予想積 算線量 (mSv)	所庭内 最大値 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	所庭内 最小値 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)
北松戸	1073	0.786	0.150	0.110
常盤平	945	0.693	0.225	0.096
小金	1026	0.752	0.164	0.113
小金原	998	0.731	0.159	0.087
コアラ	1037	0.760	0.119	0.079
梨香台	970	0.711	0.180	0.090
六実	914	0.670	0.140	0.090
牧の原	1147	0.841	0.212	0.083
馬橋西	1033	0.757	0.198	0.113
古ヶ崎	984	0.721	0.139	0.097
八柱	1089	0.798	0.166	0.100
小金北	990	0.726	0.178	0.084
二十世紀ヶ 丘	926	0.679	0.110	0.070
松ヶ丘	1073	0.786	0.129	0.090
新松戸中央	994	0.729	0.147	0.109
松飛台	1018	0.746	0.136	0.091
新松戸南部	863	0.633	0.156	0.090
新松戸北	961	0.704	0.155	0.077
古ヶ崎第二	1036	0.759	0.136	0.081

測点	斜面	国分川				
		4/5	3/27	3/21	3/13	3/8
測点1 (右岸)	斜面上	0.210	0.256	0.268	0.296	0.260
	斜面下	0.916	1.104	1.342	1.143	1.160
測点2 (右岸)	斜面上	0.268	0.294	0.304	0.354	0.290
	斜面下	0.894	0.946	1.234	1.110	1.012
測点3 (左岸)	斜面上	0.358	0.413	0.429	0.456	0.406
	斜面下	1.091	1.553	1.547	1.392	1.414

放射線専門医による健康相談

放射線専門の医師による放射線に関わる健康相談を行っています。

- 相談時間：1回約30分（診察・検査はなし）
- 対象：市内在住で、中学生以下のお子さんがある保護者や妊娠中の人
- 希望日の前日までに電話予約 ●健康推進課 047-366-7485

相談場所	相談日（水曜日）	時間
中央保健福祉センター	平成25年7月10日、10月9日、平成26年1月8日	15時から17時
小金保健福祉センター	平成25年5月8日、8月14日、11月13日、平成26年2月12日	
常盤平保健福祉センター	平成25年6月12日、9月11日、12月11日、平成26年3月12日	

食材の放射性物質測定

ゆずの放射性物質検査結果に伴う出荷制限

県が松戸市で産出されたゆずの放射性物質検査を実施した結果、3検体のうち1検体で国が定めた基準値（100Bq/kg）を超える放射性物質が検出されました。このため県より松戸市産ゆずの出荷自粛要請がありました。なお、この検体については出荷前の検査であり、これまでの販売・流通はありません。生産者と販売店には、基準値を安定的に下回るようになるまで、出荷・販売をしないようにお願いします。

品目	地区	放射性セシウム		
		134	137	合計
11/27				
ゆず	新松戸	14.6	25.8	40
	古ヶ崎	41.6	68.6	110
	常盤平	10.9	21.3	32

松戸産農作物

検査品目	地区名	セシウム134	セシウム137
3/21			
菜の花	馬橋	検出せず (7.39未満)	検出せず (6.31未満)
3/14			
ほうれん草	古ヶ崎	検出せず (6.77未満)	検出せず (5.35未満)
甘夏	小金	検出せず (8.24未満)	12.21
3/13			
わさび菜	矢切	検出せず (6.24未満)	検出せず (6.00未満)
ブロッコリー	馬橋	検出せず (7.17未満)	検出せず (6.75未満)
2/28			
大根	矢切	検出せず (7.00未満)	検出せず (5.87未満)
みずな	矢切	検出せず (9.71未満)	検出せず (7.84未満)
2/27			
ルッコラ	矢切	検出せず (5.98未満)	12.31
ロマネスコ	矢切	検出せず (6.52未満)	検出せず (6.03未満)
こまつな	矢切	検出せず (4.97未満)	検出せず (5.83未満)
かぶ	矢切	検出せず (6.64未満)	検出せず (6.11未満)
2/21			
はくさい	東部	検出せず (7.94未満)	検出せず (6.09未満)
山東菜	東部	検出せず (6.28未満)	検出せず (5.41未満)
2/20			
ほうれん草	東部	検出せず (7.17未満)	検出せず (6.82未満)
2/13			
ねぎ	東部	検出せず (6.92未満)	検出せず (5.24未満)
いちご	新松戸	検出せず (8.07未満)	検出せず (6.85未満)
いちご	小金	検出せず (5.69未満)	検出せず (6.73未満)
いちご	小金	検出せず (7.31未満)	検出せず (7.20未満)
2/6			
いちご	小金	検出せず (6.13未満)	検出せず (6.32未満)
いちご	小金	検出せず (6.12未満)	検出せず (6.29未満)
2/1			
いちご	五香六実	検出せず (9.98未満)	検出せず (8.48未満)
1/31			
トマト	東部	検出せず (6.89未満)	検出せず (5.88未満)
いちご	新松戸	検出せず (7.41未満)	検出せず (6.62未満)
いちご	五香六実	検出せず (7.25未満)	検出せず (7.06未満)
1/30			
きょうな	矢切	検出せず (8.23未満)	検出せず (5.83未満)
1/24			
甘夏	明地区	検出せず (7.86未満)	29.7
夏みかん	明地区	10.66	18.07

原木しいたけの生産者の皆様へ

原木しいたけについて、松戸市では千葉県による検査を実施しない予定ですが、基準値を超える可能性があります。自家栽培の原木しいたけについて簡易検査をご希望される方は、農政課において実施しておりますのでお問合せください（電話予約が必要です）。 農政課047-366-7328

県松戸産農作物

検査品目	セシウム134	セシウム137
4/10		
たけのこ	7.46	7.46
たけのこ	9.25	17.7
たけのこ	4.81	13.0
3/18		
夏みかん	15.3	19.5
甘夏	16.5	32.1
1/21		
かぶ	検出せず (2.5未満)	検出せず (1.5未満)
かぶ	検出せず (1.9未満)	検出せず (2.3未満)
かぶ	検出せず (2.5未満)	検出せず (2.3未満)
12/10		
しいたけ(菌床)	5.97	9.61
12/4		
ちんげんさい	検出せず (2.8未満)	検出せず (3.5未満)
11/27		
ゆず	14.6	25.8
ゆず	41.6	68.6
ゆず	10.9	21.3
11/6		
かぶ	検出せず (2.1未満)	検出せず (1.7未満)
かぶ	検出せず (1.7未満)	検出せず (2.6未満)
かぶ	検出せず (2.2未満)	検出せず (2.7未満)
キウイフルーツ	5.86	8.11
ねぎ	検出せず (2.4未満)	検出せず (1.7未満)
10/15		
くり	28.4	41.2
10/9		
かき	4.68	8.67
8/14		
ぶどう	検出せず (1.6未満)	検出せず (1.5未満)
7/31		
なし	検出せず (1.4未満)	検出せず (2.0未満)
6/12		
うめ	7.51	9.18
6/12		
だいこん	検出せず (2.5未満)	検出せず (2.3未満)

学校給食食材

検査品目	生産地	セシウム134	セシウム137
4/15			
しめじ	長野県	不検出	不検出
冷凍あさり	愛知県	不検出	不検出
梨(缶詰)	千葉県	不検出	不検出
ピーナッツ	千葉県	不検出	不検出
ちりめんじゃこ	愛媛県	不検出	不検出
ごぼう	青森県	不検出	不検出
ニラ	茨城県	不検出	不検出
きゅうり	群馬県	不検出	不検出
もやし	群馬県	不検出	不検出
いちご	栃木県	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
ブロッコリー	千葉県	不検出	不検出
4/11			
河内晩柑	愛媛県	不検出	不検出
りんご(缶)	青森県	不検出	不検出
切り干し大根	宮崎県	不検出	不検出
わかめ	三陸産	不検出	不検出
たまご	栃木県	不検出	不検出
鶏肉	岩手県	不検出	不検出
豚肉	鹿児島県	不検出	不検出
大豆	北海道	不検出	不検出
いか	青森県	不検出	不検出
さわら	長崎県	不検出	不検出
さんま	北海道	不検出	不検出
飲用牛乳	千葉県	不検出	不検出
4/8			
じゃがいも	北海道	不検出	不検出
さつまいも	千葉県	不検出	不検出
いんげん	沖縄県	不検出	不検出
絹さや	鹿児島県	不検出	不検出
生たけのこ(25年度産)	福岡県	不検出	不検出
大根	千葉県	不検出	不検出
れんこん	茨城県	不検出	不検出
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
にんにく	青森県	不検出	不検出
生姜	高知県	不検出	不検出
えのきだけ	新潟県	不検出	不検出
清見オレンジ	和歌山県	不検出	不検出

保育所給食食材

検査品目	生産地	セシウム134	セシウム137
4/15			
チンゲン菜	静岡県	不検出	不検出
長葱	千葉県	不検出	不検出
玉葱	北海道	不検出	不検出
人参	徳島県	不検出	不検出
トマト	栃木県	不検出	不検出
白菜	茨城県	不検出	不検出
大根	千葉県	不検出	不検出
4/8			
長いも	青森県	不検出	不検出
もやし	栃木県	不検出	不検出
カリフラワー	千葉県	不検出	不検出
ブロッコリー	愛知県	不検出	不検出
しめじ	長野県	不検出	不検出
ごぼう	青森県	不検出	不検出
小松菜	千葉県	不検出	不検出
4/1			
豚挽肉	茨城県	不検出	不検出
鶏挽肉	岩手県	不検出	不検出
卵	新潟県	不検出	不検出
さつま芋	千葉県	不検出	不検出
ほうれん草	千葉県	不検出	不検出
キヨミオレンジ	愛媛県	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
3/25			
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
えのきだけ	長野県	不検出	不検出
もやし	千葉県	不検出	不検出
人参	千葉県	不検出	不検出
玉葱	北海道	不検出	不検出
長葱	千葉県	不検出	不検出
にら	茨城県	不検出	不検出
3/18			
白菜	群馬県	不検出	不検出
チンゲン菜	静岡県	不検出	不検出
しめじ	長野県	不検出	不検出
小松菜	埼玉県	不検出	不検出
ほうれん草	千葉県	不検出	不検出
キャベツ	神奈川県	不検出	不検出
かぼちゃ	沖縄県	不検出	不検出

流通食品・飲料水

検査品目	地区名	セシウム134	セシウム137
4/8~4/12			
飲料水	市内	検出せず (2.4未満)	検出せず (1.9未満)
井戸水	福島県	検出せず (2.6未満)	検出せず (2.1未満)
キャベツ	市内	検出せず (9.0未満)	検出せず (6.9未満)
米	栃木県産	検出せず (9.6未満)	検出せず (7.2未満)
井戸水	福島県	検出せず (2.8未満)	検出せず (2.4未満)
キャベツ	市内	検出せず (9.9未満)	検出せず (8.0未満)
キャベツ	市内	検出せず (10.3未満)	検出せず (8.3未満)
3/25~3/29			
さつまいも	市内	検出せず (8.9未満)	検出せず (7.0未満)
玄米	茨城県産	検出せず (10.3未満)	検出せず (8.0未満)
米	岩手県産	検出せず (9.7未満)	検出せず (7.5未満)
米	栃木県産	検出せず (9.6未満)	検出せず (7.4未満)
米	秋田県産	検出せず (11.2未満)	検出せず (8.8未満)
米	茨城県産	検出せず (9.4未満)	検出せず (7.5未満)
玄米	茨城県産	検出せず (9.3未満)	検出せず (7.4未満)
井戸水	六高台	検出せず (2.4未満)	検出せず (1.9未満)

給食のまるごと放射性物質検査(ミキシング)

この間の保育所(園)47園、市立小中学校64校で給食を検査した結果、放射性セシウム134、137ともに、すべて「検出せず」でした。

<Bq/kg>



facebook



twitter

微小粒子状物質 (PM2.5) に関する情報

高濃度予測時の注意喚起について

<μg/m³>

場所	日付	5時	6時	7時
松戸市根本測定局 松戸市根本387-5	4/19	12	9	2
	4/18	12	14	17
	4/17	19	28	37
	4/16	8	12	13
	4/15	34	34	32
	4/12	15	18	16
	4/11	3	3	1
	4/10	10	12	10
	4/9	12	13	13
	4/8	1	3	5
	4/5	12	16	17
	4/4	2	3	3
	4/3	0	1	1

環境省では、大気汚染及び健康影響の専門家による「PM2.5に関する専門家会合」を設置し、PM2.5の濃度が上昇した場合における注意喚起のための暫定指針をとりまとめました。その中で、注意喚起は、PM2.5の濃度上昇が比較的広域に発生したものを対象とすると考えられることから都道府県において実施することが基本とされました。

松戸市では、千葉県が平成25年3月12日より運用開始するPM2.5高濃度時の注意喚起実施に基づき、次の対応等により市民の皆様への注意を呼びかけることとしました。

学校・保育所・支所・市民センター等主な公共施設及び類似施設への連絡やお知らせ看板の掲示、防災行政無線、松戸市安全安心メール、松戸市公式ツイッター、コアラテレビの文字情報

注意喚起の判断基準

千葉県内の一般環境大気測定局(平成25年2月末現在29局)において午前5時、6時、7時の各1時間値が1度でも85μg/m³を超えた局が2局以上あった場合、この日はPM2.5濃度の日平均値が70μg/m³を超えるおそれが高いと判断し、注意喚起が行われます。松戸市では、注意喚起情報を発信する千葉県からの情報提供に基づき、注意喚起を行います。

注意喚起時の行動の目安(例)

不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らす。

特に呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などは、体調に応じてできるだけ外出を控える。

環境保全課 047-366-7337

【松戸市制施行70周年記念】 まつど宇宙と科学の日

- 日にち：4月20日(土)
- 時間：12:30~16:45
- 会場：市民会館
- 定員：400名
- 費用：無料



小惑星探査機「はやぶさ」のレプリカ(1/8サイズ)

12:45~13:15
記念講演「はやぶさ」を継ぐもの(日本電気航空宇宙システム(株)顧問・野々下力氏)
13:25~14:40
松戸を舞台とした演劇「宇宙家族ヤマザキ」
14:50~15:30
特別講演 宇宙・人・夢をつなぐ(宇宙飛行士・山崎直子さん)
15:40~16:45
全国各地の宇宙飛行士ゆかりのまちの子どもたちとの交流
上記のほか プラネタリウム室特別投影 等

詳細は広報まつど4/1号を
問い合わせ：市民会館
047-368-1237



松戸市名誉市民・宇宙飛行士
山崎直子さん