



松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご協力ください。

※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

放射能対策課

☎047-704-3994

(測定器貸出予約ダイヤル)

問い合わせ	担当部署	電話番号
空間放射線測定	環境保全課	366-7337
剪定枝収集運搬	環境業務課	366-7333
健康	健康推進課	366-7485
保育所	保育課	366-7351
幼稚園	子育て支援課	366-7347
公園	公園緑地課	366-7380

問い合わせ	担当部署	電話番号
学校(給食)	保健体育課	366-7459
学校(除染)	教育施設課	366-7456
学校周囲側溝	道路維持課	366-7358
農作物	農政課	366-7328
水道水	水道部	341-0430
流通品	消費生活課	366-7329

放射線専門医による健康相談

- 相談時間：15時から17時までの1回約30分
(診察・検査はなし)
- 対象：市内在住で、中学生以下のお子さんがある
保護者や妊娠中の人
- 希望日の前日までに電話予約
- 健康推進課 Tel047-366-7485

相談場所	相談日(水曜日)
中央保健福祉センター	平成25年7月10日、10月9日、 平成26年1月8日
小金保健福祉センター	平成25年5月8日、8月14日、 11月13日、平成26年2月12日
常盤平保健福祉センター	平成25年6月12日、9月11日、 12月11日、平成26年3月12日

松戸市除染実施計画を改訂

除染作業の進捗に伴い、計画の一部を改訂しました。

〈主な改訂〉

- 子どものいる住宅や市有施設の除染終了時期を平成25年度末から平成26年度末へ
- 外河原を毎時0.23マイクロシーベルト以上であることが明らかとなったため、除染実施区域に追加
- 放射能対策課 Tel047-704-3994

「軽装での執務」を実施

松戸市では、節電に取り組む姿勢を打ち出すため、また、地球温暖化防止の取り組みの一環として軽装での執務を実施しています。ご理解・ご協力をお願いいたします。
実施期間：5月1日～10月31日



やさシティ、まつど。

楽しく、おしゃれで元気な街。
全ての人を柔らかく包み込む
優しい都市、優しい人々。
ここで始まる新しい暮らし
やさシティ、まつど。

MATSUDO
70th
SINCE 1943

市が誕生して70年がたちました。

松戸市制施行70周年記念

松戸市は、昭和18年4月1日、松戸町・高木村・馬橋村が合併し千葉県下7番目の市として誕生してから4月1日で70周年になりました。市では、この節目の年に本市の魅力や可能性を高め、市民の皆さんとともにお祝いできる記念事業を開催していきます。



ロゴマークとスローガンを
ご活用下さい

松戸市制施行70周年を記念して、ロゴマーク・スローガン・ステートメントを作成しました。これらは、松戸市の都市ブランドを発信するための広報活動で使用しています。また、市民の皆さんにも積極的かつ自由に活用していただき、松戸のPRに努めていただければと考えています。
※データはホームページからダウンロードできます。

ホールボディカウンター測定費用の一部を助成

放射性物質による内部被ばくに対する市民の不安を軽減するため、体内の放射線量を調べるホールボディカウンター測定に要した費用の一部を助成します。

●助成対象期間： 25年4月1日（月）～26年3月31日（月）の期間に測定したもの

●助成の対象となる方： 松戸市に住居登録があり、妊婦または、高校生相当までの年齢にある方

※ 乳幼児で測定が困難な場合は、本人と1日の大半の生活を共にしている同一世帯者1人が代わるすることができます。測定が困難な乳幼児が2人以上いる場合でも、代わることができる同一世帯者は1人です。

●助成金額について： 測定1人につき、5,000円限度

●助成申請期間： 26年3月31日（月）まで ●申し込みは健康推進課 047-366-7485

ホールボディカウンター（内部被ばく）測定結果

24年10月1日
から
25年3月31日

単位：人

区分	測定者数	放射性セシウム137		放射性セシウム134		検出された方の預託実行線量		
		検出せず	検出	検出せず	検出	0から0.1mSv/年未満	0.1から1mSv/年未満	1mSv/年以上
妊婦	6	6	0	6	0	0	0	0
乳児(0歳)	0	0	0	0	0	0	0	0
幼児(1歳児以上入学前)	64	63	1	64	0	1	0	0
小学生	48	46	2	48	0	2	0	0
中学生	6	6	0	6	0	0	0	0
高校生相当	2	2	0	2	0	0	0	0
乳幼児の代理	7	7	0	7	0	0	0	0
合計	130	130	3※	133	0	3※	0	0

この結果については、南相馬市でホールボディ検査を実施しておられる坪倉正治医師から、「預託実効線量の数値は、0.015から0.027mSvと計算され、『健康に影響を及ぼす数値ではない』と考えます。自然界から我々が元々受けている放射線に比べても十分低く、検出された数値は人体に影響を与えるとは考えにくい数値です。」とコメントを頂いています。また、現在の内部被ばくについては、「(事故当時の被ばくによるものではなく、日常生活における)汚染食品の摂取によります。検出された方に関しては、今後も上昇傾向に無いのか、再度測定することをお勧めします。」とのことです。

松戸市では、平成25年度中の測定に対する助成を行っています。また、検出された方に対する再測定費用の助成も行います。

注1：「検出せず」とは、測定機器の「検出限界値以下」を表します。検出限界値は、測定機関によって異なります。

注2：預託実効線量は、放射性セシウムが検出された場合のみ数値を記載します。

※ 放射性セシウム137について、小学生2名及び幼児1名から1kgあたり4.05から7.35ベクレルが検出されましたが、預託実効線量はいずれも0.1mSv未未満でした。

体内に取り込んだ放射性物質により、摂取後、長期間にわたって人体が受ける内部被ばくの影響を評価する基準として、大人は50年間子どもは70歳になるまでに受ける線量を最初の1年間で受けた(預託)として計算される量です。

参考1：福島県が実施した福島県の住民118,930人に対する内部被ばく検査(平成23年6月から平成25年2月実施)における預託実効線量は、1mSv未未満が118,904人、1mSvが14人、2mSvが10人、3mSvが2人で、「全員、健康に影響が及ぶ数値ではありませんでした」と公表されています。

参考2：宮城県が実施した宮城県丸森町の2地区の住民70人に対する内部被ばく検査は、全員が1mSv未未満であり、「健康に影響はないと考えられる」と公表されています。

地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv/h}$					
		25年度 4/1		24年度 3/18 2/18		23年度 6/6 5/23	
21世紀の森と広場(千駄堀・ハケ崎)	5	0.110	0.107	0.127	0.488	0.524	
	50	0.103	0.106	0.123	0.375	-	
	100	0.104	0.099	0.100	0.368	0.400	
古ヶ崎保育所(古ヶ崎)	5	0.093	0.116	0.123	0.217	0.230	
	50	0.106	0.112	0.120	0.229	0.257	
	100	0.104	0.109	0.120	0.234	-	
小金北保育所(中金杉)	5	0.074	0.085	0.087	0.359	0.362	
	50	0.081	0.081	0.089	0.290	0.303	
	100	0.081	0.070	0.089	0.275	-	
六実保育所(六高台)	5	0.117	0.123	0.121	0.325	0.272	
	50	0.111	0.102	0.110	0.250	0.222	
	100	0.099	0.096	0.115	0.242	-	
新松戸西小学校(小金)	5	0.105	0.103	0.099	0.514	-	
	50	0.101	0.103	0.104	0.387	-	
	100	0.103	0.107	0.106	0.373	-	
矢切小学校(中矢切)	5	0.065	0.077	0.072	0.229	-	
	50	0.071	0.080	0.076	0.206	-	
	100	0.066	0.081	0.070	0.217	-	
二ツヶ丘公園(三ヶ月)	5	0.107	0.112	0.098	0.202	-	
	50	0.109	0.102	0.104	0.224	0.40	
松飛台公園(松飛台)	5	0.099	0.087	0.063	0.160	-	
	50	0.114	0.109	0.082	0.168	-	
	100	0.114	0.110	0.090	0.168	-	
中内公園(紙敷)	5	0.078	0.081	0.074	0.273	-	
	50	0.075	0.073	0.084	0.223	0.29	
	100	0.075	0.071	0.075	0.191	0.26	
市役所新館10階屋上緑化	5	0.241	0.253	0.225	0.266	0.275	
	50	0.183	0.173	0.179	0.210	0.206	
市役所議会議事棟北側駐車場	5	0.151	0.162	0.161	0.185	0.207	
	50	0.150	0.146	0.145	0.185	0.181	
	100	0.139	0.132	0.131	0.176	0.172	
根本測定局(市役所本館屋上)	5	0.101	0.104	0.106	0.123	0.139	
	50	0.081	0.081	0.087	0.108	0.099	
	100	0.073	0.076	0.072	0.085	0.092	
国分川	測点1(右岸)		測点2(右岸)		測点3(左岸)		
	斜面上	斜面上	斜面上	斜面上	斜面上	斜面上	
4月25日	0.213	0.941	0.231	0.815	0.334	1.062	

松戸市の主な放射能測定値

小学校(4/8)	簡易測定器				積算線量計
	校庭中央 50cm $\mu\text{Sv/h}$	校庭平均 50cm $\mu\text{Sv/h}$	年間予想値1 (mSv)	年間予想値2 (mSv)	
1 中部小	0.126	0.128	0.195	0.742	0.626
2 東部小	0.118	0.133	0.219	0.863	0.521
3 北部小	0.102	0.107	0.202	0.847	0.417
4 相模台小	0.104	0.119	0.209	0.853	0.248
5 南部小	0.118	0.144	0.208	0.769	0.600
6 矢切小	0.090	0.122	0.187	0.717	0.574
7 高木小	0.073	0.130	0.213	0.843	0.469
8 高木第二小	0.103	0.104	0.187	0.770	0.652
9 馬橋小	0.110	0.103	0.196	0.825	0.534
10 小金小	0.092	0.116	0.197	0.791	0.430
11 常盤平第一小	0.138	0.123	0.216	0.881	0.704
12 常盤平第二小	0.086	0.090	0.177	0.753	0.665
13 稲台小	0.114	0.105	0.189	0.779	0.769
14 常盤平第三小	0.129	0.129	0.215	0.855	0.417
15 上本郷小	0.000	0.112	0.185	0.735	0.443
16 小金北小	0.096	0.118	0.213	0.879	0.639
17 根木内小	0.076	0.082	0.158	0.669	0.639
18 栗ヶ沢小	0.144	0.121	0.157	0.540	0.404
19 松飛台小	0.116	0.142	0.196	0.702	0.508
20 松ヶ丘小	0.111	0.135	0.198	0.740	0.613
21 柿ノ木台小	0.108	0.115	0.191	0.755	0.626
22 古ヶ崎小	0.107	0.103	0.217	0.945	0.691
23 六実小	0.129	0.130	0.188	0.696	0.665
24 ハケ崎小	0.099	0.136	0.217	0.847	0.652
25 梨香台小	0.101	0.110	0.186	0.745	0.430
26 寒風台小	0.114	0.116	0.215	0.897	0.548
27 河原塚小	0.072	0.082	0.147	0.606	0.561
28 和名ヶ谷小	0.128	0.125	0.195	0.750	0.665
29 旭町小	0.105	0.113	0.193	0.778	0.652
30 牧野原小	0.124	0.117	0.205	0.835	0.691
31 貝の花小	0.097	0.089	0.175	0.745	0.626
32 金ヶ作小	0.097	0.112	0.190	0.763	0.521
33 馬橋北小	0.096	0.110	0.186	0.746	0.548
34 殿平賀小	0.098	0.111	0.190	0.768	0.469
35 横須賀小	0.110	0.123	0.198	0.774	0.613
36 ハケ崎第二小	0.175	0.151	0.203	0.717	0.548
37 六実第二小	0.087	0.106	0.208	0.886	0.704
38 新松戸南小	0.136	0.121	0.183	0.694	0.613
39 松飛台第二小	0.109	0.113	0.178	0.687	0.613
40 上本郷第二小	0.100	0.101	0.164	0.645	0.613
41 大橋小	0.135	0.133	0.201	0.758	0.261
42 六実第三小	0.109	0.117	0.210	0.863	0.652
43 幸谷小	0.099	0.125	0.181	0.667	0.482
44 新松戸西小	0.121	0.125	0.177	0.646	0.521

中学校(4/8)	簡易測定器					積算線量計
	校庭中央 100cm $\mu\text{Sv/h}$	校庭平均 100cm $\mu\text{Sv/h}$	年間予想値1 (mSv)	年間予想値2 (mSv)	年間予想値3 (mSv)	
1 第一中※	0.111	0.132	0.323	0.835	0.678	
2 第二中	0.155	0.141	0.335	0.827	0.639	
3 第三中	0.116	0.111	0.289	0.796	0.600	
4 第四中	0.106	0.106	0.275	0.758	0.534	
5 第五中	0.092	0.090	0.231	0.626	0.534	
6 第六中	0.095	0.112	0.284	0.763	0.613	
7 小金中	0.122	0.137	0.332	0.846	0.534	
8 常盤平中	0.107	0.108	0.274	0.735	0.391	
9 栗ヶ沢中	0.091	0.123	0.293	0.724	0.717	
10 六実中	0.115	0.118	0.277	0.673	0.561	
11 小金南中	0.122	0.126	0.291	0.695	0.539	
12 古ヶ崎中	0.112	0.138	0.332	0.835	0.626	
13 牧野原中	0.120	0.107	0.243	0.569	0.587	
14 河原塚中	0.120	0.106	0.258	0.662	0.456	
15 根木内中	0.108	0.139	0.340	0.876	0.378	
16 新松戸南中	0.099	0.104	0.267	0.727	0.404	
17 金ヶ作中	0.142	0.138	0.317	0.752	0.652	
18 和名ヶ谷中	0.145	0.111	0.277	0.734	0.574	
19 旭町中	0.103	0.108	0.283	0.789	0.548	
20 小金北中	0.123	0.141	0.326	0.779	0.534	
市立松戸高校	0.136	0.131	0.324	0.848	0.665	

※3/11までの数値

保育所名 4/9まで	積算線量 534日間の 積算線量 (μSv)		空間線量 所庭内 最大値 所庭内 最小値 ($\mu\text{Sv/h}$)	
	年間予想積算線量 (mSv)	年間予想積算線量 (mSv)	年間予想積算線量 (mSv)	年間予想積算線量 (mSv)
北松戸	1043	0.713	0.160	0.090
常盤平※	945	0.693	0.225	0.096
小金※	1026	0.752	0.164	0.113
小金原	1088	0.744	0.190	0.077
コアラ	1112	0.760	0.120	0.084
梨香台※	970	0.711	0.180	0.090
六実	971	0.664	0.150	0.090
牧の原	1283	0.877	0.124	0.074
馬橋西	1098	0.751	0.194	0.100
古ヶ崎	1106	0.756	0.158	0.085
八柱	1157	0.791	0.160	0.070
小金北	1036	0.708	0.151	0.070
二十世紀ヶ丘	1040	0.711	0.120	0.080
松ヶ丘	1059	0.724	0.132	0.080
新松戸中央	1057	0.722	0.148	0.090
松飛台	1068	0.730	0.130	0.084
新松戸南部	979	0.669	0.181	0.069
新松戸北	1020	0.697	0.105	0.068
古ヶ崎第二	1196	0.817	0.156	0.082

※3/6までの数値、積算線量は498日間の値



食材の放射性物質測定

松戸産農作物

検査品目	地区名	セシウム134	セシウム137
4/17			
だいこん(葉込)	東部	検出せず(8.11未満)	検出せず(6.00未満)
ふき	五香六美	検出せず(7.51未満)	検出せず(6.77未満)
日向夏	東部	9.4	13.63
甘夏	東部	8.47	29.92
3/21			
菜の花	馬橋	検出せず(7.39未満)	検出せず(6.31未満)
3/14			
ほうれん草	古ヶ崎	検出せず(6.77未満)	検出せず(5.35未満)
甘夏	小金	検出せず(8.24未満)	12.21
3/13			
わさび菜	矢切	検出せず(6.24未満)	検出せず(6.00未満)
ブロッコリー	馬橋	検出せず(7.17未満)	検出せず(6.75未満)
2/28			
大根	矢切	検出せず(7.00未満)	検出せず(5.87未満)
みずな	矢切	検出せず(9.71未満)	検出せず(7.84未満)
2/27			
ルッコラ	矢切	検出せず(5.98未満)	12.31
ロマネスコ	矢切	検出せず(6.52未満)	検出せず(6.03未満)
こまつな	矢切	検出せず(4.97未満)	検出せず(5.83未満)
かぶ	矢切	検出せず(6.64未満)	検出せず(6.11未満)
2/21			
はくさい	東部	検出せず(7.94未満)	検出せず(6.09未満)
山東菜	東部	検出せず(6.28未満)	検出せず(5.41未満)
2/20			
ほうれん草	東部	検出せず(7.17未満)	検出せず(6.82未満)
2/13			
ねぎ	東部	検出せず(6.92未満)	検出せず(5.24未満)
いちご	新松戸	検出せず(8.07未満)	検出せず(6.85未満)
いちご	小金	検出せず(5.69未満)	検出せず(6.73未満)
いちご	小金	検出せず(7.31未満)	検出せず(7.20未満)

給食のまるごと放射性物質検査(ミキシング)

この間の保育所(園)47園、市立小中学校64校で給食を検査した結果、放射性セシウム134、137ともに、すべて「検出せず」でした。

<Bq/kg>

「たけのこ」出荷・販売の自粛が終了

千葉県が、松戸市産たけのこの放射性物質の検査を実施した結果、検査した3検体ともに、放射性物質は国が定めた基準値(100ベクレル/kg)以下の結果となりました。従いまして、市内産たけのこの出荷制限・自粛の措置はとられないこととなりました。

しかしながら、市が実施している自家消費農産物の簡易検査において、基準値を超える検体もみられます。たけのこの販売・自家消費にあたりましては、これらの結果を参考としていただき、ご注意をお願いします。

自家栽培のたけのこについて簡易検査をご希望される場合は、農政課において実施しておりますのでお問合せください(農政課047-366-7328へ電話予約が必要です)。

品目	放射性セシウム		
	134	137	合計
4/10			
たけのこ	7.46	16.9	24
	9.25	17.7	27
	4.81	13.0	18

原木しいたけの生産者の皆様へ

原木しいたけについて、松戸市では千葉県による検査を実施しない予定ですが、基準値を超える可能性があります。自家栽培の原木しいたけについて簡易検査をご希望される方は、農政課において実施しておりますのでお問合せください(農政課047-366-7328へ電話予約が必要です)。

ゆずの放射性物質検査結果に伴う出荷制限

県が松戸市で産出されたゆずの放射性物質検査を実施した結果、3検体のうち1検体で国が定めた基準値(100Bq/kg)を超える放射性物質が検出されました。このため県より松戸市産ゆずの出荷自粛要請がありました。なお、この検体については出荷前の検査であり、これまでの販売・流通はありません。生産者と販売店には、基準値を安定的に下回るようになるまで、出荷・販売をしないようにお願いします。

品目	地区	放射性セシウム		
		134	137	合計
11/27				
ゆず	新松戸	14.6	25.8	40
	古ヶ崎	41.6	68.6	110
	常盤平	10.9	21.3	32

県松戸産農作物

検査品目	セシウム134	セシウム137
4/10		
たけのこ	7.46	16.9
たけのこ	9.25	17.7
たけのこ	4.81	13.0
3/18		
夏みかん	15.3	19.5
甘夏	16.5	32.1
1/21		
かぶ	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.5未満)
かぶ	検出せず(1.9未満)	検出せず(2.3未満)
かぶ	検出せず(2.5未満)	検出せず(2.3未満)
12/10		
しいたけ(菌床)	5.97	9.61
12/4		
ちんげんさい	検出せず(2.8未満)	検出せず(3.5未満)
11/27		
ゆず	14.6	25.8
ゆず	41.6	68.6
ゆず	10.9	21.3
11/6		
かぶ	検出せず(2.1未満)	検出せず(1.7未満)
かぶ	検出せず(1.7未満)	検出せず(2.6未満)
かぶ	検出せず(2.2未満)	検出せず(2.7未満)
キウイフルーツ	5.86	8.11
ねぎ	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.7未満)
10/15		
くり	28.4	41.2
10/9		
かき	4.68	8.67
8/14		
ぶどう	検出せず(1.6未満)	検出せず(1.5未満)
7/31		
なし	検出せず(1.4未満)	検出せず(2.0未満)
6/12		
うめ	7.51	9.18
6/12		
だいこん	検出せず(2.5未満)	検出せず(2.3未満)

学校給食食材

検査品目	生産地	セシウム134	セシウム137
4/30			
きゅうり	群馬県	不検出	不検出
にんじん	徳島県	不検出	不検出
まいたけ	新潟県	不検出	不検出
冷凍カットほうれんそう	千葉県	不検出	不検出
冷凍カット小松菜	千葉県	不検出	不検出
冷凍むぎ枝豆	千葉県	不検出	不検出
手巻きすし用のり	千葉県	不検出	不検出
さつまいもプリン	千葉県	不検出	不検出
切り干し大根	千葉県	不検出	不検出
豆腐サイコロカット	千葉県	不検出	不検出
のり佃煮	千葉県	不検出	不検出
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
4/22			
新じゃがいも	徳島県	不検出	不検出
新たまねぎ	佐賀県	不検出	不検出
新ごぼう	熊本県	不検出	不検出
グリーンピース	鹿児島県	不検出	不検出
グリーンアスパラ	茨城県	不検出	不検出
ねぎ	千葉県	不検出	不検出
りんご	青森県	不検出	不検出
レタス	茨城県	不検出	不検出
なす	高知県	不検出	不検出
ほうれんそう	千葉県	不検出	不検出
小松菜	千葉県	不検出	不検出
清見オレンジ	和歌山県	不検出	不検出
4/15			
しめじ	長野県	不検出	不検出
冷凍あさり	愛知県	不検出	不検出
梨(缶詰)	千葉県	不検出	不検出
ピーナッツ	千葉県	不検出	不検出
ちりめんじゃこ	愛媛県	不検出	不検出
ごぼう	青森県	不検出	不検出
ニラ	茨城県	不検出	不検出
きゅうり	群馬県	不検出	不検出
もやし	群馬県	不検出	不検出
いちご	栃木県	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
ブロッコリー	千葉県	不検出	不検出

保育所給食食材

検査品目	生産地	セシウム134	セシウム137
4/22			
さやえんどう	静岡県	不検出	不検出
えのき	長野県	不検出	不検出
かぼちゃ	沖縄県	不検出	不検出
じゃがいも	北海道	不検出	不検出
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
キャベツ	千葉県	不検出	不検出
きゅうり	宮崎県	不検出	不検出
4/15			
チンゲン菜	静岡県	不検出	不検出
長葱	千葉県	不検出	不検出
玉葱	北海道	不検出	不検出
人参	徳島県	不検出	不検出
トマト	栃木県	不検出	不検出
白菜	茨城県	不検出	不検出
大根	千葉県	不検出	不検出
4/8			
長いも	青森県	不検出	不検出
もやし	栃木県	不検出	不検出
カリフラワー	千葉県	不検出	不検出
ブロッコリー	愛知県	不検出	不検出
しめじ	長野県	不検出	不検出
ごぼう	青森県	不検出	不検出
小松菜	千葉県	不検出	不検出
4/1			
豚挽肉	茨城県	不検出	不検出
鶏挽肉	岩手県	不検出	不検出
卵	新潟県	不検出	不検出
さつま芋	千葉県	不検出	不検出
ほうれん草	千葉県	不検出	不検出
キヨミオレンジ	愛媛県	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
3/25			
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
えのきだけ	長野県	不検出	不検出
もやし	千葉県	不検出	不検出
人参	千葉県	不検出	不検出
玉葱	北海道	不検出	不検出
長葱	千葉県	不検出	不検出
にら	茨城県	不検出	不検出

流通食品・飲料水

検査品目	地区名	セシウム134	セシウム137
4/22~4/26			
いよかん	市内	検出せず(9.7未満)	検出せず(7.5未満)
おから	市内	検出せず(8.1未満)	検出せず(6.3未満)
4/15~4/19			
白米	県内	検出せず(8.4未満)	検出せず(6.5未満)
玄米	県内	検出せず(8.7未満)	検出せず(6.7未満)
いちご	市内	検出せず(10.4未満)	検出せず(8.1未満)
豚モツ	市内	検出せず(9.4未満)	検出せず(7.3未満)
玄米	茨城県	検出せず(10.5未満)	検出せず(8.4未満)
4/8~4/12			
飲料水	市内	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	福島県	検出せず(2.6未満)	検出せず(2.1未満)
キャベツ	市内	検出せず(9.0未満)	検出せず(6.9未満)
米	栃木県	検出せず(9.6未満)	検出せず(7.2未満)
井戸水	福島県	検出せず(2.8未満)	検出せず(2.4未満)
キャベツ	市内	検出せず(9.9未満)	検出せず(8.0未満)
キャベツ	市内	検出せず(10.3未満)	検出せず(8.3未満)



facebook



twitter

微小粒子状物質 (PM2.5) に関する情報

高濃度予測時の注意喚起について

場所	日付	<μg/m ³ >		
		5時	6時	7時
松戸市根本測定局 松戸市根本387-5	5/7	2	0	0
	5/2	5	2	1
	5/1	11	15	11
	4/30	12	14	19
	4/26	13	16	13
	4/25	10	15	18
	4/24	9	12	13
	4/23	23	20	19
	4/22	9	10	13
	4/19	12	9	2
	4/18	12	14	17
	4/17	19	28	37
	4/16	8	12	13

環境省では、大気汚染及び健康影響の専門家による「PM2.5に関する専門家会合」を設置し、PM2.5の濃度が上昇した場合における注意喚起のための暫定指針をとりまとめました。その中で、注意喚起は、PM2.5の濃度上昇が比較的広域に発生したものを対象とすると考えられることから都道府県において実施することが基本とされました。

松戸市では、千葉県が平成25年3月12日より運用開始するPM2.5高濃度時の注意喚起実施に基づき、次の対応等により市民の皆様への注意を呼びかけることとしました。

学校・保育所・支所・市民センター等主な公共施設及び類似施設への連絡やお知らせ看板の掲示、防災行政無線、松戸市安全安心メール、松戸市公式ツイッター、コアラテレビの文字情報

注意喚起の判断基準

千葉県内の一般環境大気測定局(平成25年2月末現在29局)において午前5時、6時、7時の各1時間値が1度でも85μg/m³を超えた局が2局以上あった場合、この日はPM2.5濃度の日平均値が70μg/m³を超えるおそれが高いと判断し、注意喚起が行われます。松戸市では、注意喚起情報を発信する千葉県からの情報提供に基づき、注意喚起を行います。

注意喚起時の行動の目安(例)

不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らす。

特に呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などは、体調に応じてできるだけ外出を控える。

環境保全課 047-366-7337



松里福祉作業所「あられ」
(食品部門大賞受賞)

5月9日(木)・10日(金)

9時30分～15時

会場 市役所1階連絡通路

問合せ 障害福祉課 TEL047-366-7348

はーとふるメッセ実りの集い 受賞記念特別福祉バザー



とうふ工房豆のちから「豆腐製品」
(販売部門奨励賞受賞)



ワーク・ライフまつさと「松里煎餅」
(食品部門奨励賞受賞)

千葉県主催「はーとふるメッセ実りの集い」において、障がい者が働いている通所施設が大賞と奨励賞を受賞しました。受賞を記念し、特別日程で福祉ショッパを開催します。受賞した製品を販売しますので、ぜひお越しください。