

# まつどニュース

毎週水曜日発行

水曜日が休日の場合は翌開庁日発行

Weekly Matsudo News



2015/8/19 No.725

発行/松戸市

お問い合わせ 047-366-7320

まつどニュースは松戸市公式ホームページからダウンロードできます。市民の皆さん、事業者の皆さんも掲示・配布にご協力ください。

## まだ暑い日が続きます 熱中症に気をつけましょう

### 熱中症とは？

年齢や屋内屋外に関係なく、高温多湿な環境下で、体内の水分と塩分のバランスが崩れたり、体温の調節がうまくできなくなると起こります。重症になると生命の危険もありますが、ちょっとした工夫で防げます。応急処置を知っていれば救命できます。

### 熱中症になりやすい人・状況・時期は？

#### 〔熱中症になりやすい人〕

○高齢者・子ども・発熱や下痢や二日酔い等で脱水状態の人・体調や栄養状態の悪い人・暑さに慣れていない人・持病のある人

#### 〔状況・場所〕

○炎天下での作業や運動中・炎天下での車内など・気温や湿度が高い場所

○急に暑くなった時・風が弱い時

#### 〔熱中症を疑った時の応急処置〕

○涼しい場所へ避難させる。ただし、意識がない、呼びかけの返事がおかしい時は、避難させる前に、直ちに救急車を要請する。

○衣服を脱がせ、体を冷やす。脇や腿の付け根、首筋を冷やす。氷嚢や濡れタオルで。

○水分・塩分を補給する：イオン飲料や経口補水液、食塩水（水1リットルに塩1～2g）など。

○決して1人にさせず付き添う人が症状の変化をみる。症状が回復しない、自力で飲み物を、口へ運べない、飲み込めないなどの場合は医療機関に搬送しましょう。

問：健康推進課 ☎047-366-7486



中学生以下  
無料

## 屋外市営プールで夏を満喫しよう

7月1日(水)～8月31日(月)

※各プールの電話番号はオープン期間専用のももあります。

**松戸運動公園プール ☎363-9554**  
50mプール、子ども用プール

● JR北松戸駅から徒歩15分または新京成バス県立松高前行きで「運動公園」下車  
● 新京成松戸新田駅から徒歩12分

**新松戸プール ☎363-9554**  
50mプール、子ども用プール

● JR新松戸駅から徒歩15分 青少年会館となり

**東部スポーツパークプール ☎391-0944**  
25mプール、子ども用プール

● 松戸駅東口から新京成バス市立東松戸病院行きで「スポーツパーク」下車徒歩3分  
● 東松戸駅下車徒歩15分  
● 北総線秋山駅下車徒歩15分

- 利用時間（各回総入れ替え制）1回目：9時～11時 2回目：12時～14時 3回目：15時～17時  
※7月1日(水)～17日(金)の間（土・日曜日・祝日を除く）は、1回目はありません。  
※気象条件等により、中止または時間帯の変更があります。

- 利用料金（2時間）200円、**中学生以下無料**

- 利用できない日

松戸運動公園プール＝7/12(日)・26(日)・27(月)（2、3回目）・28(火)（雨天の場合29(水)）、8/24(月)  
新松戸プール・東部スポーツパークプール＝7/6(月)・13(月)



### 最近の主な更新情報

【P.3】

- 食材の放射性物質測定（松戸市産農作物・流通食品・飲料水）
- PM2.5に関する情報（8/19～8/26）

# 放射能関連問い合わせ

放射能対策担当室  
☎047-704-3994  
(測定器貸出予約ダイヤル)

問い合わせ	担当部署	電話番号	問い合わせ	担当部署	電話番号
空間放射線測定	環境保全課	366-7337	学校(給食)	保健体育課	366-7459
剪定枝収集運搬	環境業務課	366-7333	学校(除染)	教育施設課	366-7456
健康	健康推進課	366-7485	学校周囲側溝	道路維持課	366-7358
保育所	幼児保育課	366-7351	農作物	農政課	366-7328
公園	公園緑地課	366-7380	水道水	水道部	341-0430
			流通品	消費生活課	366-7329

## 松戸市の主な放射線量測定値

小学校 (3/25)	簡易測定器				積算 線量計
	校庭中央 50cm ( $\mu\text{Sv/h}$ )	校庭平均 50cm ( $\mu\text{Sv/h}$ )	年間予 想値1 (mSv)	年間予 想値2 (mSv)	
1 中部小	0.114	0.121	0.206	0.828	0.600
2 東部小	0.102	0.104	0.188	0.777	0.665
3 北部小	0.092	0.095	0.167	0.678	0.456
4 相模台小	0.057	0.073	0.157	0.689	0.548
5 南部小	0.098	0.131	0.206	0.795	0.548
6 矢切小	0.086	0.099	0.200	0.860	0.521
7 高木小	0.075	0.099	0.180	0.741	0.678
8 高木第二小	0.071	0.091	0.174	0.733	0.639
9 馬橋小	0.088	0.092	0.164	0.672	0.639
10 小金小	0.076	0.089	0.165	0.689	0.652
11 常盤平第一小	0.102	0.102	0.181	0.739	0.730
12 常盤平第二小	0.075	0.082	0.155	0.649	0.626
13 稔台小	0.093	0.095	0.160	0.642	0.548
14 常盤平第三小	0.129	0.124	0.213	0.862	0.548
15 上本郷小	0.096	0.108	0.172	0.672	0.691
16 小金北小	0.103	0.086	0.168	0.712	0.678
17 根木内小	0.074	0.077	0.152	0.646	0.574
18 栗ヶ沢小	0.100	0.088	0.177	0.764	0.548
19 松飛台小	0.112	0.112	0.167	0.630	0.587
20 松ヶ丘小	0.085	0.108	0.193	0.791	0.626
21 柿ノ木台小	0.092	0.092	0.167	0.687	0.758
22 古ヶ崎小	0.098	0.086	0.189	0.838	0.574
23 六実小	0.095	0.101	0.188	0.786	0.626
24 八ヶ崎小	0.075	0.092	0.173	0.722	0.600
25 梨香台小	0.090	0.090	0.174	0.739	0.548
26 寒風台小	0.095	0.101	0.176	0.716	0.430
27 河原塚小	0.076	0.085	0.154	0.639	0.521
28 和名ヶ谷小	0.115	0.118	0.186	0.724	0.456
29 旭町小	0.090	0.099	0.162	0.642	0.534
30 牧野原小	0.109	0.094	0.159	0.640	0.561
31 貝の花小	0.091	0.091	0.185	0.798	0.574
32 金ヶ作小	0.119	0.095	0.170	0.698	0.795
33 馬橋北小	0.093	0.089	0.163	0.675	0.521
34 殿平賀小	0.089	0.085	0.157	0.653	0.587
35 横須賀小	0.111	0.102	0.175	0.704	0.469
36 八ヶ崎第二小	0.104	0.108	0.178	0.706	0.613
37 六実第二小	0.097	0.103	0.192	0.803	0.652
38 新松戸南小	0.113	0.112	0.178	0.694	0.574
39 松飛台第二小	0.086	0.085	0.139	0.548	0.626
40 上本郷第二小	0.088	0.083	0.168	0.727	0.534
41 大橋小	0.122	0.129	0.177	0.631	0.508
42 六実第三小	0.099	0.105	0.190	0.786	0.678
43 幸谷小	0.102	0.091	0.137	0.517	0.508
44 新松戸西小	0.107	0.108	0.180	0.714	0.548

中学校 (3/25)	簡易測定器				積算 線量計
	校庭中 央 100cm ( $\mu\text{Sv/h}$ )	校庭平均 100cm ( $\mu\text{Sv/h}$ )	年間予 想値1 (mSv)	年間予 想値2 (mSv)	
1 第一中	0.100	0.112	0.269	0.675	0.626
2 第二中	0.115	0.114	0.274	0.686	0.326
3 第三中	0.086	0.087	0.225	0.619	0.574
4 第四中	0.089	0.097	0.241	0.631	0.534
5 第五中	0.087	0.087	0.229	0.646	0.756
6 第六中	0.099	0.096	0.246	0.671	0.587
7 小金中	0.097	0.108	0.263	0.674	0.391
8 常盤平中	0.082	0.083	0.229	0.672	0.795
9 栗ヶ沢中	0.090	0.094	0.258	0.749	0.561
10 六実中	0.104	0.104	0.248	0.618	0.600
11 小金南中	0.110	0.119	0.275	0.655	0.561
12 古ヶ崎中	0.112	0.120	0.319	0.895	0.548
13 牧野原中	0.099	0.096	0.258	0.733	0.691
14 河原塚中	0.101	0.099	0.236	0.588	0.561
15 根木内中	0.106	0.106	0.276	0.764	0.574
16 新松戸南中	0.096	0.097	0.235	0.598	0.541
17 金ヶ作中	0.081	0.099	0.287	0.880	0.561
18 和名ヶ谷中	0.119	0.106	0.268	0.717	0.548
19 旭町中	0.088	0.089	0.244	0.712	0.587
20 小金北中	0.099	0.123	0.286	0.689	0.548

市立松戸高校	0.078	0.087	0.240	0.701	0.639
--------	-------	-------	-------	-------	-------

地点	測定値 $\mu\text{Sv/h}$
	7/10
市役所 新館10階 屋上緑化	0.142
	0.136
	0.096
市役所議会棟 北側駐車場	0.100
	0.095
	0.094
根本測定局(市 役所本館屋上)	0.060
	0.062
	0.058

※各地点の数値は、上から  
5、50、100cm。

国分川		3月
測点1 (右岸)	堤防	0.21
	水際	0.22
測点2 (左岸)	堤防	0.19
	水際	0.47
測点3 (右岸)	堤防	0.63
	水際	0.50

国分川について：数値は千  
葉県による測定値。

保育所名 3/3まで	空間線量	
	所庭内 最大値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	所庭内 最小値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
北松戸	0.117	0.084
小金原	0.110	0.076
コアラ	0.091	0.067
梨香台	0.103	0.056
六実	0.120	0.070
牧の原	0.117	0.066
馬橋西	0.160	0.088
古ヶ崎	0.116	0.084
八柱	0.126	0.064
小金北	0.119	0.062
二十世紀ヶ丘	0.080	0.060
松ヶ丘	0.089	0.069
新松戸中央	0.152	0.070
松飛台	0.120	0.073
新松戸南部	0.130	0.078
新松戸北	0.098	0.064
古ヶ崎第二	0.102	0.075

※空間線量は6/27~1/6の測定値(地  
上5cm)。 ※梨香台保育所のみ耐震工  
事に伴い休所していたため、測定日数  
→337日間

### 〈数値について〉

松戸市では、低減対策実施の目安値として、環境省より示された、事故による追加被ばく線量が年間1mSv(ミリシーベルト)以内をめざす考えに準じ、平成23年12月6日より毎時0.23 $\mu$ (マイクロ)Svの指標値を用いています。

**年間予想値1**：実測した放射線校庭平均値と校舎内値から、小学校は屋外で4時間、屋内で6時間の学校生活を200日行い、かつ、休業日に屋外で2時間の部活動を15日行ったと想定して算出した。また中学校は、屋外で6時間、屋内で6時間の学校生活を200日行い、かつ、休業日に屋外で4時間の部活動を120日行ったと想定し算出した。

**年間予想値2**：年間予想値1に、小学校では学校生活以外の150日を屋外で毎日6時間過ごし、それ以外は室内で過ごしたと仮定して算出した。中学校では学校生活以外の45日を屋外で6時間過ごし、それ以外は室内で過ごしたとして算出した(空間線量率は校庭と校舎の実測値を使用)。

# 食材の放射性物質測定

## 松戸市産農作物

## 流通食品・飲料水

## 学校 給食食材

## 保育所 給食食材

「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを示す。  
( )内の数字は測定下限値 単位：ベクレル/kg

放射性セシウム134・137ともに、すべて「検出せず」

検査品目	地区名	セシウム 134	セシウム 137
8/5			
ぶどう	千駄堀	検出せず (5.01未満)	検出せず (4.43未満)
7/30			
えだまめ	旭町	検出せず (5.45未満)	検出せず (4.46未満)
7/28			
あじさいねぎ	幸田	検出せず (5.60未満)	検出せず (4.64未満)
あじさいねぎ	平賀	検出せず (5.16未満)	検出せず (3.55未満)

検査品目	地区名	セシウム 134	セシウム 137
7/1~7/31			
じゃがいも	千葉県産	検出せず (6.1未満)	検出せず (4.5未満)
玉ねぎ	千葉県産	検出せず (5.1未満)	8.4
ピーマン	千葉県産	検出せず (8.1未満)	検出せず (4.1未満)
5/1~5/31			
井戸水	河原塚	検出せず (4.1未満)	検出せず (2.2未満)
井戸水	河原塚	検出せず (4.1未満)	検出せず (2.3未満)

検査品目	生産地
5/11	
そら豆	鹿児島県
ねぎ	千葉県
ブロッコリー	長崎県
小松菜	千葉県
ほうれんそう	群馬県
河内晩柑	愛媛県
ぶり	長崎県
いわし	千葉県
牛乳	千葉県
豚肉	茨城県
鶏肉	岩手県
牛肉	北海道

検査品目	生産地
7/27	
とうもろこし	茨城県
枝豆	千葉県
すいか	山形県
トマト	青森県
なす	千葉県
オクラ	高知県
卵	千葉県

〈数値について〉厚生労働省が示した  
放射性セシウムの基準  
(単位：ベクレル/kg)

食品区分	基準値
飲料水	10
牛乳	50
乳児用食品	50
一般食品	100

### 給食のまるごと放射性 物質検査(ミキシング)

この間の保育所(園)47園、市立小  
中学校64校で給食を検査した結果、放  
射性セシウム134、137ともに、すべ  
て「検出せず」でした。

## 微小粒子状物質(PM2.5) に関する情報

### 高濃度予測時の注意喚起について

#### 注意喚起の判断基準

各地域内の一般環境大気測定局の測定値をもって、以下の判断基準により2段階で注意喚起を行います。

(1) 当日午前5時から7時までの測定値による注意喚起  
各地域内の一般環境大気測定局において、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値の中央値が日平均値1立方メートル当たり70マイクログラムに対応する1立方メートル当たり85マイクログラムを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、午前9時頃を目途に千葉県が注意喚起を行います。

(2) 当日午前5時から12時までの測定値による注意喚起  
各地域内の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が1立方メートル当たり80マイクログラムを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、午後1時頃を目途に千葉県が注意喚起を行います。

<μg/m<sup>3</sup>>

場所	日付	5時	6時	7時
松戸市根本測定局 松戸市根本387-5	8/13 (木曜)	16	19	23
	8/14 (金曜)	13	9	15
	8/17 (月曜)	5	8	10
	8/18 (火曜)	14	17	16
	8/19 (水曜)	11	12	9

※自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合、マイナス値になることがあります

#### 注意喚起時の行動の目安(例)

- ・ 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
- ・ 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らす。
- ・ 特に呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などは、体調に応じてできるだけ外出を控える。

環境保全課 ☎047-366-7337



## 個人でできるデング熱対策

デング熱を媒介するとされているヒトスジシマカの活動時期は、5月中旬から10月下旬といわれています。屋外での活動には長袖長ズボンを着用し、蚊の忌避剤を使用するなど、蚊に刺されないようにしましょう。

また蚊の幼虫は、植木鉢の皿、屋外に放置されたこどものおもちゃ、空き瓶やペットボトル、古いタイヤなどの水溜まりに発生します。身のまわりを確認して、発生源を作らないように心がけましょう。



詳細は市ホームページで



問：健康福祉政策課 ☎047-704-0055

## 図書館休館のお知らせ

- 図書館本館（耐震補強工事）  
9月1日(火)～11月30日(月)まで
- 全館（システム入替）  
9月17日(木)～9月30日(水)まで
- 二十世紀が丘分館（空調設備工事）  
9月17日(木)～11月30日(月)まで



上記期間中はシステム入替等のため休館します。また、9月16日(水)19時～10月1日(木)9時までの期間は図書館ホームページのインターネットサービスも停止します。  
※各休館期間中も返却ポストは利用できます。

問：図書館 ☎047-365-5115

## 食中毒警報が発令されました

平成27年7月21日（火）14時から5日以上連続して真夏日にならない日（もしくは、9月30日）まで。

※真夏日は一日の最高気温が30℃以上の日。  
食中毒警報の発令期間中は、細菌性食中毒の発生が多くなりますので食品の取り扱いにご注意ください。

問：健康福祉政策課 ☎047-704-0055



## イベントカレンダー 8/19(水)～8/26(水)



8月19日	水曜	シティ・ミニコンサート～クラリネットとピアノで贈る夏のファンタジー～〈12時15分から12時45分まで、市役所市議会議場で。演奏者式部由姫氏(クラリネット)、小池亜季氏(ピアノ)〉 (生涯学習推進課 ☎047-367-7810) 変化アサガオ展〈8時30分から10時まで、金ヶ作育苗圃(金ヶ作246)で。8月23日(日曜)まで開催〉 (公益財団法人松戸みどりと花の基金 ☎047-710-2851)
8月20日	木曜	庭からみよう！戸定邸〈9時30分～16時30分〔雨天の場合は、21日(金)も実施〕。費用戸定邸入館料〉 (戸定歴史館 ☎047-362-2050)
8月21日	金曜	
8月22日	土曜	坂川清流灯籠まつり〈9時～21時にJR馬橋駅西口大通りで23日(日)まで。小雨決行〉 (同まつり実行委員会・☎080-1100-7768) 松戸市高校生英語スピーチコンテスト〈13時から市民劇場で〉 (公益財団法人国際交流協会 ☎047-366-7310) 星空観望会〈18時から20時まで、市民会館プラネタリウム室(NAOKO SPACE PLANETARIUM)で。星空案内と天体望遠鏡での観望。雨天時はプラネタリウムのみ。先着80人。要申込(子どもは保護者同伴)。無料〉 (同館 ☎047-368-1237)
8月23日	日曜	
8月24日	月曜	
8月25日	火曜	
8月26日	水曜	