

宮の後公園放射線量測定値推移表

単位: $\mu\text{Sv/h}$ 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/4	2012/1/30	2012/3/6	2012/11/15	2013/12/26
1	ブランコ下	0.379	0.213	0.224	0.173	0.155
2	ラダー下	0.332	0.204	0.185	0.164	0.146
3	ベンチ下	0.350	0.210	0.217	0.187	0.130
4	集水マス	0.366	0.247	0.225	0.216	0.189
5	集水マス	0.267	0.226	0.221	0.178	0.128
6	集水マス	0.319	0.228	0.216	0.216	0.135
7	集水マス	0.359	0.228	0.219	0.200	0.174
8	集水マス	0.333	0.249	0.226	0.227	0.202
9	U字溝	0.334	0.228	0.220	0.204	0.179
10	U字溝	0.286	0.230	0.218	0.207	0.161
11	U字溝	0.280	0.228	0.197	0.136	0.123
12	U字溝	0.375	0.292	0.225	0.206	0.176
13	遊具広場 (隅)	0.316	0.178	0.193	0.181	0.140
14	遊具広場 (隅)	0.335	0.223	0.207	0.162	0.167
15	遊具広場 (隅)	0.373	0.204	0.197	0.152	0.132
16	遊具広場 (隅)	0.373	0.329	0.223	0.186	0.151
17	遊具広場 (中央部)	0.342	0.213	0.224	0.158	0.145

宮の後公園放射線量測定値推移表

単位: $\mu\text{Sv/h}$ 測定高さ: (~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2015/1/24	2016/1/21	2017/2/7	2018/3/9	2019/2/18	2020/2/13
1	ブランコ下	0.131	0.111	0.114	0.100	0.095	0.089
2	ラダー下	0.109	0.105	0.091	0.100		
3	ベンチ下	0.084	0.088	0.088	0.062		
4	集水マス	0.144	0.127	0.145	0.131	0.109	0.091
5	集水マス	0.104	0.101	0.088	0.075		
6	集水マス	0.110	0.107	0.123	0.092	0.091	0.084
7	集水マス	0.123	0.110	0.118	0.095	0.085	0.081
8	集水マス	0.143	0.147	0.158	0.114	0.105	0.090
9	U字溝	0.144	0.127	0.103	0.100	0.098	0.092
10	U字溝	0.121	0.120	0.107	0.086	0.080	0.077
11	U字溝	0.106	0.106	0.100	0.076	0.071	0.081
12	U字溝	0.148	0.127	0.125	0.088	0.082	0.079
13	遊具広場 (隅)	0.101	0.099	0.085	0.072		
14	遊具広場 (隅)	0.129	0.138	0.114	0.111	0.103	0.093
15	遊具広場 (隅)	0.096	0.122	0.107	0.084	0.083	0.080
16	遊具広場 (隅)	0.116	0.129	0.123	0.102	0.091	0.088
17	遊具広場 (中央部)	0.105	0.091	0.080	0.076		
18	植込み中					0.075	0.072