


胡録台第2 こどもの遊び場



- ・24年3月8日 ブランコ下(⑤)について、表土の天地返し及び砂入れを行いました。
また、入口階段下(⑪)及びすべり台下(⑨⑩)に砂入れを行いました。
- ・24年3月9日 網掛部分について、一時的に立入禁止としました。

胡録台第2こどもの遊び場

放射線量測定値一覧表(測定日:平成24年3月7日)

No.	名称	測定値(μSv/h)		No.	名称	測定値(μSv/h)	
		詳細測定時 (50cm)	一次対応後(5cm) (対応日3/8)			詳細測定時 (50cm)	一次対応後(5cm) (対応日3/8)
1	隅	0.355					
2	グラウンド内	0.376					
3	倉庫横	0.359					
4	倉庫横	0.310					
5	ブランコ下	0.321	0.277				
6	隅	0.287					
7	中央	0.350					
8	隅	0.280					
9	すべり台下	0.333	0.311				
10	すべり台階段下	0.304	0.390				
11	階段下	0.269	0.259				

- ・上記及び他の公園の測定結果に基づき、除染計画を作成し、作業を実施いたします。
- ・松戸市の指標値は0.23 μSv/hです。数値が指標値以上の部分について除染を実施します。
- ・詳細測定の際、特に高い放射線量を検出した箇所を中心に、一次対応を行いました。
- ・植栽地等を除き、平成24年8月31日までに除染を完了させる予定です。
- ・松戸市の放射線対策についてはホームページで公表しています。