

# あさひ公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu\text{Sv/h}$  測定高さ: (~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

| No. | 名称            | 2011/10/31 | 2012/1/12 | 2012/3/14 | 2012/11/7 | 2013/12/27 |
|-----|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1   | 砂場            | 0.320      | 0.110     | 0.102     | 0.180     | 0.101      |
| 2   | 砂場            | 0.232      | 0.090     | 0.103     | 0.121     | 0.123      |
| 3   | ブランコ下         | 0.216      | 0.190     | 0.161     | 0.147     | 0.080      |
| 4   | 鉄棒下           | 0.187      | 0.176     | 0.169     | 0.128     | 0.107      |
| 5   | 集水マス          | 0.213      | 0.195     | 0.201     | 0.151     | 0.102      |
| 6   | 集水マス          | 0.207      | 0.202     | 0.158     | 0.152     | 0.126      |
| 7   | 水飲み場集水マス      | 0.191      | 0.229     | 0.184     | 0.159     | 0.115      |
| 8   | U字溝           | 0.259      | 0.230     | 0.228     | 0.202     | 0.160      |
| 9   | U字溝           | 0.229      | 0.207     | 0.189     | 0.169     | 0.128      |
| 10  | U字溝           | 0.203      | 0.205     | 0.201     | 0.145     | 0.105      |
| 11  | 広場(隅)         | 0.244      | 0.205     | 0.186     | 0.157     | 0.103      |
| 12  | 広場(隅)         | 0.216      | 0.220     | 0.216     | 0.163     | 0.156      |
| 13  | 広場(隅)         | 0.216      | 0.215     | 0.190     | 0.168     | 0.152      |
| 14  | 広場(隅)         | 0.239      | 0.189     | 0.206     | 0.171     | 0.144      |
| 15  | 広場(隅)         | 0.187      | 0.189     | 0.197     | 0.122     | 0.103      |
| 16  | 広場(中央部)       | 0.205      | 0.208     | 0.177     | 0.132     | 0.094      |
| 17  | 汚染土埋め穴(地表5cm) |            | 0.110     | 0.123     | 0.105     | 0.105      |
|     |               |            |           |           |           |            |

# あさひ公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

| No. | 名称            | 2015/1/16 | 2015/1/20 | 2017/1/18 | 2018/2/27 | 2019/1/11 | 2020/1/9 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1   | 砂場            | 0.090     | 0.086     | 0.063     | 0.085     |           |          |
| 2   | 砂場            | 0.094     | 0.086     | 0.066     | 0.080     |           |          |
| 3   | ブランコ下         | 0.078     | 0.091     | 0.087     | 0.069     |           |          |
| 4   | 鉄棒下           | 0.082     | 0.076     | 0.072     | 0.054     |           |          |
| 5   | 集水マス          | 0.084     | 0.067     | 0.059     | 0.066     |           |          |
| 6   | 集水マス          | 0.100     | 0.080     | 0.094     | 0.086     | 0.101     | 0.065    |
| 7   | 水飲み場集水マス      | 0.095     | 0.069     | 0.079     | 0.073     |           |          |
| 8   | U字溝           | 0.133     | 0.075     | 0.093     | 0.096     |           |          |
| 9   | U字溝           | 0.115     | 0.087     | 0.085     | 0.080     |           |          |
| 10  | U字溝           | 0.090     | 0.078     | 0.063     | 0.083     |           |          |
| 11  | 広場(隅)         | 0.078     | 0.084     | 0.068     | 0.080     |           |          |
| 12  | 広場(隅)         | 0.113     | 0.087     | 0.095     | 0.093     | 0.063     | 0.074    |
| 13  | 広場(隅)         | 0.103     | 0.094     | 0.076     | 0.091     |           |          |
| 14  | 広場(隅)         | 0.102     | 0.090     | 0.062     | 0.069     |           |          |
| 15  | 広場(隅)         | 0.075     | 0.069     | 0.058     | 0.053     |           |          |
| 16  | 広場(中央部)       | 0.067     | 0.087     | 0.060     | 0.054     |           |          |
| 17  | 汚染土埋め穴(地表5cm) | 0.089     | 0.104     | 0.079     | 0.069     |           |          |
| 18  | 広場(隅)         |           |           |           |           | 0.094     | 0.107    |