

富士見公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/8	2012/2/16	2012/3/22	2012/9/13	2014/1/15
1	砂場	0.178	0.146	0.125	0.122	0.099
2	砂場	0.224	0.114	0.115	0.091	0.082
3	スベリ台 着地点	0.313	0.204	0.197	0.162	0.128
4	ブランコ下	0.261	0.152	0.118	0.112	0.129
5	遊具広場(中心部)	0.269		0.184	0.117	0.097
6	遊具広場(隅)	0.221		0.193	0.158	0.097
7	遊具広場(隅)	0.263		0.180	0.164	0.114
8	遊具広場(隅)	0.254		0.195	0.153	0.159
9	遊具広場(隅)	0.249		0.156	0.117	0.090
10	U字溝 集水マス	0.273	0.229	0.190	0.154	0.119
11	U字溝 集水マス	0.235	0.220	0.174	0.163	0.100
12	U字溝	0.235	0.216	0.180	0.179	0.108
13	U字溝	0.304	0.236	0.217	0.173	0.138
14	U字溝	0.334	0.288	0.177	0.206	0.162
15	U字溝	0.291	0.266	0.194	0.147	0.131
16	パーゴラ下	0.264		0.180	0.127	0.094
17	広場(中心部)	0.241		0.163	0.105	0.087
18	広場(中心部)	0.278		0.196	0.138	0.101
19	広場(隅)	0.283		0.182	0.153	0.145
20	広場(隅)	0.239		0.189	0.142	0.125
21	広場(隅)	0.321		0.158	0.166	0.101
22	広場(隅)	0.322		0.227	0.209	0.158
23	広場(隅)	0.344		0.226	0.192	0.162
24	U字溝 集水マス	0.401	0.310	0.255	0.222	0.154
25	U字溝	0.328	0.279	0.252	0.210	0.128
26	U字溝	0.258	0.231	0.209	0.162	0.134
27	U字溝	0.278	0.219	0.201	0.176	0.132
28	U字溝	0.293	0.248	0.203	0.139	0.139
29	U字溝	0.325	0.221	0.198	0.160	0.131
30	水飲み場 集水マス	0.185		0.182	0.124	0.103
31	ベンチ下	0.239	0.184	0.176	0.127	0.097
32	遊具広場 高木下(マテバシイ)	0.358		0.171	0.147	0.092
33	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.200	0.200	0.196	0.137
34	汚染土埋め穴(地表5cm)			0.180	0.151	0.084
35	汚染土埋め穴(地表5cm)			0.183	0.143	0.143

富士見公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2015/2/3	2016/2/8	2017/1/17	2018/3/6	2019/1/15	2020/1/17
1	砂場	0.107	0.071	0.060	0.070		
2	砂場	0.089	0.072	0.078	0.068		
3	スベリ台 着地点	0.108	0.095	0.072	0.072		
4	ブランコ下	0.070	0.067	0.056	0.049		
5	遊具広場(中心部)	0.071	0.075	0.050	0.047		
6	遊具広場(隅)	0.072	0.085	0.068	0.052		
7	遊具広場(隅)	0.099	0.071	0.067	0.057		
8	遊具広場(隅)	0.115	0.080	0.061	0.064		
9	遊具広場(隅)	0.079	0.068	0.054	0.064		
10	U字溝 集水マス	0.101	0.074	0.091	0.071		
11	U字溝 集水マス	0.083	0.086	0.063	0.065		
12	U字溝	0.088	0.064	0.058	0.062		
13	U字溝	0.113	0.079	0.081	0.075		
14	U字溝	0.127	0.087	0.093	0.099	0.087	0.068
15	U字溝	0.099	0.074	0.075	0.056		
16	パーゴラ下	0.079	0.069	0.068	0.052		
17	広場(中心部)	0.078	0.075	0.057	0.055		
18	広場(中心部)	0.074	0.067	0.074	0.058		
19	広場(隅)	0.108	0.104	0.090	0.087		
20	広場(隅)	0.111	0.095	0.094	0.089	0.066	0.085
21	広場(隅)	0.095	0.097	0.067	0.058		
22	広場(隅)	0.120	0.093	0.101	0.088	0.076	0.057
23	広場(隅)	0.129	0.092	0.087	0.077		
24	U字溝 集水マス	0.124	0.104	0.090	0.085		
25	U字溝	0.119	0.098	0.094	0.083	0.056	0.079
26	U字溝	0.121	0.092	0.083	0.078		
27	U字溝	0.133	0.109	0.091	0.090		
28	U字溝	0.102	0.093	0.087	0.076		
29	U字溝	0.104	0.085	0.080	0.080		
30	水飲み場 集水マス	0.088	0.095	0.067	0.054		
31	ベンチ下	0.095	0.085	0.066	0.070		
32	遊具広場 高木下(マテバシイ)	0.077	0.070	0.055	0.057		
33	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.130	0.090	0.099	0.088		
34	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.056	0.067	0.064	0.053		
35	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.090	0.059	0.072	0.086		
36	植栽地					0.048	0.054
37	植栽地					0.090	0.080