

# 小根本公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

| No. | 名称            | 2011/10/31 | 2011/1/17 | 2012/5/2 | 2012/8/1 | 2012/10/29 | 2014/1/7 |
|-----|---------------|------------|-----------|----------|----------|------------|----------|
| 1   | 遊具広場(隅)       | 0.423      |           | 0.223    |          | 0.156      | 0.119    |
| 2   | 遊具広場(隅)       | 0.260      |           | 0.164    |          | 0.133      | 0.089    |
| 3   | 遊具広場(隅)       | 0.408      |           | 0.227    |          | 0.214      | 0.153    |
| 4   | 遊具広場(隅)       | 0.410      |           | 0.178    |          | 0.156      | 0.097    |
| 5   | 遊具広場(中心部)     | 0.220      |           | 0.117    |          | 0.114      | 0.091    |
| 6   | 砂場            | 0.368      | 0.144     | 0.114    |          | 0.106      | 0.079    |
| 7   | 砂場            | 0.285      | 0.129     | 0.116    |          | 0.103      | 0.095    |
| 8   | すべり台着地点       | 0.184      | 0.173     | 0.123    |          | 0.120      | 0.078    |
| 9   | ウォール遊具        | 0.266      |           | 0.144    |          | 0.141      | 0.085    |
| 10  | 広場(隅)         | 0.312      |           | 0.150    |          | 0.190      | 0.143    |
| 11  | 広場(隅)         | 0.336      |           | 0.161    |          | 0.117      | 0.129    |
| 12  | 広場(隅)         | 0.427      |           | 0.207    |          | 0.129      | 0.109    |
| 13  | 広場(隅)         | 0.428      |           | 0.191    |          | 0.174      | 0.106    |
| 14  | 広場(中心部)       | 0.306      |           | 0.187    |          | 0.096      | 0.080    |
| 15  | 広場(中心部)       | 0.345      |           | 0.186    |          | 0.127      | 0.092    |
| 16  | 広場(中心部)       | 0.299      |           | 0.228    |          | 0.141      | 0.114    |
| 17  | 樹木下(プラタナス)    | 0.254      |           | 0.186    |          | 0.149      | 0.103    |
| 18  | 鉄棒            | 0.279      | 0.244     | 0.172    |          | 0.122      | 0.088    |
| 19  | スプリング遊具(船)    | 0.303      | 0.199     | 0.165    |          | 0.110      | 0.076    |
| 20  | ブランコ下         | 0.304      | 0.200     | 0.180    |          | 0.134      | 0.107    |
| 21  | 水飲み場集水ます      | 0.317      |           | 0.180    |          | 0.128      | 0.091    |
| 22  | U字溝           | 0.369      | 0.323     | 0.225    |          | 0.211      | 0.151    |
| 23  | U字溝           | 0.289      | 0.230     | 0.154    |          | 0.127      | 0.080    |
| 24  | U字溝           | 0.244      | 0.231     | 0.171    |          | 0.124      | 0.087    |
| 25  | U字溝           | 0.241      |           | 0.159    |          | 0.146      | 0.087    |
| 26  | U字溝           | 0.305      | 0.282     | 0.200    |          | 0.160      | 0.101    |
| 27  | U字溝           | 0.413      | 0.353     | 0.260    | 0.217    | 0.163      | 0.148    |
| 28  | U字溝           | 0.336      | 0.312     | 0.234    | 0.225    | 0.176      | 0.134    |
| 29  | 集水ます          | 0.362      |           | 0.233    | 0.207    | 0.177      | 0.132    |
| 30  | 集水ます          | 0.327      | 0.281     | 0.184    |          | 0.162      | 0.125    |
| 31  | ベンチ           | 0.306      |           | 0.214    |          | 0.180      | 0.121    |
| 32  | U字溝           | 0.303      | 0.279     | 0.228    |          | 0.156      | 0.119    |
| 33  | 集水ます          | 0.311      |           | 0.180    |          | 0.136      | 0.114    |
| 34  | 汚染土埋め穴(地表5cm) |            | 0.133     | 0.124    |          | 0.113      | 0.060    |
| 35  |               |            |           | 0.168    |          | 0.087      | 0.106    |
|     |               |            |           |          |          |            |          |
|     |               |            |           |          |          |            |          |
|     |               |            |           |          |          |            |          |

# 小根本公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ: (~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

| No. | 名称            | 2015/1/16 | 2016/2/4 | 2017/2/14 | 2018/2/27 | 2019/2/28 | 2020/1/14 |
|-----|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 遊具広場(隅)       | 0.149     | 0.150    | 0.128     | 0.100     | 0.105     | 0.074     |
| 2   | 遊具広場(隅)       | 0.079     | 0.073    | 0.067     | 0.082     |           |           |
| 3   | 遊具広場(隅)       | 0.122     | 0.094    | 0.101     | 0.083     | 0.076     | 0.053     |
| 4   | 遊具広場(隅)       | 0.092     | 0.064    | 0.090     | 0.084     |           |           |
| 5   | 遊具広場(中心部)     | 0.058     | 0.076    | 0.068     | 0.047     |           |           |
| 6   | 砂場            | 0.081     | 0.067    | 0.074     | 0.071     |           |           |
| 7   | 砂場            | 0.070     | 0.070    | 0.065     | 0.063     |           |           |
| 8   | すべり台着地点       | 0.070     | 0.060    | 0.052     | 0.052     |           |           |
| 9   | ウォール遊具        | 0.079     | 0.075    | 0.057     | 0.072     |           |           |
| 10  | 広場(隅)         | 0.127     | 0.078    | 0.079     | 0.057     |           |           |
| 11  | 広場(隅)         | 0.094     | 0.066    | 0.096     | 0.062     |           |           |
| 12  | 広場(隅)         | 0.113     | 0.070    | 0.101     | 0.076     | 0.099     | 0.109     |
| 13  | 広場(隅)         | 0.095     | 0.072    | 0.083     | 0.054     |           |           |
| 14  | 広場(中心部)       | 0.073     | 0.067    | 0.046     | 0.053     |           |           |
| 15  | 広場(中心部)       | 0.095     | 0.067    | 0.069     | 0.053     |           |           |
| 16  | 広場(中心部)       | 0.093     | 0.067    | 0.065     | 0.085     |           |           |
| 17  | 樹木下(プラタナス)    | 0.084     | 0.068    | 0.079     | 0.070     |           |           |
| 18  | 鉄棒            | 0.078     | 0.065    | 0.055     | 0.045     |           |           |
| 19  | スプリング遊具(船)    | 0.067     | 0.066    | 0.052     | 0.063     |           |           |
| 20  | ブランコ下         | 0.089     | 0.069    | 0.060     | 0.068     |           |           |
| 21  | 水飲み場集水ます      | 0.093     | 0.073    | 0.076     | 0.061     |           |           |
| 22  | U字溝           | 0.131     | 0.091    | 0.101     | 0.096     | 0.097     | 0.065     |
| 23  | U字溝           | 0.071     | 0.082    | 0.063     | 0.061     |           |           |
| 24  | U字溝           | 0.084     | 0.078    | 0.085     | 0.074     |           |           |
| 25  | U字溝           | 0.086     | 0.074    | 0.054     | 0.056     |           |           |
| 26  | U字溝           | 0.084     | 0.076    | 0.068     | 0.065     |           |           |
| 27  | U字溝           | 0.088     | 0.096    | 0.082     | 0.077     |           |           |
| 28  | U字溝           | 0.123     | 0.103    | 0.083     | 0.082     |           |           |
| 29  | 集水ます          | 0.117     | 0.107    | 0.106     | 0.084     | 0.078     | 0.075     |
| 30  | 集水ます          | 0.097     | 0.088    | 0.078     | 0.064     |           |           |
| 31  | ベンチ           | 0.088     | 0.073    | 0.070     | 0.055     |           |           |
| 32  | U字溝           | 0.112     | 0.073    | 0.101     | 0.110     | 0.080     | 0.093     |
| 33  | 集水ます          | 0.091     | 0.083    | 0.062     | 0.052     |           |           |
| 34  | 汚染土埋め穴(地表5cm) | 0.063     | 0.072    | 0.066     | 0.067     |           |           |
| 35  | 〃             | 0.068     | 0.070    | 0.072     | 0.042     |           |           |
| 36  | 緑地内①          |           |          |           |           | 0.084     | 0.057     |
| 37  | 緑地内②          |           |          |           |           | 0.111     | 0.070     |
| 38  | 緑地内③          |           |          |           |           | 0.101     | 0.093     |