

からす公園放射線量測定値推移表

単位: $\mu\text{Sv/h}$ 測定高さ: (~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

(カッコ内)の数値は、指標値を超えていた場合の除染前の数値です。

No.	名称	2011/10/28	2012/1/27	2012/3/7	2012/11/16	2014/2/17
1	すべり台着地点	0.277	0.194	0.208	0.210	0.151
2	ブランコ下	0.238	0.202	0.185	0.142	0.095
3	遊具広場(隅)	0.291	0.203	0.159	0.123	0.115
4	遊具広場(隅)	0.295	0.204	0.158	0.147	0.106
5	遊具広場(中心部)	0.230		0.210	0.152	0.092
6	遊具広場(隅)	0.230	0.223	0.169	0.099	0.102
7	遊具広場(隅)	0.229		0.184	0.174	0.100
8	広場(隅)	0.169		0.164	0.109	0.071
9	広場(隅)	0.246		0.223	0.166	0.157
10	広場(中心部)	0.287		0.151	0.101	0.120
11	広場(隅)	0.389		0.144	0.108	0.127
12	広場(隅)	0.334		0.139	0.149	0.179
13	ベンチ下	0.306	0.182	0.208	0.179	0.129
14	U字溝	0.333	0.229	0.189	0.154	0.121
15	集水マス	0.568	0.332	0.227	0.228	0.157
16	集水マス	0.411	0.230	0.205	0.147(0.247)	0.120(0.426)
17	U字溝	0.304	0.196	0.166	0.142	0.147
18	集水マス	0.343	0.189	0.179	0.160	0.116
19	U字溝	0.229	0.183	0.199	0.145	0.111
20	水飲み場集水マス	0.223	0.203	0.192	0.150	0.096
21	集水マス	0.279	0.198	0.210	0.140	0.114
22	集水マス	0.428	0.189	0.180	0.179	0.138
23	U字溝	0.416	0.221	0.195	0.208	0.138
24	園路	0.270	0.195	0.174	0.111	0.084
25	緑地内	0.265		0.177	0.132	0.092
26	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.177	0.184	0.121	0.149
27	汚染土埋め穴(地表5cm)			0.159	0.130	0.140

からす公園放射線量測定値推移表

単位: $\mu\text{Sv/h}$ 測定高さ: (~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

(カッコ内)の数値は、指標値を超えていた場合の除染前の数値です。

No.	名称	2015/1/24	2016/1/21	2017/2/8	2018/3/7	2019/2/18	2020/2/12
1	すべり台着地点	0.105	0.063	0.070	0.062		
2	ブランコ下	0.076	0.064	0.071	0.055		
3	遊具広場(隅)	0.085	0.076	0.091	0.073	0.069	0.066
4	遊具広場(隅)	0.091	0.070	0.077	0.057	0.060	0.062
5	遊具広場(中心部)	0.072	0.085	0.043	0.059		
6	遊具広場(隅)	0.068	0.070	0.057	0.052		
7	遊具広場(隅)	0.095	0.061	0.091	0.069	0.061	0.058
8	広場(隅)	0.059	0.097	0.055	0.039		
9	広場(隅)	0.098	0.068	0.108	0.071	0.065	0.061
10	広場(中心部)	0.078	0.070	0.073	0.072		
11	広場(隅)	0.080	0.069	0.075	0.048		
12	広場(隅)	0.075	0.070	0.057	0.051		
13	ベンチ下	0.108	0.071	0.097	0.081	0.077	0.076
14	U字溝	0.074	0.075	0.068	0.051		
15	集水マス	0.107	0.081	0.093	0.073	0.070	0.071
16	集水マス	0.108	0.079	0.076	0.067		
17	U字溝	0.081	0.065	0.067	0.059		
18	集水マス	0.087	0.065	0.076	0.063		
19	U字溝	0.062	0.068	0.065	0.044		
20	水飲み場集水マス	0.079	0.079	0.072	0.050		
21	集水マス	0.085	0.068	0.075	0.054		
22	集水マス	0.078	0.066	0.073	0.069		
23	U字溝	0.075	0.073	0.070	0.048		
24	園路	0.072	0.072	0.060	0.045		
25	緑地内	0.075	0.068	0.057	0.075		
26	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.086	0.066	0.068	0.048		
27	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.100	0.068	0.086	0.065		
28	植込み中					0.063	0.058
29	植込み中					0.068	0.062
30	植込み中					0.071	0.069