

籠益第1公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/7	2012/2/15	2012/7/24	2012/10/30	2014/1/17
1	砂場	0.211	0.158	0.114	0.099	0.076
2	砂場	0.245	0.119	0.080	0.090	0.084
3	ジャングルジム下	0.190		0.136	0.116	0.068
4	スベリ台 着地点	0.200		0.131	0.125	0.079
5	ブランコ下	0.295	0.181	0.159	0.129	0.118
6	登り棒下	0.227		0.134	0.145	0.098
7	遊具広場(中心部)	0.213		0.153	0.156	0.118
8	遊具広場(隅)	0.283		0.202	0.200	0.136
9	遊具広場(隅)	0.224		0.200	0.156	0.121
10	遊具広場(隅)	0.242		0.176	0.146	0.138
11	遊具広場(隅)	0.237		0.180	0.174	0.140
12	パーゴラ下	0.194		0.177	0.119	0.080
13	U字溝 集水マス	0.336	0.297	0.213	0.208	0.133
14	U字溝 集水マス	0.318	0.241	0.193	0.171	0.136
15	U字溝 集水マス	0.332	0.225	0.218	0.222	0.143
16	U字溝 水飲み場 排水口	0.241	0.174	0.149	0.150	0.093
17	U字溝	0.331	0.225	0.155	0.153	0.124
18	U字溝	0.308	0.200	0.145	0.145	0.117
19	U字溝	0.294	0.224	0.161	0.204	0.148
20	芝広場(中心部)	0.261		0.093	0.093	0.051
21	芝広場(中心部)	0.283		0.085	0.078	0.064
22	芝広場(隅)	0.252		0.130	0.143	0.125
23	芝広場(隅)	0.283		0.109	0.103	0.089
24	芝広場(隅)	0.311		0.114	0.109	0.089
25	芝広場(隅)	0.249		0.127	0.122	0.092
26	ベンチ下	0.239	0.206	0.120	0.102	0.094
27	広場(中心部)	0.230		0.177	0.160	0.105
28	広場(中心部)	0.246		0.189	0.174	0.102
29	広場(隅)	0.227		0.157	0.138	0.087
30	広場(隅)	0.262		0.223	0.207	0.165
31	広場(隅)	0.218		0.172	0.176	0.114
32	広場 高木下(ケヤキ)	0.312		0.225	0.224	0.126
33	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.164	0.141	0.146	0.082
34	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.142	0.112	0.100	0.092

籠益第1公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2015/2/3	2016/2/8	2017/1/17	2018/3/6	2019/1/15	2020/1/17
1	砂場	0.089	0.090	0.073	0.063		
2	砂場	0.076	0.081	0.074	0.047		
3	ジャングルジム下	0.069	0.066	0.067	0.069		
4	スベリ台 着地点	0.060	0.063	0.046	0.040		
5	ブランコ下	0.072	0.105	0.054	0.047		
6	登り棒下	0.075	0.067	0.058	0.051		
7	遊具広場(中心部)	0.072	0.067	0.055	0.057		
8	遊具広場(隅)	0.143	0.094	0.088	0.101	0.093	0.104
9	遊具広場(隅)	0.117	0.090	0.069	0.088		
10	遊具広場(隅)	0.091	0.089	0.063	0.068		
11	遊具広場(隅)	0.111	0.098	0.069	0.072		
12	パーゴラ下	0.061	0.056	0.063	0.051		
13	U字溝 集水マス	0.124	0.096	0.095	0.081	0.059	0.073
14	U字溝 集水マス	0.103	0.091	0.073	0.081		
15	U字溝 集水マス	0.137	0.100	0.092	0.080	0.097	0.112
16	U字溝 水飲み場 排水口	0.094	0.076	0.063	0.073		
17	U字溝	0.081	0.073	0.067	0.045		
18	U字溝	0.092	0.084	0.068	0.050		
19	U字溝	0.085	0.098	0.076	0.071	0.101	0.063
20	芝広場(中心部)	0.052	0.067	0.064	0.070		
21	芝広場(中心部)	0.067	0.073	0.048	0.048		
22	芝広場(隅)	0.090	0.086	0.067	0.060		
23	芝広場(隅)	0.087	0.062	0.063	0.063		
24	芝広場(隅)	0.099	0.074	0.064	0.079		
25	芝広場(隅)	0.067	0.072	0.050	0.065		
26	ベンチ下	0.076	0.067	0.062	0.058		
27	広場(中心部)	0.087	0.085	0.053	0.045		
28	広場(中心部)	0.089	0.081	0.062	0.061		
29	広場(隅)	0.096	0.074	0.075	0.068	0.078	0.052
30	広場(隅)	0.141	0.092	0.064	0.091		
31	広場(隅)	0.110	0.078	0.081	0.083	0.084	0.063
32	広場 高木下(ケヤキ)	0.113	0.092	0.068	0.060		
33	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.066	0.077	0.043	0.065		
34	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.071	0.070	0.050	0.085		
35	植栽地					0.065	0.100
36	植栽地					0.087	0.107
37	植栽地					0.083	0.085