


緑ヶ丘第1公園



外柵

外柵

水飲み(木灯籠)

照明

ダブルリンクスライド

パンチ

プラコ

鉄棒

照明灯

園名板

記念碑

汚染土埋め穴

汚染土埋め穴

砂場

放射線量測定値一覧表(単位 μ Sv/h)
公園名: 緑ヶ丘第1公園

測定高さは(～平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm
(平成30年度～)測定方法Aは5cm、Bは50cm
除染作業日: 平成24年1月27日、5月16日～17日、9月10日

No.	名称	最初の測定		最新の測定		H30～ 測定方法	No.	名称	最初の測定		最新の測定		H30～ 測定方法
		平成23年11月4日	平成30年3月7日	令和2年1月14日					平成23年11月4日	平成30年3月7日	令和2年1月14日		
1	広場(隅)	0.326	0.051				18	砂場	0.246	0.063			
2	〃	0.323	0.080	0.075	A		19	〃	0.337	0.067			
3	〃	0.417	0.083	0.045	A		20	U字溝	0.324	0.074			
4	〃	0.289	0.066				21	〃	0.331	0.070	0.068	A	
5	〃	0.248	0.059				22	〃	0.309	0.052			
6	〃	0.295	0.079				23	〃	0.295	0.060			
7	〃	0.243	0.053				24	〃	0.432	0.076			
8	広場(中心部)	0.295	0.056				25	〃	0.375	0.078	0.073	A	
9	〃	0.277	0.074				26	〃	0.386	0.063			
10	〃	0.262	0.057				27	集水ます	0.564	0.086	0.063	A	
11	〃	0.301	0.062				28	〃	0.491	0.074	0.055	A	
12	ベンチ	0.249	0.049				29	樹木下(ケヤキ)	0.380	0.060			
13	ブランコ下	0.265	0.045				30	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.093			
14	鉄棒	0.332	0.046				31	〃		0.066			
15	ダブルリングスライド着地	0.312	0.054				32	植栽地			0.053	B	
16	ダブルリングスライド	0.262	0.041				33	植栽地			0.076	B	
17	〃	0.286	0.044				34	植栽地			0.069	B	

- ・放射線量の再測定を行った結果、上記のとおりとなりました。松戸市の指標値は 0.23μ Sv/hです。
- ・今後も定期的に測定を行い、 0.23μ Sv/h以上の場合は除染を行います。
- ・上表以外の日に行った測定結果については、松戸市のホームページで公表しています。

※平成30年度より測定方法を下記のとおり変更いたしました。

- ①日常生活空間内は測定方法A、空間外は測定方法Bとし、測定高さを変えております。(測定方法Aは5cm、Bは50cm)
- ②これまでの測定結果により、 0.1μ Sv/h未満である等、低い値で推移している箇所については、平成30年度より測定箇所から外しました。
- ③平成30年度の測定において、日常生活空間外の中で新たに測定点を設け、今後も定期的に測定を行います。