

# 中内公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/8	2012/4/20	2012/11/13	2013/12/24	2014/12/15
1	水飲み場マス	0.221	0.172	0.159	0.118	0.096
2	集水マス	0.229	0.222	0.198	0.164	0.129
3	集水マス	0.216	0.177	0.127	0.123	0.090
4	集水マス	0.232	0.160	0.154	0.142	0.107
5	U字溝	0.312	0.191	0.186	0.153	0.124
6	U字溝	0.265	0.194	0.164	0.136	0.112
7	園路	0.207	0.173	0.137	0.107	0.096
8	園路	0.249	0.162	0.122	0.106	0.088
9	広場(隅)	0.272	0.163	0.156	0.137	0.092
10	広場(隅)	0.279	0.167	0.152	0.122	0.099
11	広場(中心部)	0.225	0.130	0.113	0.078	0.059
12	ベンチ下	0.251	0.131	0.091	0.084	0.064
13	遊具広場(隅)	0.214	0.098	0.095	0.080	0.070
14	遊具広場(隅)	0.260	0.117	0.133	0.108	0.084
15	遊具広場(中心部)	0.226	0.117	0.083	0.074	0.046
16	木の根元	0.267	0.139	0.111	0.090	0.086
17	鉄棒下	0.240	0.138	0.121	0.100	0.070
18	ブランコ下	0.214	0.111	0.107	0.074	0.072
19	すべり台 着地点	0.222	0.122	0.099	0.079	0.074
20	砂場	0.166	0.095	0.092	0.093	0.070
21	砂場	0.189	0.090	0.096	0.088	0.075
22	汚染土穴埋め(地表5cm)		0.093	0.099	0.082	0.065
23	汚染土穴埋め(地表5cm)		0.104	0.095	0.071	0.070
24	汚染土穴埋め(地表5cm)		0.101	0.112	0.080	0.085

# 中内公園放射線量測定値推移表

単位:  $\mu$  Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2016/1/15	2017/1/23	2018/3/1	2019/1/7	2020/1/24
1	水飲み場マス	0.092	0.108	0.083	0.075	0.076
2	集水マス	0.081	0.105	0.095	0.163	0.203
3	集水マス	0.088	0.081	0.068		
4	集水マス	0.064	0.073	0.083		
5	U字溝	0.107	0.110	0.086	0.086	0.086
6	U字溝	0.072	0.086	0.070		
7	園路	0.084	0.091	0.083	0.075	0.073
8	園路	0.081	0.073	0.064		
9	広場(隅)	0.077	0.081	0.100		
10	広場(隅)	0.089	0.093	0.079		
11	広場(中心部)	0.063	0.052	0.050		
12	ベンチ下	0.056	0.054	0.049		
13	遊具広場(隅)	0.078	0.045	0.045		
14	遊具広場(隅)	0.063	0.091	0.076		
15	遊具広場(中心部)	0.085	0.045	0.045		
16	木の根元	0.067	0.069	0.079		
17	鉄棒下	0.070	0.063	0.056		
18	ブランコ下	0.060	0.063	0.053		
19	すべり台 着地点	0.064	0.056	0.048		
20	砂場	0.055	0.064	0.065		
21	砂場	0.057	0.080	0.057		
22	汚染土穴埋め(地表5cm)	0.058	0.051	0.065		
23	汚染土穴埋め(地表5cm)	0.069	0.047	0.042		
24	汚染土穴埋め(地表5cm)	0.076	0.057	0.061		
25	緑地				0.124	0.099
26	緑地				0.094	0.091