

すすき浦公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2011/11/8	2012/2/1	2012/5/2	2012/11/13	2013/12/24
1	水飲み場マス	0.267	0.197	0.160	0.149	0.114
2	集水マス	0.287	0.206	0.156	0.223	0.156
3	集水マス	0.258	0.240	0.213	0.175	0.167
4	U字溝	0.247		0.211	0.190	0.180
5	U字溝	0.197		0.188	0.193	0.118
6	園路	0.216		0.175	0.174	0.136
7	広場(隅)	0.219		0.146	0.180	0.132
8	広場(隅)	0.229		0.190	0.171	0.128
9	広場(中心部)	0.249		0.183	0.178	0.132
10	遊具広場(隅)	0.259		0.181	0.186	0.132
11	遊具広場(隅)	0.282	0.212	0.141	0.150	0.130
12	遊具広場(隅)	0.319	0.179	0.128	0.122	0.121
13	遊具広場(中心部)	0.248		0.137	0.116	0.090
14	鉄棒下	0.233	0.210	0.148	0.128	0.119
15	ブランコ下	0.224	0.177	0.127	0.113	0.076
16	すべり台 着地点	0.253	0.172	0.145	0.117	0.118
17	砂場	0.184	0.110	0.114	0.111	0.071
18	砂場	0.246	0.112	0.114	0.126	0.082
19	汚染土埋め穴(地表5cm)		0.114	0.135	0.100	0.089
20	汚染土埋め穴(地表5cm)			0.112	0.099	0.077

すすき浦公園放射線量測定値推移表

単位: μ Sv/h 測定高さ:(~平成29年度)砂場は5cm、その他は50cm

(平成30年度~)5cm、主な生活空間以外(植栽地等)は50cm

No.	名称	2014/12/16	2016/1/15	2017/1/23	2018/2/28	2019/1/7	2020/1/24
1	水飲み場マス	0.102	0.091	0.074	0.078		
2	集水マス	0.125	0.066	0.091	0.079		
3	集水マス	0.152	0.087	0.095	0.105		
4	U字溝	0.106	0.092	0.114	0.104	0.100	0.107
5	U字溝	0.110	0.073	0.103	0.079	0.094	0.092
6	園路	0.094	0.089	0.077	0.094		
7	広場(隅)	0.109	0.081	0.094	0.085		
8	広場(隅)	0.112	0.094	0.111	0.078	0.068	0.077
9	広場(中心部)	0.102	0.087	0.100	0.087	0.083	0.065
10	遊具広場(隅)	0.107	0.091	0.070	0.081		
11	遊具広場(隅)	0.084	0.074	0.055	0.053		
12	遊具広場(隅)	0.072	0.105	0.079	0.088		
13	遊具広場(中心部)	0.076	0.062	0.044	0.052		
14	鉄棒下	0.085	0.071	0.072	0.053		
15	ブランコ下	0.065	0.057	0.051	0.059		
16	すべり台 着地点	0.079	0.060	0.085	0.053		
17	砂場	0.079	0.072	0.061	0.065		
18	砂場	0.069	0.067	0.072	0.056		
19	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.057	0.077	0.053	0.067		
20	汚染土埋め穴(地表5cm)	0.063	0.060	0.062	0.061		
21	植栽地					0.091	0.079
22	植栽地					0.106	0.090