

## 【肺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
CBDCA+nab-PTX +イミフィンジ+イジユド	TRE DUR nabPTX CBDCA	注射	75mg/body 1500mg/body 100mg/m <sup>2</sup> AUC=6	day1 day1 day1,8,15 day1	21日	
ATZ【維持療法】	ATZ	注射	1200mg/body	day1	21日	
ATZ+CBDCA+nabPTX	ATZ CBDCA nabPTX	注射	1200mg/body AUC=6 100mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1,8,15	21日	
CBDCA+PEM+ATZ	ATZ CBDCA PEM	注射	1200mg/body AUC=6 500mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1	21日	パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
CDDP+PEM+ATZ	ATZ CDDP PEM	注射	1200mg/body 75mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1	21日	パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
ATZ+BV【維持療法】	ATZ BV	注射	1200mg/body 15mg/kg	day1 day1	21日	
ATZ+BV+PTX+CBDCA	ATZ BV PTX CBDCA	注射	1200mg/body 15mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> AUC=6	day1 day1 day1 day1	21日	
TC(PTX+CBDCA)+Nivo	NIVO PTX CBDCA	注射	360mg/body 200mg/m <sup>2</sup> AUC=6	day1 day1 day1	21日	術前補助療法3サイクルまで
イミフィンジ維持療法	DUR	注射	1500mg/body	day1	28日	
イミフィンジ+イジユド	TRE DUR	注射	75mg/body 1500mg/body	day29 day1,29	56日	
オプジーボq2w+ヤーボイ	Ipi NIVO	注射	1mg/kg 240mg/body	day1 day1,15,29	42日	
オプジーボq3w+ヤーボイ	Ipi NIVO	注射	1mg/kg 360mg/body	day1 day1,22	42日	
オプジーボ【維持療法】 360mg q3w	NIVO	注射	360mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(200mg/3週間間隔)	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(400mg/6週間間隔)	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	
KEY+CBDCA+nabPTX	KEY CBDCA nabPTX	注射	200mg/body AUC=6 100mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1,8,15	21日	
KEY+CBDCA+PEM	KEY CBDCA PEM	注射	200mg/body AUC=5 500mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1	21日	

## 【肺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
KEY+CBDCA+PTX	KEY CBDCA PTX	注射	200mg/body AUC=6 200mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1	21日	
KEY+CDDP+PEM	KEY CDDP PEM	注射	200mg/body 75mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1	21日	
KEY+PEM【維持療法】	KEY PEM	注射	200mg/body 500mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	21日	
RAM+タルセバ or イレッサ	RAM EGFR TKI	注射 内服	10mg/kg 添付文書通り	day1 連日	14日	
CBDCA+GEM +イミフィンジ+イジユド	TRE DUR GEM CBDCA	注射	75mg/body 1500mg/body 1000mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1 day1 day1,8 day1	21日	4剤=4サイクルまで
イミフィンジ【CRT後地固め療法】	DUR	注射	1500mg/body	day1	28日	
CBDCA+GEM+オプジーボ	NIVO GEM CBDCA	注射	360mg/body 1000mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1 day1,8 day1	21日	
TC(PTX+CBDCA) +オプジーボ+ヤーボイ	NIVO Ipi PTX CBDCA	注射	360mg/body 1mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> AUC=6	day1,22 day1 day1,22 day1,22	42日	
GC(CDDP+GEM)+Nmab	Nmab GEM CDDP	注射	800mg/body 1250mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	day1,8 day1,8 day1	21日	3剤=4サイクルまで
GC+Nmab⑤~Nmab維持療法	Nmab	注射	800mg/body	day1,8	21日	
GC(CDDP+GEM) +イミフィンジ+イジユド	TRE DUR GEM CDDP	注射	75mg/body 1500mg/body 1250mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1,8 day1	21日	4剤=4サイクルまで
GC(GEM+CDDP)+オプジーボ	NIVO GEM CDDP	注射	360mg/body 1250mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8 day1	21日	
CBDCA+PEM +オプジーボ+ヤーボイ	NIVO Ipi PEM CBDCA	注射	360mg/body 1mg/kg 500mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1,22 day1 day1,22 day1,22	42日	パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
CBDCA+PEM+オプジーボ	NIVO PEM CBDCA	注射	360mg/body 500mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1 day1 day1	21日	パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与

## 【肺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
CBDCA+PEM +イミフィンジ+イジユド	TRE DUR PEM CBDCA	注射	75mg/body 1500mg/body 500mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1 day1 day1 day1	21日	4剤=4サイクルまで パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
CDDP+PEM +オプジーボ+ヤーボイ	NIVO Ipi PEM CDDP	注射	360mg/body 1mg/kg 500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	day1,22 day1 day1,22 day1,22	42日	パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
CDDP+PEM+オプジーボ	NIVO PEM CDDP	注射	360mg/body 500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1	21日	パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
CDDP+PEM +イミフィンジ+イジユド	TRE DUR PEM CDDP	注射	75mg/body 1500mg/body 500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1 day1	21日	4剤=4サイクルまで パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
オプジーボ+PEM【維持療法】	NIVO PEM	注射	360mg/body 500mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	21日	パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
Niv+BV【維持療法】	NIVO BV	注射	360mg/body 15mg/kg	day1 day1	21日	
Niv+BV+PTX+CBDCA	NIVO BV PTX CBDCA	注射	360mg/body 15mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1 day1 day1 day1	21日	
イミフィンジ+PEM維持	DUR PEM	注射	1500mg/body 500mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	28日	パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
PEM+イミフィンジ+イジユド	TRE DUR PEM	注射	75mg/body 1500mg/body 500mg/m <sup>2</sup>	day29 day1,29 day1,29	56日	パンビタン1g 連日服用 ビタミンB12 9週毎に投与
ATZ【維持療法】	ATZ	注射	1200mg/body	day1	21日	
CBDCA+ETP+ATZ	ATZ CBDCA ETP	注射	1200mg/body AUC=5 100mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1-3	21日	
イミフィンジ【維持療法】	DUR	注射	1500mg/body	day1	28日	
CBDCA+ETP +イミフィンジ【導入療法】	DUR ETP CBDCA	注射	1500mg/body 100mg/m <sup>2</sup> AUC=6	day1 day1-3 day1	21日	
CDDP+ETP +イミフィンジ【導入療法】	DUR ETP CDDP	注射	1500mg/body 100mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-3 day1	21日	
nabPTX(添)	nabPTX	注射	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	21日	

## 【肺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
CBDCA+nabPTX	nabPTX CBDCA	注射	100mg/m <sup>2</sup> AUC=6	day1,8,15 day1	21日	
CBDCA+nabPTX+BV	BV nabPTX CBDCA	注射	15mg/kg 100mg/m <sup>2</sup> AUC=6	day1 day1,8,15 day1	21日	
nabPTX+BV(添)	BV nabPTX	注射	15mg/kg 100mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8,15	21日	
AMR(添)	AMR	注射	45mg/m <sup>2</sup>	day1-3	21日	
iv AMR	AMR	注射	45mg/m <sup>2</sup>	day1-3	21日	
AMR+BV(添)	BV AMR	注射	15mg/kg 45mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-3	21日	
テセントリク(添)	ATZ	注射	1200mg/body	day1	21日	
CBDCA+DTX	DTX CBDCA	注射	60mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1 day1	21日	
CBDCA+ETP	ETP CBDCA	注射	100mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1-3 day1	21日	
CBDCA+GEM	CBDCA GEM	注射	AUC=6 1000mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8	21日	
CBDCA+GEM+BV	CBDCA GEM BV	注射	AUC=6 1000mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1,8 day1	21日	
CBDCA+CPT-11(day1,8)	CBDCA CPT-11	注射	AUC=5 60mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8	21日	
CBDCA+CPT-11(day1,8,15)	CBDCA CPT-11	注射	AUC=5 60mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8,15	28日	
CBDCA+PEM	CBDCA PEM	注射	AUC=6 500mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	21日	
CBDCA+PEM+BV	CBDCA PEM BV	注射	AUC=6 500mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1 day1	21日	
TC(CBDCA+PTX)	CBDCA PTX	注射	AUC=6 200mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	21日	
TC(CBDCA+PTX)+BV	CBDCA PTX BV	注射	AUC=6 200mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1 day1	21日	
TC(CBDCA+PTX)+RT	CBDCA PTX	注射	AUC=2 40mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36	63日	放射線と併用
WeeklyTC(CBDCA+PTX)	CBDCA PTX	注射	AUC=2 100mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	7日	

## 【肺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
WeeklyTC(CBDCA+PTX)+RT	CBDCA PTX	注射	AUC=2 40mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	7日	放射線と併用
CBDCA+TS-1	CBDCA S-1	注射 内服	AUC=5 S1投与量	day1 day1-14	21日	
CBDCA(day8)+TS-1 +BV(day8)	CBDCA S1 BV	注射 内服 注射	AUC=6 S1投与量 15mg/kg	day8 day1-14 day8	28日	
CBDCA(day1)+TS-1 +BV(day1)	CBDCA S1 BV	注射 内服 注射	AUC=6 S1投与量 15mg/kg	day1 day1-14 day1	21日	
CBDCA+VNR(day1,8,15)	CBDCA VNR	注射	AUC=5 25mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8,15	28日	放射線と併用も可
CBDCA+VNR(day1,8,15)+BV	CBDCA VNR BV	注射	AUC=5 25mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1,8,15 day1	28日	放射線と併用も可
CBDCA+VNR(day1,8)	CBDCA VNR	注射	AUC=5 25mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8,15	28日	放射線と併用も可
CBDCA+VNR(day1,8)+BV	CBDCA VNR BV	注射	AUC=5 25mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1,8 day1	21日	放射線と併用も可
DC療法	CDDP DTX	注射	80mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	21日	
EP療法(CDDP+ETP)	CDDP ETP	注射	80mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-3	21日	
EP(CDDP分割+ETP)	CDDP ETP	注射	25mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup>	day1-3 day1-3	28日	
GP(CDDP+GEM)	CDDP GEM	注射	80mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8	21日	
Weekly CDDP+CPT-11	CDDP CPT-11	注射	25mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	7日	
Weekly CDDP+CPT-11+BV	CDDP CPT-11 BV	注射	25mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1,8,15 day1,8,15 day1	21日	
CDDP+CPT-11(day1,8)	CDDP CPT-11	注射	80mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8	21日	
CDDP+CPT-11(day1,8,15)	CDDP CPT-11	注射	80mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8,15	28日	
CDDP+PEM	CDDP PEM	注射	75mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	21日	

## 【肺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
CDDP+PEM+BV	CDDP PEM BV	注射	75mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1 day1	21日	
SP3(CDDP+TS-1)	CDDP S1	注射 内服	60mg/m <sup>2</sup> S1投与量	day1 day1-14	21日	
SP5(CDDP+TS-1)	CDDP S1	注射 内服	60mg/m <sup>2</sup> S1投与量	day8 day1-21	35日	
CDDP+VNR(day1,8)	CDDP VNR	注射	80mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8	21日	
CDDP+VNR(day1,8)+BV	CDDP VNR BV	注射	80mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1,8 day1	21日	
CDDP+VNR(day1,8,15)	CDDP VNR	注射	80mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8,15	28日	
CDDP+VNR(day1,8,15)+BV	CDDP VNR BV	注射	80mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1,8,15 day1	28日	
CODE	CDDP VCR DXR ETP	注射	25mg/m <sup>2</sup> 1mg/m <sup>2</sup> 40mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	day1,8 day8 day1 day1-3	14日	
DTX(添)	DTX	注射	75mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
RAM+DTX	RAM DTX	注射	10mg/kg 60mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	21日	
DTX+BV(添)	DTX BV	注射	75mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1	21日	
タルセバ+BV	Erlo BV	注射	150mg/day 15mg/kg	連日 day1	21日	
GEM(添)	GEM	注射	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
Bi-weekly GEM+BV	GEM BV	注射	1000mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1,15 day1	28日	
GEM+VNR	GEM NVR	注射	1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	day1,8 day1,8	21日	
GEM+VNR+BV	GEM VNR BV	注射	1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1,8 day1,8 day1	21日	
3投1休CPT-11	CPT-11	注射	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
Bi-weekly CPT-11	CPT-11	注射	150mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	
NGT(添)	NGT	注射	1mg/m <sup>2</sup>	day1-5	21日	
オプジーボ(添) 240mg q2W	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	

## 【肺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
オプジーボ(添) 480mg q4W	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
PEM(添)	PEM	注射	500mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
PEM+BV	PEM BV	注射	500mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1 day1	21日	
PTX(添)	PTX	注射	210mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	
VNR(添)	VNR	注射	25mg/m <sup>2</sup>	day1	7日	
VNR(添)+RT	VNR	注射	25mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	21日	放射線と併用
VNR+BV(添)	VNR BV	注射	25mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	day1,8,15 day1	21日	

## 【悪性胸膜中皮腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
CBDCA+GEM(d1,8,15)	CBDCA GEM	注射	AUC=5 1000mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8,15	28日	
CBDCA+PEM	PEM CBDCA	注射	500mg/m <sup>2</sup> AUC=5	day1 day1	21日	
GP(CDDP+GEM)	GEM CDDP	注射	1000mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	day1,8 day1	21日	
CDDP+GEM(d1,8,15)	CDDP GEM	注射	80mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8,15	28日	
CDDP+PEM(添)	PEM CDDP	注射	500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1	21日	
GEM(添)	GEM	注射	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	
GEM+VNR	VNR GEM	注射	25mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8 day1,8	21日	
オプジーボ q2w + ヤーボイ	NIVO Ipi	注射	240mg/body 1mg/kg	day1,15,29 day1	42日	
オプジーボ q3w + ヤーボイ	NIVO Ipi	注射	360mg/body 1mg/kg	day1,22 day1	42日	
オプジーボ(添) 240mg q2w	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4w	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
PEM(添)	PEM	注射	500mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	

## 【胸腺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
AMR + CBDCA	AMR CBDCA	注射	30mg/m <sup>2</sup> AUC=4	day1-3 day1	21日	



## 【胸腺腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ADOC	DXR CDDP VCR CPA	注射	40mg/m <sup>2</sup> 50mg/m <sup>2</sup> 0.6mg/m <sup>2</sup> 700mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day3 day4	21日	
TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	注射	210mg/m <sup>2</sup> AUC=6	day1 day1	21日	
PAC	DTX CPA CDDP	注射	50mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup> 50mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1	21日	

## 【神経芽細胞腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
VDC	VCR DXR CPA	注射	1.4mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup> 1200mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1	21日	