

【MSI-High】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
キイトルーダ(添) 200mg/3w	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(添) 400mg/6w	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	

【メルケル細胞癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
バベンチオ	AVE	注射	10mg/kg	day1	14日	

【悪性黒色腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
DTIC	DTIC	注射	250mg/m ²	da1-5	21日	
ヤーボイ+オプジーボ	Ipi NIVO	注射 注射	3mg/kg 80mg/body	day1	21日	
オプジーボ(添) 240mg q2w	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4w	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
キイトルーダ(添) 200mg/3w	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(添) 400mg/6w	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	

【上皮系皮膚悪性腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
オプジーボ(添) 240mg q2w	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4w	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	

【悪性中皮腫（悪性胸膜中皮腫除く）】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
オプジーボ(添) 240mg q2w	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	

【悪性軟部腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ヨンデリス(添)	TRA	注射	1.2mg/m ²	day1	21日	

【横紋筋肉腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
VAC2.2(小児用：>3歳)	VCR ACT-D CPA	注射	1.5mg/m ² 0.045mg/kg 2200mg/m ²	day1,8,15 day1 day1	21日	

【癌性心膜炎】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
CBDCA 心膜癒着術	CBDCA	腔内	300mg/body	day1	1日	

【血管肉腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
Weekly PTX	PTX	注射	100mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	49日	PTX：80~100mg/m ²

【原発不明癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	注射	200mg/m ² AUC=6	day1 day1	21日	
オプジーボ(添) 240mg q2w	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4w	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	

【神経芽細胞腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
VDC	VCR DXR CPA	注射	1.4mg/m ² 75mg/m ² 1200mg/m ²	day1 day1 day1	21日	VCRは最大2mg/day
CPT-11+DTX	CPT-11 DTX	注射	50mg/m ² 30mg/m ²	day1,8,15 day1,8,15	28日	

【神経内分泌腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
3投1休CPT-11(添)	CPT-11	注射	100mg/m ²	day1,8,15	28日	
ザノサー：5日間連日(添)	STZ	注射	500mg/m ²	day1-5	42日	

【唾液腺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
<初回>DTX+3wHER	DTX HER	注射	70mg/m ² 8mg/kg	day1 day1	21日	
<2回目～>DTX+3wHER	DTX HER	注射	70mg/m ² 6mg/kg	day1 day1	21日	

【頭頸部癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
DTX+CBDCA	DTX CBDCA	注射	70mg/m ² AUC=5	day1 day1	21日	
<初回>DC+Cmab	Cmab DTX CBDCA	注射	400mg/m ² 70mg/m ² AUC=5	day1,8,15 day1 day1	21日	Cmab day8,15は250mg/m ²
<2回目～>DC+Cmab	Cmab DTX CBDCA	注射	250mg/m ² 70mg/m ² AUC=5	day1,8,15 day1 day1	21日	
KEY + CBDCA+5-FU	KEY CBDCA 5-FU	注射	200mg/body AUC=5 1000mg/m ²	day1 day1 day1-4	21日	3剤は6サイクルまで
TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	注射	175mg/m ² AUC=5	day1 day1	21日	
<初回>TC+Cmab	Cmab PTX CBDCA	注射	400mg/m ² 175mg/m ² AUC=5	day1,8,15 day1 day1	21日	Cmab day8,15は250mg/m ²
<2回目～>TC+Cmab	Cmab PTX CBDCA	注射	250mg/m ² 175mg/m ² AUC=5	day1,8,15 day1 day1	21日	
CDDP+RT	CDDP	注射	100mg/m ²	day1	21日	放射線と併用
DTX+CDDP	DTX CDDP	注射	75mg/m ² 75mg/m ²	day1 day1	21日	
DCF	DTX CDDP 5-FU	注射	75mg/m ² 75mg/m ² 750mg/m ²	day1 day1 day1-5	21日	
FP(CDDP+5-FU)	CDDP 5-FU	注射	80mg/m ² 800mg/m ²	day1 day1-5	21日	
KEY + CDDP+5-FU	KEY CDDP 5-FU	注射	200mg/body 100mg/m ² 1000mg/m ²	day1 day1 day1-4	21日	3剤は6サイクルまで
オプジーボ(添) 240mg q2w	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4w	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
WeeklyPTX+<初回>Cmab	Cmab PTX	注射	400mg/m ² 100mg/m ²	day1 day1	7日	
WeeklyPTX+<2回目～>Cmab	Cmab PTX	注射	250mg/m ² 100mg/m ²	day1 day1	7日	
キイトルーダ(添) 200mg q3w	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(添) 400mg q6w	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	
Cmab q2w	Cmab	注射	500mg/m ²	day1	14日	

【軟部肉腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
DXR	DXR	注射	75mg/m ²	day1	21日	
AI(DXR + IFM)	DXR IFM	注射	30mg/m ² 2000mg/m ²	day1,2 day1-5	21日	