【陰茎癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与 経路	投与量	投与日	1クール	備考
	PTX		175mg/m²	day1		
TIP	IFM	注射	1200mg/m²	day1-3	21日	
	CDDP		25mg/m²	day1-3		

【腎細胞癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与 経路	投与量	投与日	1クール	備考
カボメティクス	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
+オプジーボ 240mg q2W	Cabo	内服	40mg/body	連日	141	
カボメティクス	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
+オプジーボ 480mg q4W	Cabo	内服	40mg/body	連日	20Ц	
ヤーボイ+オプジーボ	lpi NIVO	注射 注射 内服	1mg/kg 240mg/body	day1 day1	14日	
オプジーボ(添) 240mg q2W	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4W	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
トーリセル(添)	Tor	注射	25mg/body	day1	7日	
バベンチオ+インライタ	AVE	注射	100mg/kg	day1	21日	
ハヘンテオ + 1 フ) 1 ダ 	Axi	内服	10mg/day	連日	21口	
キイトルーダ(200/q3W)	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
+インライタ	Axi	内服	10-	連日	21口	
キイトルーダ(400/q6W)	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	
+インライタ	Axi	内服	10-	連日	42 LJ	
キイトルーダ(200/q3W)	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
+レンビマ	Len	内服	20mg/body	連日	211	
キイトルーダ(400/q6W)	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	
+レンビマ	Len	内服	20mg/body	連日		
キイトルーダ(添) 200mg q3W	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(添) 400mg q6W	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	

【前立腺癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与 経路	投与量	投与日	1クール	備考
カバジタキセル(添)	CTX	注射	25mg/m²	day1	21日	
	PSL	内服	10mg/day	連日	21口	
IDTX(添)+ステロイド	DTX	注射	75mg/m²	day1	21日	
	PSL	内服	10mg/day	連日	2111	
DTX+ニュベクオ+ADT	DTX	注射	75mg/m²	day1	21日	ADT(薬剤 or 手術)併用
	Daro	内服	1200mg/day	連日	2111	ADT(条別 01 子門)が用
IMIT+PSI	MIT	注射	12mg/m²	day1	21日	
	PSL	内服	10mg/day	連日	Z1 []	

【尿路上皮癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与 経路	投与量	投与日	1クール	備考
バベンチオ【維持療法】	AVE	注射	10mg/kg	day1	14日	
GEM+CBDCA	GEM CBDCA	注射	1000mg/m² AUC=5	day1,8 day1	21日	
GEM+CBDCA+Nivo	NIVO GEM CBDCA	注射	360mg/body 1000mg/m ² AUC=5	day1 day1,8 day1	21日	6サイクルまで3剤併用 →Nivo維持(原則2年まで)へ
TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	注射	210mg/m² AUC=6	day1 day1	21日	
GC(GEM+CDDP)	GEM CDDP	注射	1000mg/m² 70mg/m²	day1,8,15 day2	28日	
GC(GEM+CDDP)+Nivo	NIVO GEM CDDP	注射	360mg/body 1000mg/m ² 70mg/m ²	day1 day1,8 day1	21日	6サイクルまで3剤併用 →Nivo維持(原則2年まで)へ
MMC+Epi【膀注】	MMC Epi	膀注	20mg/body 40mg/body	day1 day2	7日	
パドセブ点滴静注用(添)	ENF-V	注射	1.25mg/kg	day1,8,15	28日	
GEM(添)	GEM	注射	1000mg/m²	day1,8,15	28日	
GEM+PTX	GEM PTX	注射	1000mg/㎡ 175mg/㎡	day1,8 day1	21日	
MVAC	MTX CDDP VLB DXR	注射	30mg/m ² 70mg/m ² 3mg/m ² 30mg/m ²	day1,15,22 day2 day2,15,22 day2	28日	
オプジーボ(添) 240mg q2W 【術後補助】	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4W 【術後補助】	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
キイトルーダ(添) 200mg q3W	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	

【尿路上皮癌】

レジメン名称	使用薬剤	投与 経路	投与量	投与日	1クール	備考
キイトルーダ(添) 400mg q6W	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	
パドセブ+キイトルーダq3w	ENF-V	注射	1.25mg/kg	Day1,8	21日	
	KEY	/土约	200mg/body	day1	2111	
パドセブ+キイトルーダa6w	ENF-V	注射	1.25mg/kg	Day1,8,22,29	42日	
	KEY	注 射	400mg/body	day1	42 🗆	

【胚細胞腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与 経路	投与量	投与日	1クール	備考
	BLM		30mg/body	day2,9,16		
BEP	ETP	注射	100mg/m²	day1-5	21日	
	CDDP		20mg/m²	day1-5		
CBDCA(精巣腫瘍:セミノーマ)	CBDCA	注射	AUC=7	day1	- 日	
VIP	CDDP	注射	20mg/m²	day1-5	21日	
	IFM		1200mg/m²	day1-5		
	ETP		75mg/m²	day1-5		
	mesna		240mg/m² x 3	day1-5		
EP(ETP+CDDP)	ETP	注射	100mg/m²	day1-5	21日	
	CDDP		20mg/m²	day1-5		
	PTX		175mg/m²	day1		
TIP	IFM	注射	1000mg/m²	day1-5	21日	
	CDDP	/土別	20mg/m²	day1-5		
	mesna		200mg/㎡ x 3	day1-5		