

| 適用される規定 | 図書の種類 | 明示すべき事項 | チェック欄 |
|---------|-------------|--|--------------------------|
| 全般 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | <input type="checkbox"/> |
| | 配置図 | 縮尺及び方位 | <input type="checkbox"/> |
| | | 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |
| | | 擁壁の設置その他安全上適当な措置 | |
| | | 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ | |
| | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
| | 各階平面図 | 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 | <input type="checkbox"/> |
| | | 縮尺及び方位 | |
| | | 間取、各室の用途及び床面積 | |
| | | 壁及び筋かかいの位置及び種類 | |
| | | 通し柱及び開口部の位置 | |
| | | 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 | |
| | 二面以上の立面図 | 申請に係る建築物が法第3条第2項の規定により法第28条の2（令第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この項において「増築等」という。）をしようとするときにつきあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第137条の4の3第3号に規定する措置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 床面積求積図 | |
| | | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
| | 二面以上の断面図 | 縮尺 | <input type="checkbox"/> |
| | | 開口部の位置 | |
| | | 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造（法第62条第1項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造） | |
| | 地盤面算出表 | 縮尺 | <input type="checkbox"/> |
| | | 地盤面 | |
| | | 各階の床及び天井（天井のない場合は、屋根）の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ | |
| | 基礎伏図 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 地盤面を算定するための算式 | |
| | | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 | |
| | 各階床伏図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 | |
| | 小屋伏図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 | |
| | 構造詳細図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 各階平面図 | |
| 法第21条 | 第1項 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | 第1項ただし書 | 配置図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 外壁、そで壁、墀その他これらに類するものの位置及び高さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員 | <input type="checkbox"/> |
| | | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 外壁、開口部及び防火設備の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 防火区画の位置及び面積 | |
| | 第2項 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 法第22条 | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |
| 法第23条 | 各階平面図 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 法第24条 | 使用建築材料表 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 主要構造部の材料の種別 | <input type="checkbox"/> |
| 法第24条の2 | 各階平面図 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| | | 延焼のおそれのある部分 | |
| 法第25条 | 二面以上の断面図 | 耐火構造等の構造詳細図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 各階平面図 | |
| | | 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |
| 法第25条 | 耐火構造等の構造詳細図 | 配置図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 各階平面図 | |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| 本文 | 各階平面図 | 二面以上の断面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 延焼のおそれのある部分 | |
| | | 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |
| 本文 | 耐火構造等の構造詳細図 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 防火壁の位置 | |
| | | 防火壁による区画の位置及び面積 | <input type="checkbox"/> |
| | | 防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--------------------------|
| | 付近見取図 | 建築物の周囲の状況 | <input type="checkbox"/> |
| 法第26条 | ただし書 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 外壁、そで壁、墀その他これらに類するものの位置及び高さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第115条の2 第1項第6号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第115条の2 第1項第7号に規定するスプリンクラー設備等及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第115条の2 第1項第6号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第115条の2 第1項第8号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 室内仕上げ表 | <input type="checkbox"/> |
| | 令第113条 第2項 | 令第115条の2 第1項第7号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第115条の2 第1項第9号の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | <input type="checkbox"/> |
| | | 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 風道の配置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | <input type="checkbox"/> |
| 法第27条 | 第1項 | 給水管、配電管その他の管と防火とのすき間を埋める材料の種別 | <input type="checkbox"/> |
| | | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | <input type="checkbox"/> |
| | | 給水管、配電管その他の管と防火とのすき間を埋める材料の種別 | <input type="checkbox"/> |
| | 第1項た だし書 | 給水管、配電管その他の管と防火とのすき間を埋める材料の種別 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 配置図 | <input type="checkbox"/> |
| | 第2項 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 開口部及び防火設備の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 外壁、そで壁、墀その他これらに類するものの位置及び高さ | <input type="checkbox"/> |
| 法第28条第1項及び第4項 | 第1項 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 配置図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 敷地内における通路の位置及び幅員 | <input type="checkbox"/> |
| | 第2項 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 開口部及び防火設備の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 避難上有効なバルコニーの位置 | <input type="checkbox"/> |
| 法第28条の2 | 第1項 | 二面以上の立面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第115条の2の2 第1項第3号に規定する窓その他の開口部の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第115条の2の2 第1項第1号に規定する部分、令第115条の2の2 第1項第4号ハに規定するひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | 第2項 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 開口部及び防火設備の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 外壁、そで壁、墀その他これらに類するものの位置及び高さ | <input type="checkbox"/> |
| 法第29条 | 第1項 | 防火区画の位置及び面積 | <input type="checkbox"/> |
| | | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 開口部の採光に有効な部分の面積を算定した際の計算書 | <input type="checkbox"/> |
| | | 配置図 | <input type="checkbox"/> |
| | 第2項 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 二面以上の立面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 二面以上の断面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 開口部の採光に有効な部分の面積を算定した際の計算書 | <input type="checkbox"/> |
| 法第30条 | 第1項 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 二面以上の断面図 | <input type="checkbox"/> |
| | 第2項 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 消火設備の構造詳細図 | <input type="checkbox"/> |
| 法第35条 | 第1項 | 外壁等の構造詳細図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 開口部の換気に有効な部分の面積を算定した際の計算書 | <input type="checkbox"/> |
| | 第2項 | 各階平面図 | <input type="checkbox"/> |
| | | 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造 | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| 令第5章 第2節 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| | | 防火区画の位置及び面積 | |
| | | 階段の配置及び構造 | |
| | | 階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積 | |
| | | 歩行距離 | |
| | | 廊下の幅 | |
| | | 避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅 | |
| | | 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅 | |
| | | 令第118条に規定する出口の戸 | |
| | | 令第125条の2第1項に規定する施錠装置の構造 | |
| | | 令第126条第1項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ | |
| | 二面以上の断面図 | 直通階段の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | 室内仕上げ表 | 令第123条第1項第2号及び第3項第3号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ | <input type="checkbox"/> |
| 令第5章 第5節 | 各階平面図 | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | 二面以上の立面図 | 非常用進入口又は令第126条の6第2号に規定する窓その他の開口部の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 | |
| 令第5章 第6節 | 各階平面図 | 敷地内における通路の幅員 | <input type="checkbox"/> |
| | | 防火設備の位置及び種別 | |
| | | 歩行距離 | |
| | | 渡り廊下の位置及び幅員 | |
| | | 地下道の位置及び幅員 | |
| | 二面以上の断面図 | 渡り廊下の高さ | <input type="checkbox"/> |
| | 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別及び厚さ | <input type="checkbox"/> |
| | 室内仕上げ表 | 令第128条の3に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ | <input type="checkbox"/> |
| | 地下道の床面積求積図 | 地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| | 非常用の照明装置の構造詳細図 | 照度 | <input type="checkbox"/> |
| | | 照明設備の構造 | |
| | | 照明器具の材料の位置及び種別 | |
| | 非常用の排煙設備の構造詳細図 | 地下道の床面積 | <input type="checkbox"/> |
| | | 垂れ壁の材料の種別 | |
| | | 排煙設備の構造、材料の配置及び種別 | |
| | | 排煙口の手動開放装置の位置及び構造 | |
| | | 排煙機の能力 | |
| | 非常用の排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造及び材料の種別 | <input type="checkbox"/> |
| | | 排水設備の能力 | |
| 法第35条の2 | 各階平面図 | 令第128条の3の2第1項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第129条第7項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況 | |
| 法第35条の3 | 室内仕上げ表 | 令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 令第111条第1項に規定する窓その他の開口部の面積 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | <input type="checkbox"/> |
| 令第2章 第2節 | 二面以上の断面図 | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 換気孔の位置 | |
| | | ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況 | |
| | 各階平面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第27条に規定する階段の設置状況 | |
| 令第2章 第3節 | 二面以上の断面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 層間変位の計算に用いる地震力 | |
| | 層間変形角計算書 | 地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 | <input type="checkbox"/> |
| | 防火上有害な変形、き裂その他の損傷に関する図書 | 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第109条の2の2ただし書に規定する計算又は実験による検証内容 | |
| 令第109条 の2の2 ただし書 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | スプリンクラー設備等消火設備の配置 | |
| | | 防火設備の位置及び種別 | |
| | | 防火区画の位置及び面積 | |
| | | 令第112条第12項及び第13項に規定する区画に用いる壁の構造 | |
| 令第112条 第1項か ら第13項 まで | 二面以上の断面図 | 令第112条第10項に規定する外壁の位置及び構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第112条第12項及び第13項に規定する区画に用いる床の構造 | |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|
| 法第36条 | 令第112条第14項第1号 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | <input type="checkbox"/> | |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> | |
| | 令第112条第14項第2号 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | <input type="checkbox"/> | |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> | |
| | 令第112条第15項及び第16項 各階平面図 | 風道の配置 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | | |
| | | 給水管、配電管その他の管と令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 | | |
| | 二面以上の断面図 | 令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 給水管、配電管その他の管と令第112条第15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 | | |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> | |
| 令第114条 | 各階平面図 | 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 | | |
| | | 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別 | | |
| | 二面以上の断面図 | 小屋組の構造 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置 | | |
| | | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 | | |
| | | 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別 | | |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> | |
| 令第115条 | 各階平面図 | 煙突の位置及び構造 | <input type="checkbox"/> | |
| | 二面以上の立面図 | 煙突の位置及び高さ | <input type="checkbox"/> | |
| | 二面以上の断面図 | 煙突の位置及び構造 | <input type="checkbox"/> | |
| 法第37条 | 使用建築材料表 | 建築物の基礎、主要構造部及び令第144条の3に規定する部分に使用する指定建築材料の種別 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 指定建築材料を使用する部分 | | |
| | | 使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項 | | |
| | | 日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項 | | |
| | | 使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号 | | |
| 法第43条 | 付近見取図 | 敷地の位置 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | | |
| 法第44条 | 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | <input type="checkbox"/> | |
| | 第1項ただし書 | 付近見取図 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 法第43条第1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | | |
| | 二面以上の断面図 | 敷地の位置 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | | |
| 法第47条 | 二面以上の断面図 | 敷地境界線 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | | |
| | | 第1項第2号から第4号まで | 法第44条第1項第2号若しくは第4号の許可又は第3号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | <input type="checkbox"/> |
| | | 敷地の位置 | | |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | | |
| 法第48条 | 配置図 | 壁面線 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | | |
| | | 門又は扉の位置及び高さ | | |
| | | 敷地境界線 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 壁面線 | | |
| 第1項から第12項までのただし書 | ただし書 | 門又は扉の位置及び高さ | <input type="checkbox"/> | |
| | | 付近見取図 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 敷地の位置 | | |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | | |
| | | 配置図 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 用途地域の境界線 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 危険物の数量表 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 危険物の種類及び数量 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 工場・事業調書 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 事業の種類 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 法第48条第1項から第12項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------------------|
| 法第51条 | 付近見取図 | 敷地の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | |
| | 配置図 | 都市計画において定められた法第51条に規定する建築物の敷地の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 用途地域の境界線 | |
| | | 都市計画区域の境界線 | <input type="checkbox"/> |
| | 卸売市場等の用途に供する建築物 調書 | 第51条に規定する建築物の用途及び規模 | <input type="checkbox"/> |
| ただし書 | 法第51条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第52条 | 付近見取図 | 敷地の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | |
| | 配置図 | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 | <input type="checkbox"/> |
| | | 法第52条第12項の壁面線等 | |
| | | 令第135条の18に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造 | <input type="checkbox"/> |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| 第8項 | 法第52条第8項第2号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分（以下「道路に接して有効な部分」という。）の配置図 | 敷地境界線 | <input type="checkbox"/> |
| | | 法第52条第8項第2号に規定する空地の面積及び位置 | |
| | | 道路に接して有効な部分の面積及び位置 | |
| | | 敷地内における工作物の位置 | |
| | | 敷地の接する道路の位置 | |
| | | 令第135条の16第3項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 | |
| 第9項 | 法第52条第9項に規定する特定道路（以下単に「特定道路」という。）の配置図 | 敷地境界線 | <input type="checkbox"/> |
| | | 前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 | |
| | | 当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 | |
| 第10項、 第11項又 は第14項 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第53条 | 付近見取図 | 敷地の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | |
| | 配置図 | 用途地域の境界線 | <input type="checkbox"/> |
| | | 防火地域の境界線 | |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 第4項又 は第5項 第3号 | 法第53条第4項又は第5項第3号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第53条の2 | 付近見取図 | 敷地の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | |
| | 配置図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| | | 用途地域の境界線 | |
| | | 防火地域の境界線 | |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 第1項第 3号又は 第4号 | 法第53条の2第1項第3号又は第4号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 第3項 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | <input type="checkbox"/> |
| 法第54条 | 付近見取図 | 敷地の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | |
| | 配置図 | 用途地域の境界線 | <input type="checkbox"/> |
| | | 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線 | |
| | | 申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 | |
| | 二面以上の断面図 | 令第135条の20に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積 | <input type="checkbox"/> |
| 法第55条 | 付近見取図 | 申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 敷地の位置 | |
| | 配置図 | 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> |
| | | 用途地域の境界線 | |
| | 二面以上の断面図 | 土地の高低 | <input type="checkbox"/> |
| 第2項又 は第3項 第1号若 しくは第 2号 | 法第55条第2項の認定又は第3項第1号若しくは第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---|-------|---|--------------------------|
| | 付近見取図 | 敷地の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 隣地にある建築物の位置及び用途 | |
| | | 令第131条の2第1項に規定する街区の位置 | |
| 法第56条 | 配置図 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 地盤面の異なる区域の境界線 | |
| | | 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | |
| | | 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 | |
| | | 法第56条第2項に規定する後退距離 | |
| | | 用途地域の境界線 | |
| | | 高層住居誘導地区の境界線 | |
| | | 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 | |
| | | 令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線 | |
| | | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | |
| | | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 | |
| | | 前面道路の路面の中心 | |
| | | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ | |
| | | 令第135条の2第2項、令第135条の3第2項又は令第135条の4第2項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 | |
| 二面以上の断面図 | | 法第56条第1項から第6項までに掲げる規定による建築物の各部分の高さの限度 | <input type="checkbox"/> |
| | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
| | | 前面道路の中心線 | |
| | | 擁壁の位置 | |
| | | 土地の高低 | |
| | | 地盤面の異なる区域の境界線 | |
| | | 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 | |
| | | 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | |
| | | 法第56条第2項に規定する後退距離 | |
| | | 用途地域の境界線 | |
| | | 高層住居誘導地区の境界線 | |
| | | 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 | |
| | | 令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線 | |
| | | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | |
| | | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 | |
| 令第135条の6第1項第1号に規定する道路高さ制限適合建築物（以下「道路高さ制限適合建築物」という。）の配置図 | | 縮尺 | <input type="checkbox"/> |
| | | 敷地境界線 | |
| | | 敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 | |
| | | 擁壁の位置 | |
| | | 土地の高低 | |
| | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
| | | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| | | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 | |
| | | 道路制限勾配が異なる地域等の境界線 | |
| | | 令第132条又は第134条第2項に規定する区域の境界線 | |
| | | 令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離 | |
| | | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率（令第135条の5に規定する天空率をいう。以下同じ。） | |
| | | 縮尺 | |
| | | 前面道路の路面の中心の高さ | |
| 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第135条の2第2項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ | |
| | | 擁壁の位置 | |
| | | 土地の高低 | |
| | | 令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |

| | | | |
|-----|---|---|--------------------------|
| 第7項 | 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置（以下「道路高さ制限近接点」という。）における水平投影位置確認表 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | |
| | 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図（天空図の半径は10センチメートル以上とする。） | 水平投影面 | <input type="checkbox"/> |
| | | 天空率 | |
| | 道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | <input type="checkbox"/> |
| | 令第135条の7 第1項第1号に規定する隣地高さ制限適合建築物（以下「隣地高さ制限適合建築物」という。）の配置図 | 縮尺 | <input type="checkbox"/> |
| | | 敷地境界線 | |
| | | 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 | |
| | | 擁壁の位置 | |
| | | 土地の高低 | |
| | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
| | | 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| | | 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | |
| | | 令第135条の7 第1項第2号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 | |
| | | 隣地制限勾配が異なる地域等の境界線 | |
| | 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 高低差区分区域の境界線 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第135条の10に規定する位置及び当該位置の間の距離 | |
| | | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第135条の10に規定する位置ごとに算定した天空率 | |
| | | 縮尺 | |
| | | 地盤面 | |
| | | 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| | | 令第135条の3 第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | |
| | | 擁壁の位置 | |
| | | 土地の高低 | |
| | | 高低差区分区域の境界線 | |
| | 申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置（以下「隣地高さ制限近接点」という。）における水平投影位置確認表 | 令第135条の10に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| | 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図（天空図の半径は10センチメートル以上とする。） | 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | <input type="checkbox"/> |
| | | 水平投影面 | |
| | 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 | 天空率 | <input type="checkbox"/> |
| | | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |
| | | 縮尺 | |
| | | 敷地境界線 | |
| | | 敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 | |
| | | 擁壁の位置 | |
| | | 土地の高低 | |
| | | 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
| | | 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| | | 北側制限高さが異なる地域の境界線 | |
| | 令第135条の8 第1項の規定により想定する建築物（以下「北側高さ制限適合建築物」という。）の配置図 | 高低差区分区域の境界線 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第135条の11に規定する位置及び当該位置の間の距離 | |
| | | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第135条の11に規定する位置ごとに算定した天空率 | |
| | | 縮尺 | |
| | | 地盤面 | |
| | | 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| | | 令第135条の4 第2項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | |
| | | 擁壁の位置 | |
| | | 土地の高低 | |
| | | 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | |

| | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | 令第135条の11に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ | | |
| | 申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置（以下「北側高さ制限近接点」という。）における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | <input type="checkbox"/> | |
| | 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図（天空図の半径は10センチメートル以上とする。） | 水平投影面 天空率 | <input type="checkbox"/> | |
| | 北側高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | <input type="checkbox"/> | |
| 令第131条の2第2項又は第3項 | 令第131条の2第2項又は第3項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> | |
| 法第56条の2 | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> | |
| | 配置図 | 建築物の各部分の高さ 軒の高さ 地盤面の異なる区域の境界線 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 縮尺及び方位 敷地境界線 法第56条の2第1項の対象区域の境界線 法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 日影時間の異なる区域の境界線 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 敷地内における建築物の位置 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 法第56条の2第1項の水平面（以下の表において「水平面」という。）上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線（以下の表において「測定線」という。） 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時まで（道の区域内にあつては、午前9時から30分ごとに午後3時まで）の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで（道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで）の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで（道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで）の間に水平面に生じせる日影の等時間日影線 土地の高低 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 日影形状算定表 | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 | <input type="checkbox"/> |
| | 二面以上の断面図 | 平均地盤面 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるもの地盤面又は平均地表面 | <input type="checkbox"/> | |
| | | 平均地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 | <input type="checkbox"/> |
| | | 第1項ただし書 | 法第56条の2第1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
| 法第57条 | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> | |
| | 配置図 | 道路の位置 | <input type="checkbox"/> | |
| | 二面以上の断面図 | 道路の位置 | <input type="checkbox"/> | |
| 第1項 | 法第57条第1項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> | |
| 法第57条の2 | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> | |
| | 配置図 | 特例敷地の位置 | <input type="checkbox"/> | |
| | 法第57条の4 | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> |
| | | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 特例容積率適用地区的境界線 | <input type="checkbox"/> |
| | | 二面以上の断面図 | 建築物の各部分の高さ 土地の高低 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|-----------------------------|
| 第1項た だし書 | 法第57条の4第1項ただし書の許 可の内容に適合することの確認に 必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> | |
| 法第57条の5 | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> | |
| | 配置図 | 高層住居誘導地区の境界線 | <input type="checkbox"/> | |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> | |
| | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> | |
| | 法第57条 の5第3 項 | 現に存する所有権その他の権利に 基づいて当該土地を建築物の敷地 として使用することができる旨を 証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地と して使用することができる旨 | <input type="checkbox"/> |
| 法第58条 | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> | |
| | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 高度地区的境界線 | <input type="checkbox"/> | |
| | 二面以上の断面図 | 高度地区的境界線 土地の高低 | <input type="checkbox"/> | |
| | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> | |
| | 配置図 | 高度利用地区の境界線 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限 の位置 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | <input type="checkbox"/> | |
| 法第59条 | 二面以上の断面図 | 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限 の位置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | <input type="checkbox"/> | |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> | |
| | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> | |
| 第1項第 3号又は 第4項 | 法第59条第1項第3号又は第4項 の許可の内容に適合することの確 認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> | |
| 法第59条の2 | 法第59条の2第1項の許可の内容 に適合することの確認に必要な図 書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> | |
| 法第60条 | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> | |
| | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位 置 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | <input type="checkbox"/> | |
| | 二面以上の断面図 | 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位 置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 土地の高低 | <input type="checkbox"/> | |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> | |
| | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | <input type="checkbox"/> | |
| 法第60条の2 | 配置図 | 都市再生特別地区の境界線 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の 制限の位置 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | <input type="checkbox"/> | |
| | 二面以上の断面図 | 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の 制限の位置 都市再生特別地区の境界線 土地の高低 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | <input type="checkbox"/> | |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> | |
| | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> | |
| 第1項第 3号 | 法第60条の2第1項第3号の許可 の内容に適合することの確認に必 要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> | |
| 法第61条 | 本文 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 耐力壁及び非耐力壁の位置 外壁、そで壁、墀その他これらに類するものの位置及び高さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | ただし書 | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏及び門又は墀の断面の構造及び材料の種別 |
| | | 配置図 | 令第136条の2第1号に規定する隣地境界線等及び道路中心線の位置 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 法第62条 | 第1項 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 令第136条の2第8号に規定する区画の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 二面以上の断面図 | 換気孔の位置及び面積 窓の位置及び面積 | <input type="checkbox"/> |
| | | 二面以上の立面図 | 令第136条の2第2号に規定する開口部の面積 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | 第2項 | 配置図 | 延焼のおそれのある部分の門又は埠の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 二面以上の立面図 | 延焼のおそれのある部分の門又は埠の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 法第63条 | 耐火構造等の構造詳細図 | | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 法第64条 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 外壁、そで壁、埠その他これらに類するものの位置及び高さ | | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | | <input type="checkbox"/> |
| 法第65条 | 配置図 | 隣地境界線の位置 | | <input type="checkbox"/> |
| 耐火構造等の構造詳細図 | | 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | | <input type="checkbox"/> |
| 法第66条 | 配置図 | 看板等の位置 | | <input type="checkbox"/> |
| | 二面以上の立面図 | 看板等の高さ | | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 看板等の材料の種別 | | <input type="checkbox"/> |
| 法第67条 | 配置図 | 防火地域又は準防火地域の境界線 | | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 防火壁の位置 | | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | | <input type="checkbox"/> |
| 法第67条の2 | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | | <input type="checkbox"/> |
| | | 特定防災街区整備地区の境界線 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | | <input type="checkbox"/> |
| | 配置図 | 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 敷地の接する防災都市計画施設の位置 申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ | | |
| | | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| | | 縮尺 建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置 | | <input type="checkbox"/> |
| | | 建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分（建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。）の構造 建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ 敷地に接する防災都市計画施設の位置 | | |
| | | 二面以上の断面図 | 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 土地の高低 | <input type="checkbox"/> |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号 | 法第67条の2第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | | <input type="checkbox"/> |
| 第4項 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | | <input type="checkbox"/> |
| 法第68条 | 付近見取図 | 敷地の位置 隣地にある建築物の位置及び用途 | | <input type="checkbox"/> |
| | | 地盤面の異なる区域の境界線 景観地区の境界線 | | <input type="checkbox"/> |
| | 配置図 | 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | | |
| | | 土地の高低 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | | <input type="checkbox"/> |
| | | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| 第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号又は第5項 | 法第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号の許可又は第5項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|-----------|--|---|--------------------------|
| 第4項 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | <input type="checkbox"/> |
| 法第68条の3 | 法第68条の3第1項から第3項までの認定又は第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第68条の4 | 法第68条の4の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第68条の5の2 | 法第68条の5の2第2項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第68条の5の4 | 法第68条の5の4第1項又は第2項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第68条の5の5 | 法第68条の5の5の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第68条の7 | 法第68条の7第5項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第84条の2 | 配置図 | 敷地境界線の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 壁及び開口部の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 延焼のおそれのある部分 | <input type="checkbox"/> |
| | 二面以上の立面図 | 常時開放されている開口部の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | 二面以上の断面図 | 扉その他これに類するものの高さ及び材料の種別 | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別 令第136条の10第3号ハに規定する屋根の構造 | <input type="checkbox"/> |
| 法第85条 | 法第85条第5項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 仮設建築物の許可の内容に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第85条の2 | 景観法（平成16年法律第110号）第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書 | 景観重要建造物としての指定の内容に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第85条の3 | 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第143条第1項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第86条 | 法第86条第1項若しくは第2項の認定又は法第3項若しくは第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第86条の2 | 法第86条の2第1項の認定又は法第86条の2第2項若しくは第3項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第86条の4 | 法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 法第86条の6 | 法第86条の6第2項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 法第86条の7 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| | 令第137条の2第1号イ又はロに規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 令第137条の2第1号イ又はロに規定する構造方法の内容に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 | <input type="checkbox"/> |
| | 石綿が添加されている部分 | 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置 | <input type="checkbox"/> |
| | 二面以上の断面図 | 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 | <input type="checkbox"/> |
| 令第137条の6 | 二面以上の断面図 | 改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|------------------------|--|--|--------------------------|
| 令第137条 の7 | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| | 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 | <input type="checkbox"/> |
| | 工場・事業調書 | 事業の種類 | <input type="checkbox"/> |
| 令第137条 の8 | 各階平面図 | 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分 | <input type="checkbox"/> |
| | | 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分 | <input type="checkbox"/> |
| 令第137条 の9 | 各階平面図 | 改築に係る部分 | <input type="checkbox"/> |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | <input type="checkbox"/> |
| 令第137条 の10 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 | <input type="checkbox"/> |
| 令第137条 の11 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | 面積表 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 | <input type="checkbox"/> |
| 令第137条 の12 | 各階平面図 | 石綿が添加されている部分 | <input type="checkbox"/> |
| 令第137条 の14 | 各階平面図 | 防火設備の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | 二面以上の断面図 | 令第137条の14第1号に規定する構造方法 | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 法第86条の9第2項 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | <input type="checkbox"/> |
| 消防法第9条 | 消防法第9条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例に係る規定の内容に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 消防法第9条の2 | 各階平面図 | 住宅用防災機器の位置及び種類 | <input type="checkbox"/> |
| | 消防法第9条の2の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防の為に必要な事項に係る事項 | <input type="checkbox"/> |
| 消防法第15条 | 各階平面図 | 特定防火設備の位置及び構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 消火設備の位置 | |
| | | 映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料 | |
| | | 格納庫の位置 | |
| | | 映写窓の構造 | |
| | | 映写室の寸法 | |
| | | 映写室の出入口の幅 | |
| | | 映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造 | |
| | 二面以上の断面図 | 映写室の天井の高さ | <input type="checkbox"/> |
| | | 映写室の出入口の高さ | <input type="checkbox"/> |
| | 構造詳細図 | 映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| 消防法第17条 | 消防法第17条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| | 消防法第17条第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| | 消防法第17条第3項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る消防用設備等に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 屋外広告物法第3条 | 屋外広告物法第3条第1項から第3項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 屋外広告物法第4条 | 屋外広告物法第4条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 屋外広告物法第5条 | 屋外広告物法第5条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 港湾法第40条第1項 | 港湾法第40条第1項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 駐車場法第20条 | 駐車場法第20条第1項又は第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 宅地造成等規制法第8条第1項 | 宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 宅地造成等規制法第12条第1項 | 宅地造成等規制法第12条第1項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第12条第1項の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項 | 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定に適合していることを証する書面 | 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| 都市計画法第29条第1項、第2項 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 都市計画法第35条の2第1項 | 都市計画法第35条の2第1項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第35条の2第1項の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 都市計画法第41条第2項 | 都市計画法第41条第2項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第41条第2項の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 都市計画法第42条 | 都市計画法第42条の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第42条の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 都市計画法第43条第1項 | 都市計画法第43条第1項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第43条第1項の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 都市計画法第53条第1項 | 都市計画法第53条第1項の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 都市計画法第53条第1項の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項 | 構造詳細図 | 窓及び出入口の構造 | <input type="checkbox"/> |
| 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項及び第3項 | | 排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造 | <input type="checkbox"/> |
| 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第4項 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条 | 配置図 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令379号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。）第16条に規定する敷地内の通路の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 客室の数 | <input type="checkbox"/> |
| | | 移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 車いす使用者用客室及び案内所の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 移動等円滑化促進法施行令第18条第2項第6号及び第19条に規定する標識の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 移動等円滑化促進法施行令第20条第1項に規定する案内板その他の設備の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 移動等円滑化促進法施行令第20条第2項に規定する設備の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造 | <input type="checkbox"/> |
| | | 移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造 | <input type="checkbox"/> |
| 都市緑地法第35条 | 都市緑地法第35条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第35条の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 都市緑地法第36条 | 都市緑地法第36条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第36条の規定に適合していること | <input type="checkbox"/> |
| 都市緑地法第39条第1項 | 都市緑地法第39条第2項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項 | <input type="checkbox"/> |
| 令第108条の3第1項第1号の耐火性能検証法により法第2条第9号の2イ(2)に該当するものであることを確かめた主要構造部のある建築物 | 各階平面図 | 開口部の位置及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 防火設備の種別 | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第108条の3第2項第1号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量 | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の計算書 | 令第108条の3第2項第1号に規定する火災の継続時間及びその算出方法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第108条の3第2項第2号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第108条の3第2項第3号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法 | <input type="checkbox"/> |
| | 防火区画検証法により検証した際の計算書 | 令第108条の3第5項第2号に規定する保有遮炎時間 | <input type="checkbox"/> |
| | 発熱量計算書 | 令第108条の3第2項第1号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の1秒間当たりの発熱量 | <input type="checkbox"/> |
| | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | 室内仕上げ表 | 令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| 令第129条の2第1項の 階避難安全検証法により 階避難安全性能を有 することを確かめた階 のある建築物 | 階避難安全検証法により検証した 際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 | <input type="checkbox"/> |
| | | 居室の出口の幅 | |
| | | 各室の天井の高さ | |
| | | 各室の用途 | |
| | | 在館者密度 | |
| | 階避難安全検証法により検証した 際の計算書 | 各室の用途に応じた発熱量 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第129条の2第3項第1号に規定する居室避難時間及びその算出方法 | |
| | | 令第129条の2第3項第2号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法 | |
| | | 令第129条の2第3項第4号に規定する階避難時間及びその算出方法 | |
| | | 令第129条の2第3項第5号に規定する階煙降下時間及びその算出方法 | |
| 令第129条の2第2項の 全館避難安全検証法により 全館避難安全性能を有 することを確 かめた建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | <input type="checkbox"/> |
| | | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 室内仕上げ表 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | <input type="checkbox"/> |
| | 全館避難安全検証法により検証した 際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 | <input type="checkbox"/> |
| | | 居室の出口の幅 | |
| | | 各階の天井の高さ | |
| | | 各室の用途 | |
| | | 在館者密度 | |
| | 全館避難安全検証法により検証した 際の計算書 | 各室の用途に応じた発熱量 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第129条の2第3項第1号に規定する居室避難時間及びその算出方法 | |
| | | 令第129条の2第3項第2号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法 | |
| | | 令第129条の2第3項第4号に規定する階避難時間及びその算出方法 | |
| | | 令第129条の2第3項第5号に規定する階煙降下時間及びその算出方法 | |
| | 令第129条の2第2項の 全館避難安全検証法により 全館避難安全性能を有 することを確 かめた建築物 | 令第129条の2第2項第2号に規定する全館避難時間及びその算出方法 | <input type="checkbox"/> |
| | | 令第129条の2第2項第3号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法 | |
| | | 令第129条の2第2項第4号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法 | |
| | | 令第129条の2第2項第5号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法 | |
| | | 令第129条の2第2項第6号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法 | |
| 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第7号の認定を受けたものとする建築物 | 法第2条第7号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第7号の2の認定を受けたものとする建築物 | 法第2条第7号の2に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 建築物の外壁又は軒裏の構造を法第2条第8号の認定を受けたものとする建築物 | 法第2条第8号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 法第2条第9号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 法第2条第9号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 防火設備を法第2条第9号の2ロの認定を受けたものとする建築物 | 法第2条第9号の2ロに係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 法第20条第1号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物 | 法第20条第1号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 法第20条第2号イ及び第3号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によって安全性を確かめた建築物 | 法第20条第2号イ及び第3号イに係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 屋根の構造を法第22条第1項の認定を受けたものとする建築物 | 法第22条第1項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第23条の認定を受けたものとする建築物 | 法第23条に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 法第28条の2第2号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 法第28条の2第2号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 界壁を法第30条の認定を受けたものとする建築物 | 法第30条に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 法第37条第2号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 法第37条第2号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 屋根の構造を法第63条の認定を受けたものとする建築物 | 法第63条に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 防火設備を法第64条の認定を受けたものとする建築物 | 法第64条に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 令第1条第5号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第1条第5号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 令第1条第6号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第1条第6号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 令第20条の7第1項第2号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物 | 令第20条の7第1項第2号の表に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 令第20条の7第2項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第20条の7第2項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 令第20条の7第3項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第20条の7第3項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 令第20条の7第4項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第20条の7第4項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |
| 令第20条の8第2項の認定を受けたものとする居室を有する建築物 | 令第20条の8第2項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> | |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 令第20条の9の認定を受けたものとする居室を有する建築物 | 令第20条の9に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 床の構造を令第22条の認定を受けたものとする建築物 | 令第22条に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第22条の2第2号口の認定を受けたものとする建築物 | 令第22条の2第2号口に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 主要構造部を令第108条の3第1項第2号の認定を受けたものとする建築物 | 令第108条の3第1項第2号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第108条の3第4項の認定を受けたものとする建築物 | 令第108条の3第4項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第109条の3第1号の認定を受けたものとする建築物 | 令第109条の3第1号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 床又はその直下の天井の構造を令第109条の3第2号ハの認定を受けたものとする建築物 | 令第109条の3第2号ハに係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第112条第1項の認定を受けたものとする建築物 | 令第112条第1項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第112条第14項第1号の認定を受けたものとする建築物 | 令第112条第14項第1号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第112条第14項第2号の認定を受けたものとする建築物 | 令第112条第14項第2号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第112条第16項の認定を受けたものとする建築物 | 令第112条第16項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 屋根の構造を令第113条第1項第3号の認定を受けたものとする建築物 | 令第113条第1項第3号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第114条第5項において読み替えて準用する令第112条第16項の認定を受けたものとする建築物 | 令第114条第5項において読み替えて準用する令第112条第16項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 煙突の周囲にある建築物の部分を令第115条第1項第3号口の認定を受けたものとする建築物 | 令第115条第1項第3号口に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 床の構造を令第115条の2第1項第4号の認定を受けたものとする建築物 | 令第115条の2第1項第4号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 壁、柱、はり及び屋根の軒裏の構造を令第115条の2の2第1項第1号の認定を受けたものとする建築物 | 令第115条の2の2第1項第1号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| ひさしその他これに類するものの構造を令第115条の2の2第1項第4号ハの認定を受けたものとする建築物 | 令第115条の2の2第1項第4号ハに係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第126条の2第2項の認定を受けたものとする建築物 | 令第126条の2第2項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 令第129条の2第1項の認定を受けたものとする階のある建築物 | 令第129条の2第1項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 令第129条の2の2第1項の認定を受けたものとする建築物 | 令第129条の2の2第1項に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第129条の13の2第3号の認定を受けたものとする建築物 | 令第129条の13の2第3号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第136条の2第1号の認定を受けたものとする建築物 | 令第136条の2第1号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 防火設備を令第145条第1項第2号の認定を受けたものとする建築物 | 令第145条第1項第2号に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| 施行規則第1条の3第1項第1号イ(2)又は同号ロ(1)若しくは(2)の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分 | 施行規則第1条の3第1項第1号イ(2)又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し | <input type="checkbox"/> |
| (備考) | | |