

松戸市LED防犯灯リース事業の募集要項に関する質問への回答一覧

(募集要項)

No	頁	大	中	小	細	質問内容	回答
1	1	1				平成27年に実施されたリース事業において防犯灯台帳の整備を実施されたと思いますが、現在の台帳は東電契約と突合できている状態でしょうか、もしくは突合がなされていない防犯灯の数量の想定があれば教えてください。	調査は行いましたが突合はできていないため、数量については不明となります。
2	2	2	(8)			事業の料金支払いは令和9年11月から1ヶ月毎（翌月末日）毎月のお支払いでよろしいでしょうか。	支払い形態につきましては、優先交渉権者との協議とさせていただきます。
3	2	2	(8)			「2頁2事業概要(8)事業の料金支払い開始」 毎月払い(120回)との認識でよろしいでしょうか。	支払い形態につきましては、優先交渉権者との協議とさせていただきます。
4	2	2	(8)			契約先は松戸市様であり、管理責任を負っていただけるとの認識でよろしいでしょうか。 事業の料金は全額松戸市様のお支払いでよろしいでしょうか。設置対象の自治会や町会からの直接のお支払いはないとの認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
5	2	2	(8)			インボイス対応において要件を満たす適格請求書は必要でしょうか。	必要ございません。
6	3	5	(4)	イ		競争参加資格は有しておりますが、入札参加資格審査申請書記載事項の変更を電子にて申請中であります。参加表明時の提出書類として申請中の書類（委任状・入札参加資格審査申請書記載事項変更届）をご提出させて頂く事でよろしいでしょうか。	変更申請中であっても、参加表明日時点での情報でご申請願います。また、変更完了後、変更事項のわかる書類の提出をお願いします。
7	5 12	6 14	(4) (1)			「5頁6事業者選定の流れ(4)事業者の選定」 「12頁14契約に関する事項(1)契約の手順」 優先交渉権者との協議が整わない場合、辞退となった際に何かしらのペナルティーはありますでしょうか。	ございません。
8	5	7				事業者の責に帰さない理由でスケジュールに遅れが発生し、正式な契約が当初の予定より遅延した場合、各種手配関係も遅延してしまうことから、工事期間の延長等を協議させていただくことは可能でしょうか。	可能です。
9	6	8	(3)			参加表明書及び資格確認書類の提出後、参加グループ代表企業の代表者が人事異動により交代した場合の手続きについて教えてください。	交代後、変更事項のわかる書類の提出をお願いします。

10	7	8	(4)	ウ～カ	参加表明時の提出書類ウ～カはグループ代表企業のみが提出するという認識でよろしいでしょうか。	代表企業のみではなく、グループ構成員の提出もお願いします。
11	7	8	(4)	エ	役員交代により現時点で商業登記簿謄本の書き換え申請中の場合、変更登録完了後に別途最新謄本を提出させて頂いてよろしいでしょうか。	変更登録完了後に、最新の商業登記簿謄本の提出をお願いします。
12	7	8	(4)	オ	本社所在地の官公庁で発行する法人市民税（都民税）の納税証明書を提出する場合は、入札参加事業所の属する法人市民税の提出は不要との認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
13	7	8	(4)	オ	「事業年度の過去2年間における確定申告分の法人税・法人事業税及び法人市民税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を発行すること。」とありますが、提出する納税証明書は、本社の①法人税②法人事業税③法人市民税の計3部提出という認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
14	7	8	(4)	カ	財務諸表は単体決算書のみでの提出でよろしいでしょうか。連結決算書も提出が必要ですか。	連結決算書は不要です。
15	7	8	(6)		参加資格確認結果通知により資格が確認された者が辞退届を提出した場合でもペナルティを負わないという理解でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
16	9	11	(2)	カ	構成員に該当しない協力業者等に関しては、社名等を表記してもよろしいでしょうか。	問題ありません。
17	11	12	(2)	ウ	「11頁12評価方法と評価基準(2)審査の流れ」プレゼンテーション資料は、提案書提出時に添付していない資料を新たに配布することを禁止する。との記載がありますが、提案書の内容を踏襲した例えばパワーポイントで作成した資料を投影する場合もその資料を提案書提出時に添付する必要はありますか。	パワーポイントで作成した資料が提案書と同じ内容であれば必要ありません。
18	11	12	(2)	ウ	提案書記載内容を抜粋した資料を当日投影予定ですが、問題ないでしょうか。	問題ありません。
19	11	12	(2)	ウ	「11頁12評価方法と評価基準(2)審査の流れ」 「提案を補足する内容のもの」は提案書から抜粋した内容のパワーポイントを作成して投影してもよろしいでしょうか。	問題ありません。
20	12	13			賃貸借契約書案を事前にご提示頂くことは可能でしょうか。	できかねます。

21	12	13				社会経済情勢の悪化等、受注者の責によらない不可抗力により製品の生産、供給が遅れる等、納期が遅延した場合、遅延損害金や指名停止処分等のペナルティを課さず、賃貸借期間変更・金額変更等につきましても別途協議頂くことは可能でしょうか。	可能です。
22	12	13				予算削減等の影響により、過去に実績ご契約を解約または変更等実施されたケースがありますでしょうか。	「松戸市防犯灯LED化リース契約」においてはございません。
23	12	14	(4)			「12頁14契約に関する事項(4)契約保証金」 松戸市財務規則第143条第3項第1号に「契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。」との記載がありますが、履行保証保険契約については保険期間を分割して付保する形でもよろしいでしょうか。（他自治体で同時令発生の際も了承いただいております） 例：保険期間が10年となる場合「5年、5年」と分割して付保し、保険証券の差入は各継続時となります。	基本的には10年間の契約を基本しております。 分割については、空白期間があかないことを前提とし、契約書にもその旨を記載した上で受けることとなります。
24	12	14	(4)			「12頁14契約に関する事項(4)契約保証金」 松戸市財務規則第143条第3項第3号に「契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。」との記載がありますが、履行したとは「契約を締結した」、「賃貸借期間が開始された」、「賃貸借期間が満了した」のいずれの実績も許容されるのでしょうか。	履行が完了した契約のみが対象となります。

(仕様書)

No	頁	大	中	小	細	質問内容	回答
1	1	3	(1)			他の自治体の区域内に～その範囲も含むものとする。と記載ありますが、他の自治体への作業手続きなどは不要と考えて良いでしょうか。	ご認識の通りです。
2	1	3	(1)			市・町会・自治会・他自治体間のトラブル等は当事者間で解決を図るものとし受注者は責任を負担しないという認識でよろしいでしょうか。 またその旨を契約条文に明記頂けますでしょうか。	受注者に責任のないトラブルであれば、負担の必要はないと考えております。契約書への記載については、優先交渉権者との協議の上で検討いたします。
3	1	3	(2)	工		乙として瑕疵のない別の物件をと記載ありますが、新品と交換するなどの対応を意味することで良いでしょうか。	ご認識の通りです。

4	1	3	(2)	ウ	自然災害や感染症、国際的な紛争等（事業者にとって不可抗力）による影響で納期遅延が発生した場合、機器仕様の変更や工期延長等に関する協議は可能でしょうか。	可能です。
5	1	3	(3)	ア	38,300灯の電柱共架の数量、単立柱の数量をご教示願います。	配布予定のGIS（.shpデータ）の中にある設備概要（柱形状）をご確認ください。
6	1	3	(3)	アイ	遮光版等のオプションを設置する必要が発生した場合は、別途費用として協議可能という認識でよろしいでしょうか。含む場合は、必要台数をご教示ください。	ご認識の通りですが、遮光版を使用する予定はありません。
7	1	3	(3)		自立柱（独立柱）に設置されている灯数をご教示いただけますでしょうか。	配布予定のGIS（.shpデータ）データの中にある設備概要（柱形状）をご確認ください。
8	1	3	(3)	イ	「1頁3事業概要(3)交換・新設の灯数イ新設」 新設300灯は令和9年10月31日までに設置する数量でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
9	1	3	(3)	イ	「1頁3事業概要(3)交換・新設の灯数イ新設」 新設の約300灯は募集要項5頁7事業スケジュール(予定)⑩LED防犯灯整備期間に全て設置するとの認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
10	1	3	(3)	イ	新設灯についても設置場所一覧表を頂けますでしょうか。 募集要項9(1)には新設分も含まれますでしょうか。	契約時に優先交渉権者に提供させていただく予定です。
11	1	3	(3)		「1頁3事業概要(3)交換・新設の灯数」 提案事業費の算出根拠となる事業対象灯数は38,300+300=38,600灯でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
12	1	3	(3)		交換対象となります共架電柱と独立柱の各本数をお教え頂けますでしょうか。	配布予定のGIS（.shpデータ）データの中にある設備概要（柱形状）をご確認ください。
13	1	3	(3)		今回の事業の対象灯数38,600灯の中で、平成27年のリース事業で管理対象となっている灯数はどのくらいになりますか。また市有以外（自治会所有等）の灯数はどのくらいありますか。	平成27年のリース事業で管理対象となっている灯数は30,042灯になります。防犯灯は町会の所有となります。
14	2	4	(2)		甲からの指示があった箇所については「RBSS SSランク」に変更するとありますが、提案時の積算方法は、全灯数38,600灯を「RBSS MMランク」として積算するという解釈でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
15	2	4	(2)		LED防犯灯の仕様に合致していれば、提案書提出時点の機器から設置時点の最新機器に変更しての納入は可能でしょうか。 （提案から機器納入までの間にモデルチェンジを予定しています）	LED防犯灯の仕様に合致していれば、提案書提出時点の機器から設置時点の最新機器に変更しての納入は可能でございます。

16	2	4	(3)	ア	既存設置ヶ所は15m間隔以内で設置されているのでしょうか。15mを超える間隔がある場合は新たな場所に移設や新設が必要と考えて良いのでしょうか。その場合、費用に影響する為、箇所数をご提示頂くことは可能でしょうか。	既存設置箇所は原則15m間隔で設置されておりますが、設置場所の状況により15m間隔でないところもございます。15m間隔で設置されていない箇所を15m間隔に揃えるために移設等する必要性はございません。
17	2	4	(3)	イ	既存の設置高さが4.7m以上であっても4.5mで平均水平面照度が3.0ルクス以上取れていれば問題無いとの解釈で良いのでしょうか。	ご認識の通りです。
18	2	4	(3)	イ	取付位置（灯具台座位置センター）は4.7m以上の認識でよろしいのでしょうか。	ご認識の通りです。
19	3	4	(3)	サ	電柱設置とは電工部材が異なりますため、正確に積算するためにも、外壁に設置されている灯具の台数をご教示いただけますでしょうか。	把握していないため、回答いたしかねます。
20	3	4	(3)	シ	防犯灯の照射方向は現在の防犯灯と同じ場所、同じ向きに設置する。ただし甲から変更の指示がある場合は場所、照射方向を変更することができるかと記載あります。金額が大きく変わる為、場所と照射方向を変更する想定台数を事前に決めて頂けないでしょうか。	契約時に優先交渉権者に提供させていただく予定です。
21	3	5	(1)		現時点で取得予定または検討中の補助金名をご教示いただけますでしょうか。未定の場合、補助金関係の書類作成及び申請に係る経費は事業内容によって大きく異なるため、これらの経費は別途協議可能という認識でよろしいのでしょうか。	現時点での取得予定または検討中の補助金は未定でございます。なお、経費については別途協議不可となります。
22	3	5	(1)		取得可能性があるかと判断される補助金と記載ありますが、補助金申請は要求事項でしょうか、提案事項でしょうか。	要求事項となります。
23	3	5	(2)		平成27年に実施されたリース事業において防犯灯位置図の整備は行っている状態でしょうか、もしくは位置が不明・確認の必要がある防犯灯の数量の想定があればお教えてください。	平成27年に実施されたリース事業において防犯灯位置図の整備は行っている状態です。ただし、未反映の防犯灯もあるため数量は不明となります。
24	3	5	(2)	ア	現地調査について既設防犯灯（契約対象外の防犯灯を含む）と記載ありますが、契約対象外の防犯灯の台数をご指示下さい。また、現地調査について既設防犯灯（LED）済みの灯具は、位置情報や写真撮影などの近接目視調査の認識でよろしいのでしょうか。また、既設LED（契約対象外）の設置したメーカーや、消費電力量をご教示願います。	契約対象外灯数については約1,250灯となります。現地調査についてはご認識の通りです。契約対象外のメーカー等については設置・管理をマンション管理者等がしているため把握しておりません。
25	3	5	(2)	イ	現地調査について既設防犯灯（契約対象外の防犯灯を含む）と記載ありますが、契約対象外の防犯灯の台数をご指示下さい。	約1,250灯となります。

26	4	5	(3)		平成27年に実施されたリース事業において電力契約の精査を契約変更時に行っていますか、それとも契約名称等に統一されていない状況があるか、また契約内容の精査が必要な想定数量がわかればお教えてください。	平成27年に実施されたリース事業において電力契約の精査を契約変更時に行っておりますが、現状の契約内容の精査が必要な数量については把握できておりません。なお、契約名称は防犯灯所有者である各町会・自治会等となっております。
27	4	5	(4)	ア	「現在市で管理している防犯灯・掲示板管理台帳電子システムのデータを引き継ぎ」と記載されていますが、引継ぎ対象データは、募集要項「9 配布資料」に記載の防犯灯・掲示板管理台帳(.shpデータ)に含まれる属性情報を想定すればよろしいでしょうか。また、現行システムに写真データが登録されている場合、写真データ(JPEGファイル等)も引継ぎ対象に含まれますでしょうか。	引継ぎ対象データは、募集要項「9 配布資料」に記載の防犯灯・掲示板管理台帳(.shpデータ)に含まれる属性情報を想定いただければ問題ございません。
28	4	5	(4)	ア	防犯灯システムはGISでなくとも、同等以上の機能をもつ独自の管理システムを採用することは問題ないでしょうか。	問題ございません。
29	4	5	(4)	ア	「4頁5業務範囲(4) 防犯灯・掲示板管理台帳電子システム(GIS)の構築・データ更新」 「現在市で管理している防犯灯・掲示板管理台帳電子システム(GIS)のデータを引き継ぎ、同等以上の情報の登録・更新ができるシステムを構築すること。」とありますが、受注者へ提供される現行GISデータの提供形式(例:属性データ、写真データ、位置情報データ、レイヤ情報、出力可能形式等)及び提供時期についてご教示いただけますでしょうか。	募集要項の「9 配布資料」をご確認ください。
30	4	5	(4)	ア	掲示板管理台帳電子システム(GIS)のデータを引き継ぐため、現在システムを管理されているご担当者様を教えてください。	システム管理会社とは契約が終了しており、松戸市がシステムの無償譲渡を受けております。
31	4	5	(4)	イ	「4頁5業務範囲(4) 防犯灯・掲示板管理台帳電子システム(GIS)の構築・データ更新」 地図データの定期更新について、現在のシステムにおける地図の更新頻度とその更新内容についてわかる範囲でご教示いただけますでしょうか。	地図データについては前リース契約期間中に1度更新しております。 更新内容については道路情報・施設情報等となります。

32	4	5	(4)	ウ	<p>「4頁5業務範囲(4) 防犯灯・掲示板管理台帳電子システム（GIS）の構築・データ更新」  「この電子システムは、市内9か所で確認作業ができるようにすること」とありますが、この電子システムはLGWAN上に存在し、確認作業を行う人は自治体側だと考えておりますが、認識に間違いありませんでしょうか。</p>	<p>前リリースでは当課にサーバーを設置し、各支所に閲覧が可能な端末を設置しております。なお、GISをクラウド上に保管し、閲覧するのであれば、ご認識の通りです。</p>
33	4	5	(4)	ウ	<p>「4頁5業務範囲(4) 防犯灯・掲示板管理台帳電子システム（GIS）の構築・データ更新」  「電子システムは、市内9か所で確認、作業ができるよう構築すること。」とありますが、各拠点における操作範囲、想定利用者数、同時接続数、操作頻度、必要な操作権限（検索、閲覧、入力、更新、CSV出力、地図出力等）についてご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>拠点に関係なく設置箇所全ての防犯灯を閲覧可能であることが必要となります。想定利用者数は9人、同時接続数は9、操作頻度は毎日となります。操作権限は市内9ヶ所すべてで検索、閲覧、入力、更新、CSV出力、地図出力が必要となります。</p>
34	4	5	(4)	ウ	<p>電子システムは市内9か所で確認・作業ができることとありますが、その9拠点には一般的なインターネット回線は備わっている認識でよいでしょうか。</p>	<p>ご認識の通りです。</p>
35	4	5	(4)	カ	<p>「4頁5業務範囲(4) 防犯灯・掲示板管理台帳電子システム（GIS）の構築・データ更新」  「サーバーを調達・設置する場合は、ウイルス対策等を講じるとともに、借入期間中1回以上機器の入れ替えを行うこと。」とありますが、クラウド方式等により個別のサーバー機器の調達・設置を伴わない構成を採用する場合は、本項の「借入期間中1回以上機器の入れ替え」は適用対象外との理解でよいか、ご教示いただけますでしょうか。  また、物理サーバーを調達・設置する方式を採用する場合には、機器入替に際しての許容停止時間、データ移行時の責任分担、切替試験・動作確認の実施条件について、あわせてご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>クラウド方式等により個別のサーバー機器の調達・設置を伴わない構成を採用する場合は、本項の「借入期間中1回以上機器の入れ替え」は適用対象外となります。  物理サーバーを調達・設置する方式を採用する場合の条件については契約時に優先交渉権者と協議致します。</p>
36	4	5	(4)	ク	<p>防犯灯更新（新設・更新・移設・移管・廃灯等）に関するデータの2か月の想定数量をお教えてください。</p>	<p>年間で約200灯あるため、約30灯前後になるかと思われます。</p>

37	4	5	(4)		<p>「4頁5業務範囲(4) 防犯灯・掲示板管理台帳電子システム（GIS）の構築・データ更新」          現行システムの概要として「接続方式 LGWAN」と記載がある一方、5(4)コでは「調達するGISシステムは現行システムと同一であるかは問わないが、現行システムにて利用可能な一般的な機能は全て満たせるものであること」とされています。          本業務においては、仕様書5(4)ア、ウ、エ、オ、ク、サの要件を満たすシステムであれば、受注者が提供するクラウドサービスを活用した構成でよいか、ご教示いただけますでしょうか。</p>	仕様書5(4)ア、ウ、エ、オ、ク、サの要件を満たすシステムであれば、受注者が提供するクラウドサービスを活用した構成で問題ございません。
38	4	5	(4)		<p>防犯灯・掲示板管理台帳電子システムについて、掲示板部分について、どのような対象をどのような内容の項目・内容の更新を行うシステムなのでしょうか。掲示板の位置を管理するシステムなのか、掲示板の掲示内容等を住民がWeb上で確認できるシステムなのかといった、管理面・取り扱い情報・情報の開示対象（庁内のみ・市民も含む）の情報提供をお願いします。</p>	掲示板の位置を管理するシステムとなっており、情報については庁内のみ閲覧となっております。
39	5	5	(4)	シ	<p>事業対象外（自治会・町会等）の防犯灯の更新の頻度も事業対象の防犯灯の更新頻度と同様でしょうか。</p>	同様となります。
40	5	5	(4)	シ	<p>平成27年に実施されたリース事業においては、本項の作業は問題なく行われている認識でよいでしょうか。もしくは本事業でデータ整備が必要でしょうか。</p>	問題なく行われております。ただし、未反映の防犯灯もあるためデータ整備が必要となります。
41	5	5	(4)	シ・ス	<p>「5頁5業務範囲(4)防犯灯・掲示板管理台帳電子システム（GIS）の構築・データ更新」          電子システムに追加で登録する防犯灯の見込み数をご提示いただけますでしょうか。</p>	新設分300灯及び毎年発生する設置・更新分約200灯が電子システムに追加する見込み数となります。
42	5	5	(5)	ア	<p>管理プレートの材質およびサイズについて、ご教示願います。</p>	材質はアルミとなります。サイズは縦10cm、横15cm、厚さ1mmとなります。
43	5	5	(5)	ウ	<p>電柱への取付位置に関しては所有者との協議により決定するとの事よろしいでしょうか。</p>	ご認識の通りです。
44	5	5	(6)	ア	<p>賃貸借期間中に、落下等において第三者に影響を及ぼした場合のペナルティーについて、ご教示願います。</p>	事業者の責任にて第三者の損害への賠償をお願いします。
45	5	5	(6)	ア	<p>防犯灯設置工事に伴う作業者の駐車や高所作業を考慮すると、交通有誘導員の配置が必要と思われませんが、各設置作業の作業中はすべてにおいて、誘導員を配置する認識でよろしいでしょうか。</p>	誘導員の配置については交通管理者の指示に従っていただくようお願いいたします。
46	5	5	(6)	カ	<p>電柱共架に移設となった場合における既設独立柱の処理に関する費用は、現時点の提案額に含めず別途協議という認識でよろしいでしょうか。</p>	独立柱の管理は町会となりますので、町会負担となります。

47	5	5	(6)		リース設備の施工・施工管理・産業廃棄処分等、法令上リース会社が認められていない業務がある場合、一部業務を必要な資格を有する業者へ委託し業務を行わせてもよろしいでしょうか。	募集要項「5 応募要件(1)(2)」をご確認ください。
48	5	6	(8)		撤去した灯具にポリ塩化ビフェニル（PCB）入りの安定器が発見された場合について、ご教示願います。	PCB入りの安定器については1972年までに製造されたものに限定されるため、想定しておりません。
49	6	5	(8)	イ	撤去する既設防犯灯はPCB含有は無しと考えて良いでしょうか。有りの場合は処分期限が2027年3月末となります。市の指定場所へ運搬して保管などご指示下さい。	PCB入りの安定器については1972年までに製造されたものに限定されるため、想定しておりません。
50	6	5	(8)	イ	既存のプレートは撤去することとありますが、材質は何でしょうか。	材質はアルミとなります。サイズは縦10cm、横15cm、厚さ1mmとなります。
51	6	5	(9)	ア	交換について、加入保険の適用範囲外で事業者側に責任がないことに起因する不点灯については、交換費用の取り扱いを別途協議させていただくことは可能でしょうか。	ご認識の通りです。
52	6	5	(9)		リース会社が実施することが事実上できない業務（物件搬入・保守等）は物件の売主等の業者に再委託してもよろしいでしょうか。	募集要項「5 応募要件(1)(2)」をご確認ください。
53	7	5	(9)	カ	(ア) f リース開始後、町会・自治会等が設置不要と申し出た結果、防犯灯を撤去した場合、リース契約は一部解約となり該当分の残リース料は一括でのお支払いになりますでしょうか。	リースの開始後に設置不要となった場合もリースの契約灯数の変更は行いません。撤去した灯具を保管・管理していただき、必要な際に取り付けていただく必要がある為です。
54	7	5	(9)	カ	(ア) f 撤去に関する費用は事業者側での負担となっていますが、灯数が不明他の為、撤去費を積算することができかねます。正確な積算をするためにも、10年間で想定される灯数をご教示いただけますか。	撤去の灯数については把握しておりません。
55	7	5	(9)	カ	(ア) g 正確に出向費を見込むために、想定される回数をご教示いただけますでしょうか。	参考数値となりますが、過去10年間で報告のあった対応件数は790件です。
56	7	5	(9)	カ	(イ) b 動産総合保険の対象外となります地震・津波・火山噴火等により物件が滅失・毀損した際の修理費用や契約継続できない場合の残賃貸借料は発注者にてご負担頂けるとの認識でよろしいでしょうか。	協議にて対応を決める形となります。
57	7	5	(9)	カ	(オ) 動産総合保険は新価特約付き動産総合保険付保でよろしいでしょうか。	ご認識の通りですが、そのみに限定するものではありません。

58	7	5	(9)	カ	(カ)	整備期間中に発生する天災その他不可抗力により、物件に損害が生じた場合は、乙としては損害又は瑕疵のない別の物件を乙の責任と負担をもって甲に引き渡す義務が継続すると記載ありますが、リース設備のみ該当すると考えて良いのでしょうか。	ご認識の通りです。
59	8	5	(10)			リース契約満了後は無償譲渡と記載あるため、償却資産税については本事業費に含めないという認識でお間違いないでしょうか。	防犯灯事業については町会活動となるので、非課税であると認識しております。
60	8	5	(10)			「8頁5業務範囲(10)契約終了後のリース設備の所有権の帰属」契約期間終了後、リース設備の所有権は松戸市に帰属するとの記載がありますが、契約期間中の固定資産税は非課税との認識でよろしいでしょうか。	防犯灯事業については町会活動となるので、非課税であると認識しております。
61	8	5	(10)			契約終了後は無償譲渡とのことですが、自治会・町会設置分も松戸市様への無償譲渡との認識でよろしいでしょうか。また固定資産税は本賃借料に含めないとの認識でよろしいでしょうか。	リース開始後に町会・自治会が設置したものに付きましてはリースには含みませんので、無償譲渡の対象とはなりません。防犯灯事業については町会活動となるので、非課税であると認識しております。
62	8	6	(6)			事業者と市とのリース協議は受注後施工前までの開催でしょうか。あるいは引き渡し前までの進捗確認を想定していますか。	進捗確認も想定としております。
63	9	7	(4)			第三者賠償の対物・対人それぞれの賠償限度額をお教え頂けますでしょうか。	事業者に対して第三者賠償の対物・対人それぞれの賠償限度額について、特に市の方から定めてはおりません。
64	9	7	(4)			「制度の変更 法令・許認可・税制の変更」の責任分担は『協議』とのことですが、どのような事象を想定されていますでしょうか。	現状で具体的な想定が出来ないため、事象に合わせた協議が必要と考えます。
65	10	7	(4)			「10頁7事業実施に関する事項(4)本市と事業者の責任分担の支払遅延・不能」省エネルギー保証行為の不履行との記載がありますが、具体的には何を示しているのでしょうか。	記載不要の内容でしたので削除します。
66	10	7	(4)			リスク分担表について維持管理関連：リース設備以外の損傷：事業者の故意・過失に起因するリース設備の損傷は事業者負担と記載ありますが、リスクの種類はリース設備外、リスク内容はリース設備と記載されておりますが、整合性が取れているのでしょうか。	リース設備外の損傷という事で訂正いたします。

(提出書類様式)

No	頁	大	中	小	細	質問内容	回答
----	---	---	---	---	---	------	----

1	様式第5号	企業状況表	登録番号		企業状況表の松戸市入札参加業者資格名簿の登録の欄に、登録番号の記入がありますが、どの番号を記入すればよいか、ご教示願います。	入札業者資格名簿に登録した際の番号の記入をお願いします。
2					事務所移転による住所変更、異動による代表者の変更等が生じ、現在変更申請を電子入札システムに申請中ですが、承認が下りていない状況です。納税証明書については、変更時間を要し、旧住所での提出となります。そのほかについては、変更後の表記で提出いたします。	変更申請中であっても、参加表明日時点での情報でご申請願います。また、変更完了後、変更事項のわかる書類の提出をお願いします。
3					(様式第14号)事業資金計画書 記入する金額は全て税込みでよろしいでしょうか。	税抜となります。
4					(様式第8号)同種工事(市街地等)の施工実績 同種事業を記載するにあたり 「3 請負金額の( )は、共同企業体の場合の全体額を記入すること」 とありますが、リース事業の場合は施工役割の請負金額と事業全体の請負金額が違います。施工役割として請け負った金額の記載で良いでしょうか。施工役割では事業全体額の記載された契約書を入手することが困難となります。	施行役割ではなく、代表構成員として請け負った際の実績の記載をお願いいたします。
5					(様式第5号)松戸市入札参加業者資格者名簿の登録欄の「登録号」はどのような番号記号を記載するのでしょうか。	入札業者資格名簿に登録した際の番号の記入をお願いいたします。
6					(様式第7号)LED防犯灯メンテナンス付リース関連事業実績一覧表は過去5年間(令和3年度から令和7年度)の実績のみとのことですが、契約締結日が令和3年度から令和7年度に該当する契約との認識でよろしいでしょうか。	契約締結日に関わらず、事業が過去5年間に実施されている契約を実績とします。
7					(様式第8号)「同種工事(市街地等)の施工実績」はグループで1件の実績提出でよろしいでしょうか。 ご提示対象は過去10年間に契約締結した実績との認識でよろしいでしょうか。 工期が完了していなくてもよろしいですか。	ご認識の通り、実績はグループで1件で問題ございません。1件の実績に対して施行役割を担う全ての構成員の提出をお願いいたします。 対象・工期につきましては工期が完了した実績でお願いいたします。
8					入札は代表取締役から委任を受けている支店長印にて参加させていただく場合、印鑑証明書の他に、使用印鑑届兼委任状の提出が必要でしょうか。この場合、参加表明書一式書類(様式第2号・3号・4号・9号)は委任を受けた支店長印の捺印でよろしいでしょうか。	代表取締役から委任から委任を受けている場合は、使用印鑑届は必要ありませんが、委任状の提出は必要となります。 書類については、様式4号のみ本社の内容及び代表者印が必要となります。

(その他)

No	頁	大	中	小	細	質問内容	回答
1						契約書(案)を開示いただけないでしょうか。	現状では契約書(案)の開示予定はございません。
2						契約締結の際は、犯罪収益移転防止法に基づき、取引担当者様の本人特定事項の確認は必須ですが、可能でしょうか。	犯罪収益移転防止法では、地方公共団体は「国等」として扱われる為、本人特定事項の確認は不要と考えます。取引担当者の氏名については確認が可能です。