設計書用紙(甲号)

				=	事		業	設	計		書			:計	令 🤊	和 7年	月	日
部長	ξ		所	長			補佐	係長	主査		係		<u> ++ /</u>	月日			設者	計
事	業	:名	Ŧ	狝	Ţ	東部ス	スポーツパークフ	ェンス修繕					路番	線号				
事			Ē	听	 柞	公戸市	ī高塚新田427 番	ş 地	事業執				事	業	自	令和7年		日
設	事	業		<u> </u>	総	額	-金	修繕価格	<u> 行方法</u>		円		期	間	至_	令和8年	<u>3月 3</u>	31日
計								修繕費計			円							
金	内	直	接	修	繕	費				現場	易管	理 費						
額		共		仮	設	費												
	訳	_	般	管	理	費												
設		別紙、	内訓	尺書	の通	直り												
計																		
概																		
要																設計内容 審査済	74	

松 市

設計書用紙(2号)

費目	工種		細別	単位	数	量	単	価	金	額	
修繕料											
	東部スポー	ツパークフェン	ス修繕								
	直接修繕費										
		フェンス設置エ		式		1					第1号内訳書参照
	直接修繕費	計									
		共通仮設費		뉩		1					
	小計										
		現場管理費		式		1					
	計(修繕原	価)									
		一般管理費		式		1					
修繕価格											
消費税及び	が地方消費税	相当額		式		1					
修繕費計											

内 訳 書

第 表		第1号内訳書	フェ	ンス設置	置工		1 式当り
名称	細別	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	摘 要
フェンス設置エ		メッシュフェンスH=1500	m	84			単価表第1表参照
フェンス加工費		埋設障害物回避、傾斜部加工(材工共)	式	1			
フェンス撤去工		処分費込	m	84			単価表第2表参照
計							

第 1表					フェ	ンス設置	工				100m当り
名 称	細別	規	格寸	法	単位	数量	単	価	金	額	摘要
金網(フェンス)エ					m	100					単価表第3表参照
支柱工					本	50					単価表第4表参照
基礎ブロックエ					個	50					単価表第5表参照
人力掘削(床掘り)					m³	1. 2					単価表第6表参照
ダンプトラック運搬(2t積級)					m³	0. 7					単価表第7表参照
建設発生土処理費					m³	0. 7					
人力埋戻し+タンパ締固め					m³	0. 5					単価表第8表参照
計			100m	当り							
			1m								

第 2表					フェ	ンス撤去	ξŢ				100m当り
		T			1	_	ı				T
名称	細別	規	格寸	法	単位	数量	単	価	金	額	摘要
金網(フェンス)エ					m	100					単価表第9表参照
人力積込(土砂)					m³	0. 7					単価表第10表参照
ダンプトラック運搬(2t積級)					m	0. 7					単価表第11表参照
鉄筋CO処分費		処分地区	:東葛		t	1.8					
計			100m	当り							
			1m	当り							

単 表 100m当り 金網(フェンス)エ 第 3表 単位数量 単 名 称 細別 規格 寸法 金 額 摘 要 土木一般世話役 普通作業員 人 フェンス H=1500mm 100 m 諸雑費 式

100m

1m

当り

当り

計

					単			価			表							
第	4表							支柱	I							10	0本当り	
名	;	称	細別	規	格	寸	法	 単位	数	量	単	価	金	額	摘		要	
土木一船	设世話役							人										
普通作業								人										
諸雑費								式		1								
計					100)本	当り											
						1本	当り											

第 5表					基礎	ブロック	<u>ーー</u> クエ					100個当り	
 名 称	細別	規格	各寸	法	単位	数量	単	価	金	額	摘	要	
土木一般世話役					人								
普通作業員					人								
フェンス用基礎ブロッ	ク	180 × 180 ×	× 450		基	100							
諸雑費					式	1							
計			100個	当り									
			1個	当り									

_					単			価			表	-					
第	6表							人力	掘削	(床	掘り)				10㎡当 ¹	Ŋ
名	称	細另	IJ	規	格	寸	法	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	
普通作業	員							人									
諸雑費								式		1							
計					10	m³	当り										
					1	m³	当り										

ダンプトラック運搬(2t積級) 10㎡当り 第 7表 単位 数 量 単 名 称 細別 規格 寸法 金 額 摘 要 単価表第12表参照 ダンプトラック2t積級運転 日 0.8 諸雑費 式

価 表

単

計 10m³ 当り 1m³ 当り

> 松 戸市

単	価	表
		1 /2 > 84

第	8表						人力	埋戻	ĘlΗ	-タン	パ締団	固め		10㎡当り
名	 称	細別	担	<u>格</u>	,		単位	坐布	量	単		金		
	(埋戻し)	小川刀リ	<u></u>	10	۱,	<i>/</i> Δ	m [*]	双	10		ІЩ	312	位	単価表第13表参照
タンパ締	 固め						m³		10					単価表第14表参照
諸雑費							式		1					
計				10ı	m³	当り								
				11	m³	当り								

単 価 表 100m当り 金網(フェンス)エ 第 9表 細別 単位数量 単 名 称 規格 寸法 金 額 摘 要 土木一般世話役 普通作業員 人 諸雑費 式 計 100m 当り 1m 当り

				単			価			表						
第 10	表						人力	積込	(±	:砂)					10㎡当り	
名	称	細別	規	格	寸	法	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	
普通作業員							人									
諸雑費							式		1							
計				101	mឺ	当り										
				1:	m³	当り										

 単
 価
 表

 第 1 1 表
 ダンプトラック運搬(2t積級)
 10㎡当り

 名
 称
 細別
 規格寸法
 単位数量単価金額
 摘要

 ダンプトラック2t積級運転
 日 0.959
 単価表第12表参照

要 単価表第12表参照 ダンプトラック2t積級運転 諸雑費 式 計 10m³ 当り 1m³ 当り

第 12表			ダン	プトラッ	ック2t積級	運転			1日当り
 名 称	細別	規格寸法	単位	数量	単価	金	額	摘	要
運転手(一般)			人						
軽油		1・2号	L	25					
ダンプトラック		普通・ディーゼル 2t積級	供用日	1. 17					
タイヤ損耗費		2t 良好 供用日	供用日	1. 17					
計		1日 当り							

					単			価			表						
第	13表		人力盛土(埋戻し)										10㎡当り				
名		称	細別	規	格	寸	法	 単位	_ 数	量	単	価	金	額	摘	要	
普通作業	美員							人									
諸雑費								式		1							
計					10r	ท้	当り										
					1 r	ทึ	当り										

第 14表			タンパ締固め												100㎡当り	
名	称	細別	規	格	寸	法	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	
普通作業員							人									
タンパ運転							日		3					単価表第 1	5表参照	
諸雑費							式		1							
計				100)m³	当り										
				1	l m³	当り										

	単	価	表
第 15表		タンパ運	

第 15表					1日当り								
	細別	規格	寸	 法	単位	数量	単	価	金	額	摘	要	
特殊作業員					人								
ガソリン		レギュラー			L	4. 5							
タンパ		60~80kg			日	1. 38							
諸雑費					式	1							
計			1日	当り									


- 1. 事業名称 東部スポーツパークフェンス修繕
- 2. 事業場所 松戸市高塚新田427番地
- 3. 事業目的 本修繕は、東部クリーンセンター敷地内の危険個所にフェンスを撤去・新設するものです。
- 4. 仕 様
 - ① L1: 朝日スチール工業 UN-A1500 H=1500mm 1 スパン=2,000mm 同等品 フェンス用基礎ブロック 180mm×180mm×450mm カラー: ライトグリーン
- 5. 修繕内容
 - ①テニスコート北側部フェンス撤去・新設延長 L= 8 4 m

既設フェンスは、フェンス撤去以外に基礎ブロック撤去及び廃材処分を行 うこと。

- ②新設フェンス設置
 - (1) 新設フェンス設置に伴い障害となる、樹木根等の地中埋設物を回避するために、フェンスの加工を行う。
 - (2) 新設フェンスの取り合いについては、機能及び出来栄え上、問題のないよう施工する。
 - (3) 既設フェンスに取り付けてある看板等掲示物については、取り外し後、新設フェンスに針金等(受注者負担)で取り付ける。

6. 注意事項

- ① 修繕の状況を写真におさめ、写真帳を提出すること。
- ② 作業は道路の通行に支障のないように行うこと。
- ③ 作業にあたっては、安全管理及び危険防止策を徹底すること。
- ④ 地中埋設物に細心の注意を払い作業を行うこと。
- ⑤ 高所作業については転落の防止、資材等の落下に十分注意すること。
- ⑥ 各法令、条例、規則等を遵守して作業を行うこと。
- ⑦ 本修繕により発生した廃棄物は各種法令を遵守し、適切な処分を行うこと。



東部クリーンセンター 平面図