

委 託 設 計 書

所 属 部 課 名		河川清流課							
部長	審議監	課長	補佐	補佐	補佐	主査	班	設計者	審査
委託名称		河川親水施設（A地区）管理業務委託							
委託場所		松戸市下矢切地先他							
事 業 年 度		令和 8 年度							
委 託 価 格		単価の合計 一金、 円							

委 託 概 要	清掃、除草、せん定、伐採、防除業務、施設管理業務 一式
------------------	-----------------------------

委 託 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本委託費								/H
		施設内清掃	人力、2tトラック積込・運搬	m2	1			第 1 号内訳書参照 @U027
		人力除草	伐根除草・植込み地	m2	1			第 2 号内訳書参照 @U001
		機械除草	肩掛け式 集草・積込運搬	m2	1			第 3 号内訳書参照 @U003
		機械除草	ハンドガイド式 集草・積込運搬	m2	1			第 4 号内訳書参照 @U002
		機械除草	大型自走式 集草・積込運搬	m2	1			第 5 号内訳書参照 @U025
		寄植せん定	低木 株物	m2	1			第 6 号内訳書参照 @U011
		寄植せん定	中木 寄植	m2	1			第 7 号内訳書参照 @U012
		低木・中木せん定	樹高100cm未満	本	1			第 8 号内訳書参照 @U008
		低木・中木せん定	樹高100cm以上200cm未満	本	1			第 9 号内訳書参照 @U009
		低木・中木せん定	樹高200cm以上300cm未満	本	1			第 10 号内訳書参照 @U010

委 託 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	1			第 11 号内訳書参照 @U032
		高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	1			第 12 号内訳書参照 @U004
		高木せん定	夏季 幹周60cm以上90cm未満	本	1			第 13 号内訳書参照 @U005
		高木せん定	夏季 幹周90cm以上120cm未満	本	1			第 14 号内訳書参照 @U033
		高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	1			第 15 号内訳書参照 @U034
		高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	1			第 16 号内訳書参照 @U006
		高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	1			第 17 号内訳書参照 @U007
		高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	1			第 18 号内訳書参照 @U035
		中木伐採	幹周り 20 c m未満	本	1			第 19 号内訳書参照 @U013
		中木伐採	幹周り 20 c m以上 30 c m未満	本	1			第 20 号内訳書参照 @U014
		中木伐採	幹周り 30 c m以上 60 c m未満	本	1			第 21 号内訳書参照 @U015

委 託 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		中木伐採	幹周り 60 c m以上 90 c m未満	本	1			第 22 号内訳書参照 @U016
		トラック運転		回	1			第 23 号内訳書参照 @U031
		防除	芝	m2	1			第 24 号内訳書参照 @U024
		防除	寄植	m2	1			第 25 号内訳書参照 @U023
		防除	低木 樹高60cm以上100cm未満	本	1			第 26 号内訳書参照 @U020
		防除	中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1			第 27 号内訳書参照 @U021
		防除	中木 樹高200cm以上300cm未満	本	1			第 28 号内訳書参照 @U022
		防除	高木 幹周60cm未満	本	1			第 29 号内訳書参照 @U018
		防除	高木 幹周60cm以上120cm未満	本	1			第 30 号内訳書参照 @U019
		消毒事前周知	消毒1箇所当り2～3枚の看板設置	箇所	1			第 31 号内訳書参照 @U026
		高压洗浄		回	1			第 32 号内訳書参照 @U028

委 託 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		施設撤去・復旧	全撤去・復旧	回	1			第 33 号内訳書参照 @U029
		施設撤去・復旧	部分撤去・復旧	回	1			第 34 号内訳書参照 @U030
	委託価格							++T

第 1 号 内訳書 施設内清掃

人力、2tトラック積込・運搬

1 m2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集		m2	1			第 1 号単価表参照 SCB320710-J01
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 2 号内訳書 人力除草

伐根除草・植込み地

1 m2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		m2	1			第 2 号単価表参照 SCB432110-J01
集草		m2	1			第 3 号単価表参照 SCB432140-J01
積込運搬		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB432150-J01
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 3 号 内訳書 機械除草

肩掛け式 集草・積込運搬

1 m2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛け式）・集草・積込運搬		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB432160-J01
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 4 号 内訳書 機械除草

ハンドガイド式 集草・積込運搬

1 m2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（ハンドガイド式）・ 集草	積込運搬	m2	1			第 6 号単価表参照 SCB432170-J01
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 5 号 内訳書 機械除草

大型自走式 集草・積込運搬

1 m2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包	積込・荷卸（総合）	m2	1			第 7 号単価表参照 SCB320070-J01
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 6 号 内訳書 寄植せん定

低木 株物

1 m2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）		m2	1			第 8 号単価表参照 SWB811290-J03
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 7 号 内訳書 寄植せん定

中木 寄植

1 m2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）		m2	1			第 9 号単価表参照 SWB811290-J04
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 8 号 内訳書 低木・中木せん定

樹高100cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）		本	1			第 10 号単価表参照 SWB811280-J04
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 9 号 内訳書 低木・中木せん定

樹高100cm以上200cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）		本	1			第 11 号単価表参照 SWB811280-J05
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 10 号 内訳書 低木・中木せん定

樹高200cm以上300cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）		本	1			第 12 号単価表参照 SWB811280-J06
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 11 号 内訳書 高木せん定

夏期 幹周30cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）		本	1			第 13 号単価表参照 SWB811270-J11
小計行		式	1			+00
諸雑費		式	1			#00
計						

第 12 号 内訳書 高木せん定

夏期 幹周30cm以上60cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）		本	1			第 14 号単価表参照 SWB811270-J07
小計行		式	1			+00
諸雑費		式	1			#00
計						

第 13 号 内訳書 高木せん定

夏季 幹周60cm以上90cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）		本	1			第 15 号単価表参照 SWB811270-J08
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 14 号 内訳書 高木せん定

夏季 幹周90cm以上120cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）		本	1			第 16 号単価表参照 SWB811270-J12
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 15 号 内訳書 高木せん定

冬期 幹周30cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）		本	1			第 17 号単価表参照 SWB811270-J13
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 16 号 内訳書 高木せん定

冬期 幹周30cm以上60cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）		本	1			第 18 号単価表参照 SWB811270-J09
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 17 号 内訳書 高木せん定

冬期 幹周60cm以上90cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）		本	1			第 19 号単価表参照 SWB811270-J10
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 18 号 内訳書 高木せん定

冬期 幹周90cm以上120cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）		本	1			第 20 号単価表参照 SWB811270-J14
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 19 号 内訳書 中木伐採

幹周り 20 c m未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中木伐採	幹周20 c m未満	本	1			第 21 号単価表参照 V0013
小計行						+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 20 号 内訳書 中木伐採

幹周り 20 c m以上 30 c m未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中木伐採	幹周20 c m以上 30 c m未満	本	1			第 22 号単価表参照 V0014
小計行						+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 21 号 内訳書 中木伐採

幹周り 30 c m以上 60 c m未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中木伐採	幹周30 c m以上 60 c m未満	本	1			第 23 号単価表参照 V0015
小計行						+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 22 号 内訳書 中木伐採

幹周り 60 c m以上 90 c m未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中木伐採	幹周60 c m以上 90 c m未満	本	1			第 24 号単価表参照 V0016
小計行						+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 23 号 内訳書 トラック運転

1 回

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間				第 25 号単価表参照 SK0301001-J01
小計行						+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 24 号 内訳書 防除

芝

1 m2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）		m2	1			第 26 号単価表参照 SWB811390-J06
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 25 号 内訳書 防除

寄植

1 m2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）		m2	1			第 27 号単価表参照 SWB811390-J05
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 26 号 内訳書 防除

低木 樹高60cm以上100cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）		本	1			第 28 号単価表参照 SWB811380-J03
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 27 号 内訳書 防除

中木 樹高100cm以上200cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）		本	1			第 29 号単価表参照 SWB811380-J09
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 28 号 内訳書 防除

中木 樹高200cm以上300cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）		本	1			第 30 号単価表参照 SWB811380-J10
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 29 号 内訳書 防除

高木 幹周60cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）		本	1			第 31 号単価表参照 SWB811380-J06
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 30 号 内訳書 防除

高木 幹周60cm以上120cm未満

1 本

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）		本	1			第 32 号単価表参照 SWB811380-J07
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 31 号 内訳書 消毒事前周知

消毒1箇所当り2～3枚の看板設置

1 箇所

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消毒周知看板設置		箇所	1			第 33 号単価表参照 V0011
小計行		式	1			+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 32 号 内訳書 高圧洗浄

1 回

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン]	吐出量35～70L／min 圧力14.7MPa	日				第 34 号単価表参照 SK2071003-J01
小計行						+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 33 号 内訳書

施設撤去・復旧

全撤去・復旧

1 回

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日				第 35 号単価表参照 SDGD32330-J01*
小計行						+00
諸経費		式	1			#00
計						

第 34 号 内訳書 施設撤去・復旧

部分撤去・復旧

1 回

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
トラック運転	2t積	日				第 35 号単価表参照 SDGD32330-J01*
小計行						+00
諸経費		式	1			#00
計						

※施工パッケージ単価
SCB320710-J01

第 1 号 単価表

散在塵芥収集

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
軽作業員		%	R1			RR0103
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手 (一般)		%	R3			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB320710

J01 作業区分 = 2
J04 運搬距離 (DID有り) = 9
J06 費用の内訳 = 1

収集・集積・積込み・運搬
13.0km以下
全ての費用

J02 DID区間の有無 = 2
J05 ダンプトラック持込・貸与 = 1 有り持込

第 2 号 単価表 除草 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 m2 当り					

SCB432110
J01 作業形態 = 3 人力除草

第 3 号 単価表 集草

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m2 当り					

SCB432140

※施工パッケージ単価
SCB432150-J01

第 4 号 単価表

積込運搬

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手 (一般)		%	R2			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB432150

J01 運搬機械選定 = 1
J04 費用の内訳 = 1

ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
全ての費用

J02 ダンプトラック運搬距離 = 1

6.5km以下

第 5 号 単価表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	%	K2			MM002031005
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
運転手（一般）		%	R4			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 5 号 単価表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB432160

J01 飛び石防護の有無 = 1
J03 ダンプトラック運搬距離 = 1

有り
6.5km以下

J02 運搬機械選定 = 1
J05 費用の内訳 = 1

ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB432170-J01

第 6 号 単価表

機械除草（ハンドガイド式）・集草

積込運搬

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
草刈機〔ハンドガイド式・笹／ヨシ等用〕	簡易搭乗型 刈幅 1 5 0 c m	%	K1			MM002031008
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K2			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（一般）		%	R3			RR0115
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 6 号 単価表 機械除草（ハンドガイド式）・集草 積込運搬 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB432170

J01 運搬機械選定 = 1

J04 費用の内訳 = 1

ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）
全ての費用

J02 ダンプトラック運搬距離 = 1

6.5km以下

※施工パッケージ単価
SCB320070-J01

第 7 号 単価表

除草, 集草 (人力) , 梱包

積込・荷卸 (総合)

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
草刈車	ロングリーチモア装置付 ホイール式	%	K1			MM007000189
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
	1 m2 当り					

SCB320070

J01 除草機種 = 1
J03 機械使用条件 = 1

大型自走式 (ロングリーチ式)
持込

J02 梱包の有無 = 2
J04 運搬機械 = 1

梱包無し
ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)

第 8 号 単価表

植樹管理（寄植せん定）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木（株物）	m2	100			TQ001458011
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB811290

J01 施工内容 = 1

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

低木

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

100m2未満

無

第 9 号 単価表

植樹管理（寄植せん定）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	100			TQ001458012
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB811290

J01 施工内容 = 2

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

中木

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

100m2未満

無

第 10 号 単価表

植樹管理（低木・中木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理中低木 せん定	円筒形 1 0 0 c m未満	本	100			TQ001458008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811280

J01 施工内容 = 4

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

円筒形せん定樹高100cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

10本未満

無

第 11 号 単価表

植樹管理（低木・中木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理中低木 せん定	円筒形 100～200cm	本	100			TQ001458009
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100本 当り					
	1本 当り					

SWB811280

J01 施工内容 = 5
J03 時間制約補正 = 1
J05 施工場所別補正 = 3

円筒形せん定樹高100cm上200cm未
無
供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1
J04 夜間作業補正 = 1

10本未満
無

第 12 号 単価表

植樹管理（低木・中木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理中低木 せん定	円筒形 200～300cm	本	100			TQ001458010
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100本 当り					
	1本 当り					

SWB811280

J01 施工内容 = 6

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

円筒形せん定樹高200cm上300cm未
無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

10本未満

無

第 13 号 単価表

植樹管理（高木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木 せん定	夏期 幹周 3 0 c m未満	本	100			TQ001458033
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811270

J01 施工内容 = 1

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

夏期せん定幹周30cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 3

J04 夜間作業補正 = 1

50本以上

無

第 14 号 単価表

植樹管理（高木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木 せん定	夏期 幹周 3 0 c m以上 6 0 c m未満	本	100			TQ001458034
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811270

J01 施工内容 = 2

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

夏期せん定幹周30cm上60cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 3

J04 夜間作業補正 = 1

50本以上

無

第 15 号 単価表

植樹管理（高木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木 せん定	夏期 幹周 6 0 c m以上 9 0 c m未満	本	100			TQ001458035
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811270

J01 施工内容 = 3

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

夏期せん定幹周60cm上90cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 3

J04 夜間作業補正 = 1

50本以上

無

第 16 号 単価表

植樹管理（高木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木 せん定	夏期 幹周 9 0 c m以上 1 2 0 c m未満	本	100			TQ001458036
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811270

J01 施工内容 = 4

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

夏期せん定幹周90cm上120cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 3

J04 夜間作業補正 = 1

50本以上

無

第 17 号 単価表

植樹管理（高木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木 せん定	冬期 幹周 3 0 c m未満	本	100			TQ001458037
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811270

J01 施工内容 = 5

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

冬期せん定幹周30cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 3

J04 夜間作業補正 = 1

50本以上

無

第 18 号 単価表

植樹管理（高木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木 せん定	冬期 幹周 3 0 c m以上 6 0 c m未満	本	100			TQ001458038
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811270

J01 施工内容 = 6

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

冬期せん定幹周30cm上60cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 3

J04 夜間作業補正 = 1

50本以上

無

第 19 号 単価表

植樹管理（高木せん定）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木 せん定	冬期 幹周 6 0 c m以上 9 0 c m未満	本	100			TQ001458039
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811270

J01 施工内容 = 7

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

冬期せん定幹周60cm上90cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 3

J04 夜間作業補正 = 1

50本以上

無

第 20 号 単価表

植樹管理（高木せん定）

100 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 高木 せん定	冬期 幹周 9 0 c m以上 1 2 0 c m未満	本	100			TQ001458040
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811270

J01 施工内容 = 8

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

冬期せん定幹周90cm上120cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 3

J04 夜間作業補正 = 1

50本以上

無

第 21 号 単価表

中木伐採

幹周20 c m未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				RR0104
普通作業員		人				RR0102
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間				第 25 号単価表参照 SK0301001-J01
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 22 号 単価表

中木伐採

幹周20 c m以上 30 c m未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				RR0104
普通作業員		人				RR0102
チェーンソー運転		日				第 36 号単価表参照 V0012
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間				第 25 号単価表参照 SK0301001-J01
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 23 号 単価表

中木伐採

幹周30 c m以上 60 c m未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				RR0104
普通作業員		人				RR0102
チェーンソー運転		日				第 36 号単価表参照 V0012
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間				第 25 号単価表参照 SK0301001-J01
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 24 号 単価表

中木伐採

幹周60 c m以上 90 c m未満

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				RR0104
普通作業員		人				RR0102
チェーンソー運転		日				第 36 号単価表参照 V0012
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間				第 25 号単価表参照 SK0301001-J01
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 25 号 単価表

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	3.5			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間				MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 普通	時間				TZ010020021
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

SK0301001

J01 機械使用条件コード = 0

J03 機械損耗部品補正 = 0

J05 交替制による割増し = 1

J07 基礎価格補正 = 1

J09 運転日当り運転時間[時間] = 8

J02 岩石割増しコード = 1

J04 供用日当り運転時間[時間] = 8

J06 異常補正 = 0

J08 輸送補正 = 1

岩石工の割増対象にしない

しない

第 26 号 単価表

植樹管理（防除）（寄植・芝）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		m2	100			TY001509001
道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2	100			TQ001458032
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB811390

J01 施工内容 = 3

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

芝

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

100m2未満

無

第 27 号 単価表

植樹管理（防除）（寄植・芝）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		m2	100			TY001509001
道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木（株物）	m2	100			TQ001458030
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB811390

J01 施工内容 = 1

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

寄植 低木

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

100m2未満

無

第 28 号 単価表

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		本	100			TY001509002
道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 6 0 以上 1 0 0 未満	本	100			TQ001458025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811380

J01 施工内容 = 2

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

中木樹高60cm以上100cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

10本未満

無

第 29 号 単価表

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		本	100			TY001509002
道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 1 0 0 以上 2 0 0 未満	本	100			TQ001458026
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811380

J01 施工内容 = 3

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

中木樹高100cm以上200cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

10本未満

無

第 30 号 単価表

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		本	100			TY001509002
道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 2 0 0 以上 3 0 0 未満	本	100			TQ001458027
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811380

J01 施工内容 = 4

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

中木樹高200cm以上300cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

10本未満

無

第 31 号 単価表

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		本	100			TY001509002
道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 6 0 c m未満	本	100			TQ001458028
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811380

J01 施工内容 = 5

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

高木幹周60cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

10本未満

無

第 32 号 単価表

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）

100 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		本	100			TY001509002
道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 6 0 以上 1 2 0 未満	本	100			TQ001458029
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 本 当り					
	1 本 当り					

SWB811380

J01 施工内容 = 6

J03 時間制約補正 = 1

J05 施工場所別補正 = 3

高木幹周60cm以上120cm未満

無

供用区間 環境緑地帯

J02 施工規模 = 1

J04 夜間作業補正 = 1

10本未満

無

第 33 号 単価表

消毒周知看板設置

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
材料費		式	1			#09
計	1 箇所 当り					

第 34 号 単価表

高压洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン]

吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	36.8			4.6*8 TZ006704001
高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa	日				MM002071003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SK2071003

J01 機械使用条件コード = 0

J03 機械損耗部品補正 = 2

J05 交替制による割増し = 1

J07 基礎価格補正 = 1

J09 運転日当り運転時間[時間] = 8

良好
交替制を適用しない
しない

J02 岩石割増しコード = 1

J04 供用日当り運転日数[日] = 1

J06 異常補正 = 0

J08 輸送補正 = 1

岩石工の割増対象にしない
しない

第 35 号 単価表

トラック運転

2t積

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	20			TZ006702002
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1. 1			MM000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 36 号 単価表

チェーンソー運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				RR0104
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 6 0 0 mm 排気量 0 . 0 8 0 L	日				MM002035004
ガソリン	レギュラー	L	2.7			TZ006704001
諸雑費		式	1			#09
計	1 日 当り					

予定数量

項目		数量	単位
施設内清掃	人力、2tトラック積込・運搬	892,209	m ²
人力除草	伐根除草・植込み地	－	m ²
機械除草	肩掛け式 集草・積込運搬	25,322	m ²
	ハンドガイド式 集草・積込運搬	44,325	m ²
	大型自走式 集草・積込運搬	57,992	m ²
寄植せん定	低木 株物	96	m ²
	中木 寄植	197	m ²
低木・中木せん定	樹高 100cm未満	－	本
	樹高 100cm以上 200cm未満	－	本
	樹高 200cm以上 300cm未満	7	本
高木せん定	夏期 幹周30cm未満	－	本
	夏期 幹周30cm以上 60cm未満	－	本
	夏期 幹周60cm以上 90cm未満	－	本
	夏期 幹周90cm以上 120cm未満	－	本
	冬期 幹周30cm未満	－	本
	冬期 幹周30cm以上 60cm未満	－	本
	冬期 幹周60cm以上 90cm未満	－	本
	冬期 幹周90cm以上 120cm未満	12	本
中木伐採	幹周 20cm未満	5	本
	幹周 20cm以上 30cm未満	5	本
	幹周 30cm以上 60cm未満	5	本
	幹周 60cm以上 90cm未満	5	本
トラック運転		3	回
消毒事前周知	消毒1箇所当り2～3枚の看板設置	2	箇所
防除	芝	－	m ²
	寄植	－	m ²
	低木 樹高60cm以上 100cm未満	－	本
	中木 樹高100cm以上 200cm未満	－	本
	中木 樹高200cm以上 300cm未満	－	本
	高木 樹周60cm未満	－	本
	高木 樹周60cm以上 120cm未満	10	本
高圧洗浄		6	回
施設撤去・復旧	全撤去・復旧	－	回
施設撤去・復旧	部分撤去・復旧	－	回

河川親水施設(A地区)管理業務委託 業務割合

項目		単価/合計	
施設内清掃	人力、2 tトラック積込・運搬	0.0014691	%
人力除草	伐根除草・植込み地	0.0860906	%
機械除草	肩掛け式 集草・積込運搬	0.0567082	%
	ハンドガイド式 集草・積込運搬	0.0299701	%
	大型自走式 集草・積込運搬	0.0196863	%
寄植せん定	低木 株物	0.0731623	%
	中木 寄植	0.1107719	%
低木・中木せん定	樹高 100cm未満	0.1090090	%
	樹高 100cm以上 200cm未満	0.3378984	%
	樹高 200cm以上 300cm未満	0.8324053	%
高木せん定	夏期 幹周30cm未満	1.3330826	%
	夏期 幹周30cm以上 60cm未満	1.8766583	%
	夏期 幹周60cm以上 90cm未満	3.4844670	%
	夏期 幹周90cm以上 120cm未満	4.8927687	%
	冬期 幹周30cm未満	1.1350448	%
	冬期 幹周30cm以上 60cm未満	1.5984063	%
	冬期 幹周60cm以上 90cm未満	2.9473554	%
	冬期 幹周90cm以上 120cm未満	4.0918026	%
中木伐採	幹周 20 c m未満	0.4527838	%
	幹周 20 c m以上 30 c m未満	0.6531723	%
	幹周 30 c m以上 60 c m未満	2.6359013	%
	幹周 60 c m以上 90 c m未満	6.3836351	%
トラック運転		5.0405625	%
消毒事前周知	消毒 1 箇所当たり2～3枚の看板設置	2.4775298	%
防除	芝	0.0070518	%
	寄植	0.0243874	%
	低木 樹高60cm以上 100cm未満	0.0182171	%
	中木 樹高100cm以上 200cm未満	0.0381972	%
	中木 樹高200cm以上 300cm未満	0.0640538	%
	高木 樹周60cm未満	0.1551394	%
	高木 樹周60cm以上 120cm未満	0.2714940	%
高圧洗浄		12.6009655	%
施設撤去・復旧	全撤去・復旧	30.7734347	%
施設撤去・復旧	部分撤去・復旧	15.3867174	%
合計		100.0000000	%

河川親水施設（A地区）管理業務委託仕様書

本仕様書は、業務の概要を示すものであって、記載なき事項であっても本契約の範囲内で実施可能である作業は、積極的に実施するものとする。

また、受託者は、本業務の遂行にあたり作業員の資質向上を図るなど本契約の目的を誠実に履行するものとする。

1 委託場所 松戸市下矢切地先他

2 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日

3 委託内容

(1)清掃は、ごみ、空き缶、吸殻等を取りこぼしのないよう集めること。月1回の場合
は、原則、月末に行うこと。

(2)除草は、基本的に年3回、機械等で除草を行い、刈り残さないよう取り除くこと。

(3)低木刈込みは、基本的に年1回の機械刈りとする。花芽分化期に留意すること。

(4)中木、高木のせん定は、以下に留意すること。

(ア)頂枝は、一つにすること。

(イ)病虫害による枝葉は、せん定のこと。

(ウ)樹勢を衰弱させる徒長枝、土用枝、ヒコバエ等はせん定のこと。

(エ)樹種固有の性質に逆らって伸びた枝や乱れた枝はせん定のこと。

(オ)花木類は、花芽分化の時期を考慮したうえでせん定のこと。

(カ)せん定する樹木、せん定方法等について、委託者とよく協議すること。

(5)薬剤防除は、薬剤散布等を行う場合には関係法令等を遵守すること。病害虫による被害が発生もしくは、発生の恐れがある場合には委託者に報告すること。
また、事前に周知看板を設置すること。原則、薬剤に有機リン系は使用しないこと。

(6)原則として祝日及び休日は作業を実施しないものとする。ただし、委託者が必要と認めたときは、この限りでない。

(7)作業時間は、原則として、8時00分から17時00分までとする。

(8)予定数量については、別紙一覧表を基本とする。除草、せん定及び防除等、数量を指定する場合がある。

(9) 本業務により発生するごみ等については分別を行い適正な処理をすること。

(10) 江戸川増水時における、斜路施設の一時撤去・復旧

台風・大雨等により江戸川が増水し、斜路施設（斜路周りのフェンス、門扉）が冠水し 施設が流下物により破損する恐れがある時は、監督職員の指示により、斜路施設を一時撤去し、所定の場所に運搬・保管すること。保管の際にはフェンス・門扉を一箇所にまとめてブルーシートで被い、ロープで固定すること。江戸川の水位が下がった後に、監督職員に確認の上、各施設を元の位置に戻すこと。その他、作業詳細及び作業時間は監督職員の指示による。撤去・復旧はそれぞれ1回で請求するものとする。なお、一時保管場所は別紙のとおりとする。

4 ごみ処分費

ごみ処分費に係る一般廃棄物手数料は、受託者が払うものとする。なおその手数料は毎月業務終了後、計量伝票により委託料とともに委託者に請求するものとする。

単価については1キログラム当たり16円とする。

予定数量：16,000kg

5 業務実施上の特記事項

(1) 業務実施について

(ア)業務実施については委託者の指示のうえ実施する。

(イ)業務中は、携帯電話を携帯するなど、常に連絡をとれる体制にしておくこと。

(ウ)業務中は、作業現場周辺の居住者、通行人、通行車両等の安全並びに交通等の円滑な処理に努め、現場の安全対策を十分に講ずること。

(2) 業務中の事故について

(ア)業務中、事故又は過失による事故等により第三者に損害を与えた場合、又は施設等に損害を与えた場合は、全て受託者の責務において処理すること。

(イ)業務中に事故が発生した場合は、速やかに万全な措置を講じるとともに委託者に速やかに連絡すること。

6 安全管理

- (1) 受託者は、作業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
- (2) 受託者は、必要に応じて所轄警察署より道路使用許可を受け、許可条件を遵守すること。

7 提出書類

- (1) 受託者は、毎月業務が完了したときは、速やかに下記書類を提出すること。
 - (ア) 業務完了報告書
 - (イ) 業務日報・実務実施の写真・月例報告
 - (ウ) 請求書
 - (エ) 一般廃棄物計量伝票の写し
 - (オ) その他受託者が必要とする関係書類

8 その他

- (ア) 河川親水施設等の破損箇所を発見した場合には、速やかに監督職員に報告すること。
- (イ) 本業務遂行にあたり疑義が生じた場合は、その都度、委託者と受託者の双方協議のうえ定めるものとする。
- (ウ) 緊急時においては、指定外の親水施設についても行うことがある。なお、その場合は事前に甲乙協議の上で決定するものとする。

雨天時における安全に関する特記仕様書

1 適用

- (1) 本特記仕様書は河川及び準用河川、水路、暗渠、雨水貯留池、ポンプピットの中（以下「河川等」という）で作業を行う工事等に適用する。
- (2) 「工事等」とは、工事以外の点検、清掃、除草等を含め、河川等で行う作業全般を総称したものである。

2 目的

集中豪雨等による急激な水位上昇の危険性を考慮し、河川等における工事等を実施する場合の安全確保について万全を期することを目的とする。

3 雨天時の作業中止等の検討

請負人（受託者）は、以下の標準的な中止基準を踏まえ、現場特性に応じた中止基準を設定すること。

- (1) 当該作業箇所または上流部に洪水または大雨の注意報若しくは警報が発表された場合。
- (2) 当該作業箇所または上流部に降雨や雷が発生している場合。

4 気象情報等の取得体制の強化と作業中止判断への活用

気象警報、注意報のみならず、降雨状況等のリアルタイムの情報について、現場においても速やかに取得できる体制を構築するとともに、当該情報を作業中止の判断に活用すること。
情報源については適宜確保すること。

5 作業員の退避行動等についての事前確認の徹底

集中豪雨が発生した際の作業員への情報連絡体制、退避行動等について、事前に十分確認すること。

6 安全管理計画の施工計画書等への明記

作成する施工計画書等において、以下の内容を安全管理計画として明記し、発注者（委託者）の確認を得るとともに、その内容について作業員への周知徹底を図ること。

ただし、発注者（委託者）が必要ないと認めたときは省略又は一部省略することができる。

(1) 現場特性等の事前把握

工事等の着手前には、当該作業箇所に係る作業内容や現場特性をあらかじめ十分に把握する。

(2) 工事等の中止基準・再開基準の設定

ア 標準的な中止基準を踏まえ、現場特性に応じた中止基準を設定する。

退避時間が長い、退避条件が厳しい、急激な増水が予想される、気象情報が入手しにくい、夜間工事等で天候の状態がわかりにくい等の特性がある場合は中止基準を強化する検討を行う。

イ 工事等の開始後は、中止基準を補完する情報も活用し、的確な中止基準を設定する。

気象情報、気象情報の変化、増水の予兆（水位・水勢の変化、濁水等）。

ウ 工事等を再開する際の基準も設定する。

(3) 迅速に退避するための対応

工事等に着手する前には、作業員が安全かつ迅速に退避できるように、あらかじめ退避時の対応方策について、以下の点について具体的な内容を定めておく。

ア 退避手順の設定

事前に作業員が退避するルート、退避時の情報伝達方法等の退避手順を定めておく。

イ 安全器具の設置

現場特性に応じて安全器具等を設置する。

ウ 情報収集と伝達方法

適宜、気象等の情報収集を行い、状況を作業員全員に伝達し、危険性の早期発見・危機回避に努める。

エ 資器材の取り扱い


資器材については、必要に応じて流出防止策を講じておくとともに、作業員が退避する場合には、退避に支障がある資器材を存置し、作業員の退避を最優先する。

(4) 日々の安全管理の徹底

工事等の開始前には、退避時の対応方策の内容等について作業関係者全員に周知徹底を図る。

管理箇所案内図

(管理箇所～撤去資材置場 経路図)



松 戸 市 親 水 施 設 一 覧 表 （ A地区 ）

No.	施設名称	設置場所	占用面積	総占用面積
1	川の一里塚（主水新田）	松戸市主水新田地先	一里塚	4,555.65㎡
2	川の一里塚（古ヶ崎）	松戸市古ヶ崎地先	便益 11.32㎡	5,061.25㎡
3	川の一里塚（樋野口）	松戸市樋野口地先	一里塚 2,601.13㎡ 斜路 6,893.21㎡	9,494.34㎡
4	川の一里塚（矢切）	松戸市下矢切地先	一里塚 2,722.14㎡ 斜路 6,467.44㎡	9,189.58㎡
6	坂川親水広場	松戸市上矢切地先	広場 5,963.81㎡ 駐車場 1,875.69㎡ 広場 700.00㎡	8,539.50㎡
7	柳原親水広場	松戸市下矢切地先	水閘広場 3,094.36㎡ 駐車場広場 1,367.69㎡	4,462.05㎡
8	大金平親水施設	松戸市大金平5丁目地先		862.00㎡
9	坂川分派親水施設	松戸市小金地先		1,281.00㎡
17	江戸川松戸フラワーライン	松戸市古ヶ崎地先		19,919.00㎡
18	ふれあい松戸川（流水保全水路）	松戸市樋野口地先	L ≒ 1,700m	2,656.00㎡
37	松戸緊急用船着場	松戸市小山地先		5,147.00㎡
38	坂川富士川遊歩道	松戸市幸田地先		3,454.00㎡
41	上矢切階段	松戸市上矢切地先		66.00㎡
42	江戸川斜路	松戸市小山地先他		6,115.91㎡
43	横須賀親水施設	松戸市新松戸北2丁目地先他		2,976.00㎡
44	樋野口植樹帯	松戸市樋野口地先		2,099.00㎡
合 計				85,878.28㎡



案内図






川の一里塚（古ヶ崎）



川の一里塚（樋野口）他




川の一里塚 (矢切)









坂川分派親水施設






ふれあい松戸川




松戸緊急用船着場



坂川富士川遊歩道









横須賀親水施設



河川親水施設管理業務委託（総括数量表）

[illegible]