





表中の赤字は警報基準値超え

| 定点医療機関<br>あたりの報告数      | 年間を通して流行する感染症                               |       |       |       |  |       |       |       | 今流行している感染症   |       |       |      |   |       |       |       |
|------------------------|---|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|------|---|-------|-------|-------|
|                        | 新型コロナ                                       |       |       |       | 感染性胃腸炎   |       |       |       | A群溶血性レンサ<br>球菌(溶連菌)咽頭炎                                 |       |       |      | インフルエンザ   |       |       |       |
|                        | 1/8~<br>1/14                                | ~1/21 | ~1/28 | ~2/4  | 1/8~<br>1/14                                     | ~1/21 | ~1/28 | ~2/4  | 1/8~<br>1/14   | ~1/21 | ~1/28 | ~2/4 | 1/8~<br>1/14                                      | ~1/21 | ~1/28 | ~2/4  |
| 松戸保健所管内<br>(松戸、流山、我孫子) | 13.38                                       | 16.62 | 23.19 | 28.14 | 11.33  | 13.42 | 13.58 | 12.00 | 4.50   | 5.17  | 5.67  | 5.08 | 19.95   | 22.57 | 28.71 | 40.67 |
| 定点医療機関数                | 21  |       |       |       | 12   |       |       |       | 12   |       |       |      | 21  |       |       |       |
| 前週比                    | ↑   | ↑     | ↑     | ↑     | ↑  | ↑     | ↑     | ↓     | ↑  | ↑     | ↑     | ↓    | ↓   | ↑     | ↑     | ↑     |
| コメント                   | 外出を控えることが推奨されている期間は、発症日または陽性判定日を0日として5日間です。 |       |       |       | 未就学の子どもの感染が広がっています。オムツや吐物の処理の後は流水で30秒以上手を洗いましょう。 |       |       |       | 症状は38℃以上の発熱、咽頭発赤、莓状の舌です。熱は3日~5日以内に下がります。飛沫・接触・経口感染します。 |       |       |      | 小児の解熱剤はアセトアミノフェンが推奨されています。市販の薬を使用する時は薬剤師に相談しましょう。 |       |       |       |
| 千葉県                    | 11.41                                       | 16.03 | 20.88 | 21.74 | 6.87   | 9.38  | 8.89  | 8.02  | 3.74   | 5.17  | 5.85  | 5.57 | 17.85   | 24.54 | 26.35 | 26.74 |
| 前週比                    | ↑   | ↑     | ↑     | ↑     | ↑  | ↑     | ↓     | ↓     | ↑  | ↑     | ↑     | ↓    | ↑   | ↑     | ↑     | ↑     |
| 東京都                    | 5.65  | 8.33  | 11.27 | 11.38 | 7.88   | 10.67 | 10.75 | 9.53  | 2.85   | 4.04  | 4.11  | 4.18 | 10.13   | 16.24 | 18.53 | 20.29 |
| 前週比                    | ↑   | ↑     | ↑     | ↑     | ↑  | ↑     | ↑     | ↓     | ↑  | ↑     | ↑     | ↑    | ↑   | ↑     | ↑     | ↑     |

## インフルエンザは子どもを中心に流行、コロナは全年代で注意が必要

松戸保健所管内のインフルエンザと新型コロナの定点報告数の増加が続いています。インフルエンザの感染者は19歳以下が85%を占めています。一方、新型コロナの感染者は19歳以下が半数近くを占めているものの、全年代で感染が広がっています。



### 学校生活でも手洗い、せきエチケットを

市内の小中学校ではインフルエンザや新型コロナによる学級閉鎖が出ています。発熱やのどの痛み、せき等、普段と異なる症状がある場合は無理をせずに自宅で休養しましょう。

また、今シーズンのインフルエンザはこれまでA型が主流でしたが、1月に入りB型が増え始め、1/29~2/4の週は県全体で約6割を占めました。一度感染していても再び感染する可能性があります。基本的感染対策を徹底しましょう。

### 花粉症の季節到来 目や鼻からの感染に注意

- 目や鼻がかゆいときに、ウイルスがついた手で目や鼻をこすると、粘膜を介してウイルスに感染するリスクがあります。顔に触れる時は、手を洗うか、清潔なハンカチやティッシュなどを使用しましょう。
- 花粉症のため、窓を十分に開けられない場合はCO2モニターを活用して換気状況を確認しましょう。

松戸市 CO2モニター

検索

貸出中!