MATSUDO CITY MONTHLY NEWS 松戸市感染症情報



発行日: 2025年10月8日 発 行:健康医療政策課 次回は11月12日 発行予定

表中の赤数字は警報其準値超え

												衣牛	ツッが致	子は言	牧 基件	胆起ん
定点医療機関 あたりの報告数	年間を通して流行する感染症								今流行している感染症							
	新型コロナ				急性呼吸器感染症 (ARI)				感染性胃腸炎				インフルエンザ			
	9/1~ 9/7	~9/14	~9/21	~9/28	9/1~ 9/7	~9/14	~9/21	~9/28	9/1~ 9/7	~9/14	~9/21	~9/28	9/1~ 9/7	~9/14	~9/21	~9/28
松戸保健所管内 (松戸、流山、我孫子)	8. 57	10.10	9.05	5.48	91. 71	100. 57	96.80	93.76	8.08	7.83	6.92	8.00	0.67	0.90	1.10	1.48
定点医療機関数	21				2	21	20	21	12			21				
前週比	1	1	1	1	1	1	1	•	1	1	1	1	1	1	1	1
コメント	松戸保健所管内の年代別割合 いは29歳以下がやや多いです 0歳から29歳・・・・40.9% 30歳から59歳・・・35.7% 60歳以上・・・・・23.5%							後、吐物の処理をしたときは流				東京都、千葉県、松戸保健所管 内で増加が続いています。 市内の学校では学級閉鎖が出 ています。				
千葉県	7.04	7.84	6.69	5. 70	53. 37	63. 73	56.56	58.82	4. 19	4.08	3. 26	3.78	0.67	0.98	1.15	1.30
前週比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
東京都	3. 98	4. 43	4.06	3. 62	46. 57	54. 63	50. 15	52. 69	4. 87	5. 25	4.44	3.92	0.39	0.67	1.00	1.96
前週比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

千葉県はインフルエンザの流行入りを9月24日に発表しました

第38週(9月15日から9月21日)の千葉県のインフルエンザ定点当たり報告数が**1.15**となり、国が流行開始の目安とする1.00を上回りました。今後、更なるインフルエンザ患者の増加が見込まれるため、予防方法とかかった時の対応について確認しておきましょう。

かぜと違い、急激に全身症状が出るのが特徴

- ●1~3日の潜伏期間の後、発熱、頭痛、咳、咽頭痛、 鼻水、筋肉痛、関節痛などが現れます。喘息など慢性 の呼吸器疾患のある方、心疾患のある方、糖尿病の方、 免疫機能が低下している方などは重症化しやすいです。
- ●感染経路は飛沫感染と接触感染が主です。①こまめな手洗い、②適度な湿度の保持、③十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、④人混みや繁華街への外出を控える、⑤室内ではこまめに換気をすることを心がけましょう。

直近の週はインフルA型の患者が多数

昨シーズンの千葉県の状況は、10月の流行シーズン入り後はA型の患者が多数でしたが、1月からはB型が徐々に増え、3月には患者の半数以上を占めました。今シーズンの直近の松戸保健所管内の患者は全てA型です。

今シーズンのワクチンにはA型2種類、B型1種類の 抗原が含まれています。ワクチンの効果が持続する期 間は接種後約2週間から約5か月間とされています。 今後の流行に備えて接種を検討してください。

インフルかな?かぜ症状がある時は

基礎疾患がある方など重症化リスクの高い方や、症状がつらい方は、かかりつけ医またはお近くの医療機関を受診しましょう。

症状が軽く、自宅にある常 備薬などで療養できる方は 必ずしも受診の必要はあり ません。一部の薬局ではイ ンフルエンザと新型コロナ の同時検査キットを販売し ているので自己検査が可能 です。



診断されたらしっかり療養

- ●学校保健安全法では、「発症後5日間かつ解熱 した後2日を経過するまで」を出席停止期間とし ています。
- ●大人は法律的に出勤停止期間は定められていないため、勤務先などの就業規則に従いましょう。 一般的には発症前日から発症3~7日間はウイルスを排出するといわれているため、外出を控えることが望ましいです。