

手作りコンポスト(プランター使用)

～廃材などでコンポストをDIYしてみませんか～

松戸市で出る家庭ごみのうち、燃やせるごみの約4分の1が生ごみです。市民1人が1日100グラム生ごみを減らすことができれば、約50万人分で1日50トン、年間で18,250トンの削減が可能です。本市では今後ごみの減量を更に推進して参りたいと考えております。そこで今回は廃材などを使用して生ごみを削減できる手作りコンポストをご紹介します。

※手作りコンポストは、生ごみ処理容器等購入費補助金制度の対象にはなりません。

1 用意するもの(黒土以外は廃材を使用)

- ・プランター
- ・フタ用材料
波板
角材
釘
- ・黒土

※土の処分は、市では収集及び取り扱いできないものになりますので、ご注意ください。

2 作製の手順

(1) 材料の用意



(2) フタの作製①

プランター上部の長さにあわせて、角材を切断し、プランターと角材を釘等で固定。



(3) フタの作製②

フタになる木枠を作製。




(4) フタの作製③

プランター本体の角材と【作製②】で作製した木枠を蝶番で固定。



(5)フタの作製④

波板を釘等で固定。



(6)フタの作製⑤

今回は強風対策として、フタをフックやロープで固定してみました。



(7)プランターに黒土を入れる。



★完成



生ごみを入れてみました。



使用上の注意点

- ・日当たりと風通しの良い場所に置いて使用してください。
- ・本体とフタの間は、風通し用の隙間です。
- ・黒土(容器の9割程度)を入れて使用してください。
- ・生ごみは15cm～20cm掘った穴に入れ、スコップで切るように混ぜてください。
- ・掘る場所は何か所に振り分け、毎日ずらして、生ごみを処理してください。
- ・生ごみの種類によって、分解する時間が異なります。
- ・時期によって分解する時間が異なります。