11/24 9:00発行版 - ユース



twitter 松戸市公式アカウント 「@matsudo_city」で リアルタイムの情報を提供中。

_{発行}/松戸市

お問い合わせ: 047-704-4006

松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご活用ください。 10月から『まつどニュース』に名称変更し、公共施設等に掲示するなど、市民の皆さんに情報提供していくため、毎朝および緊急時に発行しています。

※ 公園の詳細測定データは、ホームページ「公園緑地の放射線量測定マップ」を参照ください。

保育所の個人積算線量の計測 (年間予想積算線量)

	積算	年間予想
保育所	線量	積算線量
	(<i>μ</i> S _V)	(mSv)
北松戸	25	0.760
常盤平	23	0.700
小金	25	0.760
小金原	21	0.639
コアラ	22	0.669
梨香台	18	0.548
六実	21	0.639
牧の原	26	0.791
馬橋西	26	0.791
古ヶ崎	25	0.760
八柱	28	0.852
小金北	22	0.669
二十世紀ヶ丘	23	0.700
松ヶ丘	24	0.730
新松戸中央	25	0.760
松飛台	26	0.791
新松戸南部	19	0.578
新松戸北	23	0.700
古ヶ崎第二	21	0.639
	000	



放射線量を把握するために、10月24日より保育 所内で、乳幼児が受ける放射線積算線量を計測 し、年間予想量を推計しています。

年間予想量を踏まえ、乳幼児の健康管理や保育内容の工夫等に活用しています。

また、簡易測定器も配備し、乳幼児の安全な所 庭活動を実施していくため、放射線が局地的に高 い箇所を特定し、HPに各保育所の所庭内放射線 マップを掲載しているほか、局地的に高い箇所を 継続的に低減対策を講じてまいります。



⇔ 各保育所の放射線マップ をHPで公開中

定点測定

地点	高さ		3	則別	定值 μSv/	h	
- 地点	cm	5/23	6/6		10/11	10/24	11/7
古ヶ崎保育所	5	0.230	0.217] [0.125	0.119	0.115
ログ阿休月別 (古ヶ崎)	50	0.257	0.229		0.128	0.121	0.123
「ログ啊)	100	-	0.234		0.126	0.119	0.125
小金北保育所	5	0.362	0.359		0.176	0.182	0.152
(中金杉)	50	0.303	0.290		0.152	0.139	0.138
(中並物)	100	-	0.275		0.139	0.124	0.133
小金原保育所	5	0.189	0.181		0.175	0.131	0.120
(小金原)	50	0.195	0.180		0.116	0.108	0.112
(小並原)	100	0.200	0.195		0.121	0.110	0.110
八柱保育所	5	0.333	0.346		0.150	0.160	0.129
(日暮)	50	0.275	0.245		0.153	0.153	0.155
(口香)	100	0.259	0.233		0.145	0.155	0.154
牧の原保育所	5	0.197	0.147		0.083	0.096	0.087
(牧の原)	50	0.185	0.151		0.099	0.093	0.096
(投の原)	100	0.192	0.153		0.093	0.102	0.093
六実保育所	5	0.272	0.325		0.175	0.134	0.158
(六高台)	50	0.222	0.250		0.169	0.134	0.157
(八同口/	100	_	0.242		0.157	0.138	0.148
■ 松戸中央公園	5	0.462	0.460		0.371	0.278	0.290
(岩瀬)	50	_	0.409		0.310	0.264	0.253
	100	0.400	0.394		0.277	0.265	0.247
の世紀の本に亡坦	5	0.524	0.488		0.244	0.246	0.292
┃ 21世紀の森と広場 ┃ (千駄堀・八ヶ崎)	50	_	0.375		0.211	0.228	0.225
	100	0.400	0.368		0.206	0.202	0.202
Æ ka a 2444	5	-	0.229	1 [0.119	0.139	0.168
矢切小学校	50	-	0.206		0.126	0.135	0.145
(中矢切)	100	-	0.217		0.124	0.128	0.150
	5	-	0.290] [0.176	0.185	0.166
東部小学校	50	-	0.255		0.179	0.186	0.178
(高塚新田)	100	-	0.268		0.165	0.171	0.170
1	5	_	0.294	1	0.186	0.192	0.154
上本郷第二小学校	50	-	0.326		0.175	0.177	0.176
(上本郷)	100	-	0.301		0.168	0.170	0.165
****	5	-	0.514	1	0.213	0.261	0.208
新松戸西小学校 (小金)	50	-	0.387		0.208	0.217	0.205
(小並)	100	_	0.373	Ш	0.224	0.233	0.209

東葛6市定点測定

N	11b .=	高さ			測定値	直 μSv/h		
О.	地点	cm	6/21	7/13	9/14	10/11	10/25	10/26
		5	_	-	0.227	0.257	0.207	0.294
1	21世紀の森と広場	50		_	0.257	0.246	0.227	0.247
	(水とこかげの広場園路)	100	_	-	0.267	0.238	0.233	0.237
		5	-	-	0.202	0.221	0.273	0.280
2	二三ヶ丘公園(三ヶ月)	50	_	0.40	0.224	0.246	0.255	0.222
		100	_	0.38	0.234	0.226	0.242	0.223
		5			0.160	0.226	0.257	0.214
3	松飛台公園(松飛台)	50			0.168	0.207	0.234	0.207
		100	-	_	0.168	0.206	0.203	0.200
		5			0.273	0.268	0.257	0.249
4	中内公園(紙敷)	50		0.29	0.223	0.225	0.234	0.191
		100	-	0.26	0.191	0.201	0.203	0.184
	小如小 学坛	5	0.331		0.309	0.252	0.295	0.275
5	北部小学校(松戸古根本)	50	0.284		0.239	0.223	0.243	0.236
	(松戸市根本) 	100	0.288	-	0.235	0.222	0.226	0.221

保
育
所
給
食
用
食
材

奎 日	検査品目	生産地	放射性ヨウ素	放射性セシウ ム計
	白菜	茨城県	不検出	不検出
	ちんげん菜	茨城県	不検出	不検出
11 /01	長葱	千葉県	不検出	不検出
11/21	わかめ	徳島県	不検出	不検出
	にら	茨城県	不検出	不検出
	卵	茨城県	不検出	不検出
	鶏挽肉	宮崎県	不検出	不検出
	かじきまぐろ	静岡県	不検出	不検出
	ししゃも	ノルウェー	不検出	不検出
11/14	鮭	チリ	不検出	不検出
	みかん	愛知県	不検出	不検出
	だいこん	神奈川県	不検出	不検出
	牛乳	千葉県	不検出	不検出
	牛乳	複数県	不検出	不検出
11/7	カリフラワー	新潟県	不検出	不検出
11/7	ごぼう	青森県	不検出	不検出
	りんご	青森県	不検出	不検出
	りんご	長野県	不検出	不検出
	米(ふさこがね)	千葉県	不検出	不検出
10/31	さつま芋	茨城県	不検出	不検出
	キャベツ	千葉県	不検出	不検出
	きゅうり	千葉県	不検出	不検出
	ブロッコリー	北海道	不検出	不検出
10/24	もやし	群馬県	不検出	不検出
	白菜	長野県	不検出	不検出
	小松菜	埼玉県	不検出	不検出
	にんじん	北海道	不検出	不検出
	玉ねぎ	北海道	不検出	不検出
	さつま芋	千葉県	不検出	不検出
10/17	じゃが芋	北海道	不検出	不検出
	キャベツ	群馬県	不検出	不検出
	ほうれん草	埼玉県	不検出	不検出
1	干ししいたけ	静岡県	不検出	不検出
査日	検査品目	生産地	放射性ヨウ素	放射性セシウム計
	ごま	南米	不検出	不検出
	小麦粉	埼玉·北海道	不検出	不検出
	大豆(乾)	北海道	不検出	不検出
11/22	かぼちゃ	北海道	不検出	不検出

学 校 給 食 用 食

材

11/22 チンゲン菜 千葉県 不検出 不検出 生姜 高知県 不検出 不検出 れんこん 茨城県 不検出 不検出 みかん 熊本県 不検出 不検出 鶏肉 岩手県 不検出 不検出 埼玉県 不検出 不検出 きゅうり ねぎ 青森県 不検出 不検出 キャベツ 不検出 神奈川県 不検出 11/15 大根 不検出 不検出 千葉県 さといも 埼玉県 不検出 不検出 切り干し大根 不検出 不検出 宮崎県 北海道 不検出 不検出 ホールコーン いわし 千葉県 不検出 不検出 あさり 愛知県 不検出 不検出 にんじん 千葉県 不検出 不検出 ごぼう 茨城県 不検出 不検出 11/8 千葉県 不検出 不検出 にら ブロッコリ-埼玉県 不検出 不検出 しめじ 長野県 不検出 不検出 もやし 栃木県 不検出 不検出 さば ノルウェ・ 不検出 不検出 ちりめんじゃこ 愛媛県 不検出 不検出 ピーナッツ 千葉県 不検出 不検出 豆腐 山形·秋田 不検出 不検出 11/1 きゅうり 千葉県 不検出 不検出 白菜 長野県 不検出 不検出 えのきだけ 新潟県 不検出 不検出 岐阜県 不検出 不検出 柿 卵 栃木県 不検出 不検出 さんま 宮城県 不検出 不検出 ひじき 千葉県 不検出 不検出 千葉県 さといも 不検出 不検出 10/25 大根 茨城県 不検出 不検出 牛乳 千葉県 不検出 不検出 キャベツ りんご 不検出 不検出 千葉県 山形県 不検出 不検出 ほうれん草 松戸市 不検出 不検出 松戸市 小松菜 不検出 不検出 松戸市 不検出 不検出 ねぎ かぶ 松戸市 不検出 不検出 10/18 茨城県 豚肉 不検出 不検出 宮崎県 不検出 不検出 鶏肉 玄米(ふさこがね) 千葉県 不検出 不検出 白米(ふさこがね) 千葉県 不検出 不検出 不検出 不検出 鮭 北海道

放射性物質 食材測定

					ניןי א		/kg
							, kg
	検査	採取	—————————————————————————————————————	栽培状況	地区名	放射性	放射性セ
<u> </u>	日	日				ヨウ素	シウム計
77 76	11/17	11/16 11/15	こまつな カボチャ	露地 露地	新松戸 矢切		不検出 不検出
75	11/17	11/15	とうがん		矢切	<u>- 不模出</u> - 不検出	不検出
74		23年産	じゃがいも	露地	常盤平	不検出	不検出
73		23年産	もち米	露地	矢切	不検出	不検出
72		11/15	レモン	露地	明	不検出	104
71		11/15 11/15	レモン みかん	露地 露地	明 東部	<u>不検出</u> 不検出	32 40
69		11/15	みかん	<u>路地</u> 露地	明	<u>- 不模出</u> - 不検出	52
68		11/15	きんかん	露地	明	不検出	21
67		11/15	あじさいねぎ	露地	新松戸	不検出	不検出
66	11/16	11/15	あじさいねぎ	露地	小金	不検出	不検出
65 64		11/15 11/15	京菜 ブロッコリー	露地 露地	矢切 矢切		不検出 不検出
63		11/15	トムト	ハウス	東部	不検出	不検出
62		11/15	トマト	ハウス	東部	不検出	不検出
61		11/15	春菊	露地	東部	不検出	不検出
60		11/15	チンゲンサイ	露地	東部	不検出	不検出
59 58		11/15 11/15	ターサイ ほうれん草	露地 露地	東部 新松戸		不検出 不検出
57		11/9	ー はりれん みかん	露地 露地	古ヶ崎	不検出	22
56		11/8	みかん	露地	新松戸	不検出	101
55		11/9	かき	露地	古ヶ崎	不検出	21
54		11/8	かき	露地	新松戸	不検出	70
53 52		11/9 11/9	かぶ かぶ	露地 露地	古ヶ崎 古ヶ崎		不検出 不検出
51	11/9	11/8	ほうれん草		東部	<u>- 不模出</u> - 不検出	不検出
50		11/8	ほうれん草	露地	矢切	不検出	不検出
49		11/8	ねぎ	露地	矢切	不検出	不検出
48		11/8	ねぎ	露地	矢切	不検出	不検出
47		11/8 11/8	キャベツ キャベツ	露地 露地	矢切 矢切		不検出 不検出
45		11/1	りんご	<u>路地</u> 露地	常盤平	不検出	21
44		11/1	キウイフルーツ	露地	東部	不検出	30
43		11/1	キウイフルーツ	露地	常盤平	不検出	52
42		11/1	キウイフルーツ	露地	五香六実	不検出	37
41		11/1 11/1	みかん みかん	露地 露地	小金 五香六実	<u>不検出</u> 不検出	49 62
39		11/1	みかん	<u></u>	常盤平	不検出	87
38	11/2	11/1	みかん	露地	小金	不検出	85
37		11/1	みかん	露地	東部	不検出	57
36		11/1	かき	露地	五香六実	不検出	不検出
35 34		11/1 11/1	かき かき	露地 露地	小金 小金	<u>不検出</u> 不検出	不検出 不検出
33		11/1	かき	露地 露地	常盤平	不検出	29
32		11/1	かき	露地	東部	不検出	不検出
31		11/1	かき	露地	東部	不検出	不検出
30		10/26	きゅうり	ハウス	東部	不検出	不検出
29 28		10/26 10/26	さといも にんじん	露地 露地	明明	不検出 不検出	不検出 不検出
27	10/26	10/26	トマト	ハウス	東部	不検出	不検出
26	•	10/26	こまつな	ハウス	新松戸	不検出	不検出
25		10/26	こまつな	露地	新松戸	不検出	不検出
24		10/26	こまつな	露地	東部	不検出	不検出
23		10/19 10/18	しいたけ(原木)	露地 施設	東部 五香六実		139 不検出
21		10/19	鶏卵	NEIX	東部	不検出	不検出
20	10/19	10/18	大根	露地	五香六実	不検出	不検出
19		10/19	大根	露地	東部	不検出	不検出
18		10/19	大根	露地	矢切	不検出	不検出
17 16		10/19 10/7	きゅうり 梨	<u>ハウス</u> 露地	東部古ヶ崎		不検出 不検出
15		10/11	 梨	露地	常盤平	不検出	不検出
14		10/6	梨	露地	常盤平	不検出	不検出
13		10/4	梨	露地	五香六実	不検出	不検出
12	10/12	10/6	梨	露地	五香六実	不検出	不検出
11		10/4 10/4	型 梨	露地 露地	五香六実 五香六実		不検出
9		10/4	 梨		東部	<u>- </u>	不検出
8		10/7	梨	露地	東部	不検出	不検出
7		10/7	梨	露地	東部	不検出	不検出
6		10/7	梨ーディン	露地	東部	不検出	不検出
5 4	10/11	10/11 10/7	エダマメ サツマイモ	露地 露地	小金 東部	不検出 不検出	不検出 不検出
3	10/11	10/7	サツマイモ		矢切	不検出	不検出
2		10/7	サツマイモ	露地	明	不検出	不検出
—	l .	10 /7	サップ ノナ	電車車	アチー中	구셨네	7 to 111

松 戸 市 産 農 作 物

1

10/7

サツマイモ

露地 五香六実 不検出 不検出



※ 最新情報のみの掲載しています。 これまでの測定データは「松戸市(施設別)測定結果一覧」等を参照ください。



公園放射線量測定マップ

- 詳細測定(スポット調査):11月中
 ・詳細測定する場所は、砂場、遊具の下、U字溝や桝、広場、樹木の根元などです。(1.0µSv/hを超えた場所は、緊急対応します。)
 ・測定高は、砂場は地上から5cm、その他は地上から50cmです。(「放射線被ばく線量低減のための松
- 市としての指標値」より)
- ・詳細測定の結果により、除染作業の優先順位を決定します。 ※ 公園の測定マップをホームページで公開しています。

		<u>1</u>		
最初	新公	共施設 ———		
脚定化	地点	測定時刻	高さ	測定値
		(開始時刻)	(cm)	(<i>μ</i> Sv/h)
	小金原支所①		5	0.287
1	小並原文所① (市民センター側面入口)	11/14	50	0.186
	(市民センダー側面入口)		100	0.174
	小金原支所②		5	0.107
2	ハ	11/14	50	0.120
	(市氏センダー正面八口)		100	0.116
	小金原支所③		5	0.297
3	ハ	11/14	50	0.190
	(名入価値ピンダー中庭)		100	0.172
	小金浄水場①		5	0.366
4	小金净水场(T) (配水池植栽脇)	11/14	50	0.280
			100	0.252
	小金浄水場②		5	0.062
5	(配水池屋根)	11/14	50	0.073
	(低水池连板)		100	0.071
	クリーンセンター①	クリーンセンター(1)	5	0.191
6	(体育施設及び老人福祉セン	11/14	50	0.148
	ター駐車場)		100	0.138
	511 3.43.5 ®		5	0.277
7	クリーンセンター② (公園多目的広場)	11/14	50	0.238
	(公园多日的広场)		100	0.236
	511 3.43.5 @		5	0.115
8	クリーンセンター③	11/14	50	0.105
	(テニスコート)		100	0.104
	土田町火根 ④		5	0.283
9	幸田配水場①	11/14	50	0.247
	(配水池階段下)		100	0.233
	土田町小坦の		5	0.084
10	幸田配水場②	11/14	50	0.087
	(配水池階段上)		100	0.090
	当般立体ショク		5	0.294
11	常盤平浄水場①	11/14	50	0.290
	(配水池上)		100	0.257
	₩₩#¥118⊘		5	0.283
12	常盤平浄水場② (ポンプ室脇)	11/14	50	0.217
	(ハンノ羊脇)		100	0.188
	大金平浄水場①		5	0.254
13	(次亜塩素酸ナトリウム貯蔵タ	11/14	50	0.176
	ンク横)		100	0.148
			5	0.382
14	大金平浄水場②	11/14	50	0.305
	(配水池上)		100	0.259

Table Ta					
15 (玄関)		労働五十日 L、5 回給		5	0.124
100	15		11/15	50	0.115
16 常盤平市民センター (玄関)		(文)		100	0.110
16 (玄関)		当 磐五十日 L、 5		5	0.116
100	16		11/15	50	0.113
17		(五国)		100	0.114
17		****		5	0.265
100	17		11/15	50	0.190
18 常盤市民センター (駐車場)		(五萬)		100	0.164
(駐車場) 100 0.164 19 八柱市民センター (玄関) 11/15 50 0.133 19 八柱市民センター (玄関) 11/15 50 0.155 20 六実支所 (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.169 21 六実市民センター別館 (玄関下) 11/15 50 0.134 22 六実市民センター① (玄関) 11/15 50 0.134 22 大実市民センター② 11/15 50 0.154 23 大実市民センター② 11/15 50 0.178 24 五香市民センター (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.178 25 位別前スロープ下) 11/15 50 0.178 26 矢切支所① (江州 50 0.178 27 (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.181 28 二十世紀が丘市民センター (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.180 29 (駐車場) 11/15 50 0.181 20 (駐車場) 11/15 50 0.181 21 (京田 7 0.181 22 (京田 7 0.181 23 (京田 7 0.181 24 (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.181 25 (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.181 26 (京田 7 0.181 27 (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.180 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.150 29 0.150 0.138 20 0.172		常盤平支所及び		5	0.238
19	18		11/15	50	0.188
19		(駐車場)		100	0.164
19		ハサキロもいわ		5	0.133
100	19		11/15	50	0.155
大実支所 (玄関前スロープ下)				100	0.147
20 (玄関前スロープ下)				5	0.211
100 0.151 5 0.177 5 0.177 100 0.124 100 0.124 100 0.124 100 0.124 100 0.124 100 0.123 11/15 50 0.154 100 0.123 11/15 50 0.178 100 0.160 100 0.160 100 0.178 100 0.160 100 0.175 100 0.149 11/15 50 0.175 100 0.175 100 0.173 100 0.173 100 0.173 100 0.173 100 0.134 11/15 50 0.150 100 0.134 11/15 50 0.150 100 0.138 11/15 50 0.150 100 0.138 11/15 50 0.150 100 0.138 11/15 50 0.150 100 0.138 11/15 50 0.150 100 0.138 11/15 50 0.172 11/15	20		11/15	50	0.169
大実市民センター① (玄関下)		(AKINAL) I)		100	0.151
21 (玄関下)			11/15	5	0.177
100 0.124 5 0.239 11/15 50 0.154 100 0.123 11/15 50 0.154 100 0.123 11/15 50 0.187 100 0.160 100 0.160 100 0.160 100 0.160 100 0.149 11/15 50 0.175 100 0.149 11/15 50 0.181 100 0.173 11/15 50 0.181 100 0.173 11/15 50 0.150 100 0.134 11/15 50 0.150 100 0.134 11/15 50 0.150 100 0.138 11/15 50 0.150 100 0.138 11/15 50 0.150 100 0.138 11/15 50 0.150 100 0.138 11/15 50 0.172 11/15 11/1	21			50	0.134
22 六実市民センター① (玄関) 11/15 50 0.154 23 六実市民センター② (駐車場) 11/15 5 0.187 24 五香市民センター (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.178 25 松飛台市民センター (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.175 26 矢切支所① (駐車場) 11/15 50 0.181 26 矢切支所① (駐車場) 11/15 50 0.150 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.172		(21217)		100	0.124
(玄関)			11/15	5	0.239
100	22			50	0.154
23 六実市民センター② (駐車場) 11/15 50 0.178 24 五香市民センター (玄関前スロープ下) 5 0.274 25 松飛台市民センター (玄関前スロープ下) 50 0.175 26 矢切支所① (駐車場) 11/15 50 0.181 26 矢切支所① (駐車場) 11/15 50 0.150 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.172		(212)		100	0.123
23 (駐車場)		六宝市民センター②	11/15	5	0.187
24 エ香市民センター (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.175 100 0.149 25 松飛台市民センター (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.181 100 0.173 26 矢切支所① (駐車場) 11/15 50 0.150 100 0.134 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 100 0.138 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.172	23			50	0.178
24 五香市民センター (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.175 25 松飛台市民センター (玄関前スロープ下) 5 0.255 26 矢切支所① (駐車場) 11/15 50 0.181 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 5 0.195 27 大切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 100 0.138 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.172		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		100	0.160
24 (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.175 25 松飛台市民センター (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.181 26 矢切支所① (駐車場) 11/15 50 0.181 27 矢切支所① (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.172		五季市民北海一		5	0.274
100	24		11/15	50	0.175
25 松飛台市民センター (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.181 26 矢切支所① (駐車場) 11/15 5 0.167 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 100 0.134 5 0.150 100 0.138 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.172		(2)2037		100	0.149
25 (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.181 26 矢切支所① (駐車場) 11/15 5 0.167 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 100 0.138 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.172			5	0.255	
26 矢切支所①	25		11/15	50	0.181
26 矢切支所① (駐車場) 11/15 50 0.150 27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 5 0.195 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.150 11/15 50 0.138 5 0.246 5 0.246 5 0.172		() () () () () () () () () ()			
26 (駐車場) 11/15 50 0.150 100 0.134 5 0.195 5 0.150 11/15 50 0.150 100 0.138 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.172		│ 矢切支所①		5	0.167
27 矢切支所② (玄関前スロープ下) 11/15 5 0.195 27 5 0.195 11/15 50 0.150 100 0.138 5 0.246 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.172	26		11/15		
27 矢切支所(2) (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 100 0.138 28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 11/15 50 0.246		1 22/		<u> </u>	
27 (玄関前スロープ下) 11/15 50 0.150 100 0.138 5 0.246 (玄関正面) 11/15 50 0.172		矢切支所②			
28 二十世紀が丘市民センター (玄関正面) 100 0.138 5 0.246 5 0.172	27		11/15		
28 二十世紀が丘市民センター 11/15 50 0.172		(区内川ヘローノド)			
²⁸ (玄関正面)		- 十世紀が丘市民センター			
	28		11/15		
100 0.149				100	0.149

お問い合わせ

「松戸市放射能対策協議会」 (市民環境本部企画管理室)

047-366-7312

お問い合わせ	担当部署	電話番号
空間放射線測定	環境保全課	366-7337
剪定枝収集運搬	環境業務課	366-7333
健康	保健福祉課	366-7485
保育所	保育課	366-7351
幼稚園	子育て支援課	366-7347

お問い合わせ	担当部署	電話番号
学校	保健体育課	366-7459
学校周囲側溝	道路維持課	366-7358
公園	公園緑地課	366-7380
農作物	農政課	366-7328
水道水	水道部	341-0430