

松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご協力ください。

※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

食品中の放射性物質 の新たな基準値

厚生労働省より、4月1日から施行される食品中の放射性セシウムの新たな基準値についてお知らせがありましたので、ご覧の上対応をお願いします。

新基準値
(4/1から)

食品区分	基準値
飲料水	10
牛乳	50
乳児用食品	50
一般食品	100

暫定規制値
(3/31まで)

食品群	規制値
飲料水	200
牛乳・乳製品	200
野菜類	500
穀類	500
肉・卵・魚・その他	500



市では、簡易型測定機器による市内産農作物の放射性物質検査を実施しています。23年10/11~3/31までに実施した233検体（農作物）の検査結果をお知らせします。野菜・梨・米・いも類は、全ての検体で検出せず（20Bq/kg未満）となっており、安全性が確認されていますが、かんきつ類等の果実と原木シイタケでは一部検出されています。

種別	品目	検査件数	放射性セシウム		
			検出せず (20未満)	20以上 100未満	100以上 200未満
果菜類	イチゴ	10	10		
	トマト	5	5		
	その他果菜類	5	5		
葉茎菜類	ネギ	34	34		
	ホウレン草	26	26		
	こまつな	16	16		
	キャベツ	8	8		
	その他葉茎菜類	32	32		
根菜類	カブ	20	20		
	大根	12	12		
	その他根菜類	9	9		
果実	梨	11	11		
	かんきつ類	15	0	12	3
	その他果実	15	5	10	
	いも類	8	8		
	米	4	4		
	その他(シイタケ等)	3	2		1
	計	233	207	22	4

「たけのこ」の放射性物質検査結果

県が松戸市産たけのこの放射性物質の検査を実施した結果、検査した3検体とも放射性物質は国が定めた基準値（100Bq/kg）以下の結果となり、出荷制限・自粛の措置はとられないこととなりましたが、市が独自に実施した簡易検査の結果において、基準値を超える検体もみられることから、基準値を超えたたけのこについては、出荷自粛をお願いしております。たけのこの自家消費にあたっては、これらの結果も参考としていただき、ご注意をお願いします。

県の検査結果

品目	放射性セシウム		
	セシウム134	セシウム137	合計
	4/16		
たけのこ	36.3	52.7	89
	4/19		
たけのこ	31.4	40.4	72
	19.9	25.8	46

松戸市の簡易測定器による検査結果

品目	地区名	放射性セシウム		
		134	137	合計
		4/11		
たけのこ	東部	51.13	86.12	137
たけのこ	東部	61.09	98.74	159
たけのこ	常盤平	30.66	55.18	85
たけのこ	東部	61.67	66.02	127
		4/18		
たけのこ	東部	51.3	89.8	141
たけのこ	常盤平	15.1	検出せず (10未満)	15
たけのこ	矢切	31.7	46.3	78
たけのこ	常盤平	66.5	100.9	167
たけのこ	常盤平	43.4	48.4	91
たけのこ(ゆで)	常盤平	9.3	検出せず (10未満)	9
たけのこ	東部	63.63	72.66	136
たけのこ	東部	19.3	29.6	48
たけのこ	五香六実	30.8	37	67
たけのこ	馬橋	48.7	115.14	163
たけのこ(ゆで)	馬橋	15.07	36.72	51
		4/19		
たけのこ	明	63.27	82.82	146

放射能対策課

☎047-704-3994

お問い合わせ	担当部署	電話番号	お問い合わせ	担当部署	電話番号
空間放射線測定	環境保全課	366-7337	学校	保健体育課	366-7459
剪定枝収集運搬	環境業務課	366-7333	学校周囲側溝	道路維持課	366-7358
健康	保健福祉課	366-7485	公園	公園緑地課	366-7380
保育所	保育課	366-7351	農作物	農政課	366-7328
幼稚園	子育て支援課	366-7347	水道水	水道部	341-0430

測定器貸出・測定専用ダイヤル ☎047-704-3987

食材の放射性物質測定 <Bq/kg>

松戸産農作物

検査品目	地区名	セシウム134	セシウム137
5/18			
キャベツ	常盤平	検出せず(8.83未満)	検出せず(7.88未満)
5/17			
きゅうり	東部	検出せず(6.50未満)	検出せず(6.66未満)
キヌサヤエンドウ	明	検出せず(5.72未満)	検出せず(6.96未満)
キャベツ	矢切	検出せず(9.12未満)	検出せず(6.92未満)
こまつな	新松戸	検出せず(8.94未満)	検出せず(8.45未満)
こまつな	明	検出せず(6.46未満)	検出せず(7.31未満)
サイインゲン	東部	検出せず(11.49未満)	検出せず(10.50未満)
かぶ	東部	検出せず(9.42未満)	検出せず(7.91未満)
大根	東部	検出せず(7.55未満)	検出せず(6.36未満)
5/16			
こまつな	新松戸	検出せず(7.92未満)	(6.15未満)
スナップエンドウ	東部	検出せず(8.48未満)	検出せず(8.17未満)
スナップエンドウ	常盤平	検出せず(8.06未満)	検出せず(7.39未満)
5/10			
トマト	矢切	検出せず(5.97未満)	検出せず(7.35未満)
きゅうり	矢切	検出せず(7.68未満)	検出せず(8.10未満)
ねぎ	矢切	検出せず(6.56未満)	検出せず(6.29未満)
ねぎ	東部	検出せず(7.64未満)	検出せず(6.89未満)
アイスプラント	東部	検出せず(11.01未満)	検出せず(9.15未満)
5/9			
トマト	東部	検出せず(6.14未満)	検出せず(6.15未満)
ブロッコリー	東部	検出せず(8.49未満)	検出せず(9.26未満)
スナップエンドウ	新松戸	検出せず(7.62未満)	検出せず(7.55未満)
ふき	新松戸	検出せず(8.63未満)	検出せず(7.85未満)
トマト	新松戸	検出せず(5.70未満)	検出せず(5.20未満)
たまねぎ	新松戸	検出せず(9.12未満)	検出せず(9.76未満)
梅	東部	検出せず(10.78未満)	検出せず(9.86未満)
5/2			
キャベツ	矢切	検出せず(6.45未満)	検出せず(6.09未満)
きゅうり	東部	検出せず(6.85未満)	検出せず(6.95未満)
かぶ	東部	検出せず(8.68未満)	検出せず(7.53未満)
大根	馬橋	検出せず(7.80未満)	検出せず(7.61未満)
4/26			
アスパラガス	矢切	検出せず(7.37未満)	検出せず(6.21未満)
大根	常盤平	検出せず(7.76未満)	検出せず(8.78未満)
ねぎ	新松戸	検出せず(7.49未満)	検出せず(6.36未満)
ねぎ	常盤平	検出せず(6.70未満)	検出せず(5.65未満)

4/19			
ねぎ	東部	検出せず(7.84未満)	検出せず(7.45未満)
キャベツ	矢切	検出せず(6.10未満)	検出せず(6.48未満)
キャベツ	矢切	検出せず(7.06未満)	検出せず(7.53未満)
キャベツ	矢切	検出せず(10.29未満)	検出せず(8.52未満)
キャベツ	矢切	検出せず(4.74未満)	検出せず(6.09未満)
大根	東部	検出せず(6.67未満)	検出せず(6.48未満)
4/18			
キクラゲ	東部	16	9
アスパラガス	小金	検出せず(11.72未満)	検出せず(8.90未満)
アスパラガス	明	検出せず(10.57未満)	検出せず(9.42未満)
アスパラガス	明	検出せず(11.46未満)	検出せず(8.58未満)
にら	新松戸	検出せず(9.62未満)	検出せず(8.59未満)
キャベツ	矢切	検出せず(7.09未満)	検出せず(7.88未満)
キャベツ	矢切	検出せず(10.96未満)	検出せず(9.84未満)
4/16			
ねぎ	馬橋	検出せず(11.34未満)	検出せず(12.09未満)
4/12			
キャベツ	矢切	検出せず(10.52未満)	検出せず(10.69未満)
ほうれん草	常盤平	検出せず(10.78未満)	検出せず(8.22未満)
ねぎ	明	検出せず(7.98未満)	検出せず(8.61未満)
レタス	新松戸	検出せず(8.73未満)	検出せず(7.11未満)
アスパラガス	明	検出せず(10.17未満)	検出せず(9.07未満)
アスパラガス	新松戸	検出せず(7.53未満)	検出せず(7.91未満)
ふき	東部	検出せず(12.40未満)	検出せず(9.48未満)
4/11			
かぶ	東部	検出せず(11.28未満)	検出せず(11.11未満)
玄米	古ヶ崎	検出せず(8.84未満)	検出せず(8.65未満)
稚あゆ(種苗用)	江戸川	検出せず(9.33未満)	検出せず(8.00未満)
4/5			
ねぎ	東部	検出せず(9.17未満)	検出せず(8.00未満)
ねぎ	東部	検出せず(7.56未満)	検出せず(7.06未満)
ねぎ	東部	検出せず(7.74未満)	検出せず(6.81未満)
ねぎ	東部	検出せず(6.91未満)	検出せず(7.33未満)
ねぎ	東部	検出せず(8.17未満)	検出せず(7.90未満)
ねぎ	東部	検出せず(5.42未満)	検出せず(7.39未満)
4/2			
さといも	五香六実	検出せず(9.40未満)	検出せず(8.37未満)
大根	五香六実	検出せず(8.36未満)	検出せず(9.03未満)

学校給食食材

検査品目	生産地	放射性セシウム計	放射性ヨウ素
5/21			
なす	群馬県	不検出	不検出
いんげん	千葉県	不検出	不検出
絹さや	茨城県	不検出	不検出
むき枝豆	北海道	不検出	不検出
わかめ	三陸産	不検出	不検出
のり	千葉県	不検出	不検出
卵	栃木県	不検出	不検出
豆腐	大豆:宮城県	不検出	不検出
鶏肉	宮崎県	不検出	不検出
鶏肉	岩手県	不検出	不検出
豚肉	茨城県	不検出	不検出
豚肉	鹿児島県	不検出	不検出
5/14			
そば	鹿児島県	不検出	不検出
グリーンピース	鹿児島県	不検出	不検出
グリーンアスパラ	長崎県	不検出	不検出
長ねぎ	千葉県	不検出	不検出
メロン	茨城県	不検出	不検出
米粉	国産	不検出	不検出
上新粉	国産	不検出	不検出
大豆(乾)	北海道	不検出	不検出
あさり	愛知県	不検出	不検出
米(ふさこがね)	千葉県	不検出	不検出
麦	国産	不検出	不検出
牛乳	千葉県	不検出	不検出
5/1			
さば	千葉県	不検出	不検出
さんま	千葉県	不検出	不検出
小鰯	千葉県	不検出	不検出
ブロッコリー(冷凍)	千葉県	不検出	不検出
ブロッコリー(冷凍)	北海道	不検出	不検出
小松菜(冷凍)	千葉県	不検出	不検出
小松菜(冷凍)	九州	不検出	不検出
ほうれんそう(冷凍)	千葉県	不検出	不検出
ほうれんそう(冷凍)	九州	不検出	不検出
さといも(冷凍)	九州	不検出	不検出
たけのこ(ポイル・24年度産)	熊本・福岡	不検出	不検出
たけのこ(ポイル・24年度産)	九州	不検出	不検出

4/23			
新玉ねぎ	佐賀県	不検出	不検出
新ごぼう	熊本県	不検出	不検出
グリーンピース	鹿児島県	不検出	不検出
にんにく	青森県	不検出	不検出
柏餅(生)	小豆:北海道	不検出	不検出
甘夏	熊本県	不検出	不検出
デコポン	熊本県	不検出	不検出
むきみかん(冷凍)	熊本県	不検出	不検出
大豆(水煮)	北海道	不検出	不検出
いわし	千葉県	不検出	不検出
鮭	北海道	不検出	不検出
たけのこ(ポイル・24年度産)	福岡県	不検出	不検出
4/16			
たけのこ(生)	鹿児島県	不検出	不検出
グリーンアスパラ	長崎県	不検出	不検出
絹さや	鹿児島県	不検出	不検出
水菜	茨城県	不検出	不検出
エリンギ	新潟県	不検出	不検出
切干大根	宮崎県	不検出	不検出
青大豆	山形県	不検出	不検出
さわら	長崎県	不検出	不検出
柏もち(冷凍)	小豆:北海道	不検出	不検出
笹だんご	小豆:北海道	不検出	不検出
	よもぎ:青森		
	米:新潟・山形		
たまご(液卵)	千葉県	不検出	不検出
牛乳	千葉県	不検出	不検出
4/9			
いんげん	沖縄県	不検出	不検出
にら	茨城県	不検出	不検出
キャベツ	愛知県	不検出	不検出
大根	千葉県	不検出	不検出
たけのこ(生)	福岡県	不検出	不検出
白菜	茨城県	不検出	不検出
クリームコーン	北海道	不検出	不検出
清見オレンジ	愛媛県	不検出	不検出
ちりめんじゃこ	愛媛県	不検出	不検出
削り節	長崎県	不検出	不検出
わかさぎ	北海道	不検出	不検出
ツナ	日本近海	不検出	不検出

保育所給食食材

検査品目	生産地	放射性セシウム計	放射性ヨウ素
5/21			
白菜	茨城県	不検出	不検出
わかめ	徳島県	不検出	不検出
小松菜	埼玉県	不検出	不検出
メロン	熊本県	不検出	不検出
玉葱	佐賀県	不検出	不検出
にら	群馬県	不検出	不検出
5/14			
しめじ	新潟県	不検出	不検出
もやし	栃木県	不検出	不検出
ほうれん草	群馬県	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
じゃがいも	長崎県	不検出	不検出
根生姜	高知県	不検出	不検出
豚ひき肉	茨城県	不検出	不検出
5/7			
グリーンアスパラ	佐賀県	不検出	不検出
そら豆	鹿児島県	不検出	不検出
グリーンピース	鹿児島県	不検出	不検出
さやえんどう	静岡県	不検出	不検出
キャベツ	千葉県	不検出	不検出
レタス	兵庫県	不検出	不検出
鱈	山口県	不検出	不検出
4/23			
キャベツ	愛知県	不検出	不検出
にんじん	徳島県	不検出	不検出
もやし	栃木県	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
ほうれん草	千葉県	不検出	不検出
しめじ	長野県	不検出	不検出
かじきまぐろ	神奈川県	不検出	不検出
4/9			
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
たけのこ(水煮)	福岡県	不検出	不検出
さつま芋	千葉県	不検出	不検出
小松菜	千葉県	不検出	不検出
牛乳	複数県	不検出	不検出
加糖ヨーグルト	複数県	不検出	不検出
4/2			
長ねぎ	千葉県	不検出	不検出
トマト	熊本県	不検出	不検出
じゃが芋	北海道	不検出	不検出
まいたけ	新潟県	不検出	不検出
大根	神奈川県	不検出	不検出
鶏挽肉	岩手県	不検出	不検出
米(こしひかり)	千葉県	不検出	不検出

定点測定

地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv/h}$					
		5/23	6/6	6/20	4/16	5/1・2	5/14
古ヶ崎保育所 (古ヶ崎)	5	0.230	0.217	0.215	0.120	0.145	0.130
	50	0.257	0.229	0.203	0.119	0.137	0.125
	100	-	0.234	0.197	0.130	0.133	0.126
小金北保育所 (中金杉)	5	0.362	0.359	0.256	0.104	0.095	0.098
	50	0.303	0.290	0.237	0.114	0.106	0.115
	100	-	0.275	0.212	0.109	0.107	0.106
小金原保育所 (小金原)	5	0.189	0.181	0.173	0.118	0.124	0.110
	50	0.195	0.180	0.172	0.124	0.113	0.123
	100	0.200	0.195	0.176	0.125	0.119	0.121
八柱保育所 (日暮)	5	0.333	0.346	0.266	0.174	0.164	0.129
	50	0.275	0.245	0.230	0.150	0.131	0.123
	100	0.259	0.233	0.208	0.143	0.133	0.114
牧の原保育所 (牧の原)	5	0.197	0.147	0.149	0.112	0.124	0.099
	50	0.185	0.151	0.133	0.114	0.106	0.099
	100	0.192	0.153	0.127	0.117	0.104	0.099
六実保育所 (六高台)	5	0.272	0.325	0.259	0.131	0.170	0.160
	50	0.222	0.250	0.219	0.128	0.149	0.131
	100	-	0.242	0.186	0.130	0.139	0.134
矢切小学校 (中矢切)	5	-	0.229	0.212	0.117	0.110	0.094
	50	-	0.206	0.195	0.116	0.111	0.095
	100	-	0.217	0.187	0.108	0.104	0.097
東部小学校 (高塚新田)	5	-	0.290	0.265	0.142	0.149	0.178
	50	-	0.255	0.248	0.152	0.150	0.157
	100	-	0.268	0.251	0.142	0.144	0.160
上本郷第二小学校 (上本郷)	5	-	0.294	0.319	0.190	0.085	0.093
	50	-	0.326	0.295	0.180	0.095	0.090
	100	-	0.301	0.270	0.168	0.086	0.085
新松戸西小学校 (小金)	5	-	0.514	0.452	0.215	0.122	0.110
	50	-	0.387	0.355	0.199	0.130	0.117
	100	-	0.373	0.328	0.189	0.125	0.108
松戸中央公園 (岩瀬)	5	0.462	0.460	0.408	0.090	0.091	0.089
	50	-	0.409	0.394	0.100	0.106	0.088
	100	0.400	0.394	0.394	0.114	0.117	0.093
21世紀の森と広場 (千駄堀・八ヶ崎)	5	0.524	0.488	0.432	0.230	0.233	0.193
	50	-	0.375	0.340	0.194	0.190	0.175
	100	0.400	0.368	0.320	0.168	0.176	0.160
地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv/h}$					
		6/21	7/13	9/14	4/16	5/1・2	5/14
21世紀の森と広場 (水とこかげの広場園 路)	5	-	-	0.227	0.141	0.150	0.182
	50	-	-	0.257	0.187	0.166	0.180
	100	-	-	0.267	0.197	0.174	0.178
二三ヶ丘公園(三ヶ 月)	5	-	-	0.202	0.210	0.196	0.193
	50	-	0.40	0.224	0.196	0.191	0.174
	100	-	0.38	0.234	0.188	0.183	0.167
松飛台公園(松飛台)	5	-	-	0.160	0.158	0.150	0.153
	50	-	-	0.168	0.164	0.155	0.151
	100	-	-	0.168	0.158	0.160	0.145
中内公園(紙敷)	5	-	-	0.273	0.197	0.107	0.133
	50	-	0.29	0.223	0.172	0.104	0.114
	100	-	0.26	0.191	0.150	0.100	0.104
北部小学校 (根本)	5	0.331	-	0.309	0.075	0.097	0.080
	50	0.284	-	0.239	0.076	0.093	0.079
	100	0.288	-	0.235	0.074	0.095	0.076

保育所

保育所名	積算線量		空間線量	
	197日間の積算線 量 (μSv)	年間予想積算線量 (mSv)	所庭内 最大値 ($\mu\text{Sv/h}$)	所庭内 最小値 ($\mu\text{Sv/h}$)
北松戸	484	0.897	0.180	0.120
常盤平	385	0.713	0.185	0.111
小金	433	0.802	0.180	0.140
小金原	415	0.769	0.162	0.114
コアラ	395	0.732	0.131	0.088
梨香台	434	0.804	0.200	0.120
六実	349	0.647	0.180	0.100
牧の原	481	0.891	0.185	0.010
馬橋西	397	0.736	0.188	0.137
古ヶ崎	444	0.823	0.190	0.104
八柱	420	0.778	0.177	0.113
小金北	434	0.804	0.184	0.099
二十世紀ヶ丘	401	0.743	0.130	0.090
松ヶ丘	419	0.776	0.170	0.104
新松戸中央	393	0.728	0.192	0.108
松飛台	406	0.752	0.125	0.100
新松戸南部	358	0.663	0.206	0.100
新松戸北	381	0.706	0.164	0.121
古ヶ崎第二	382	0.708	0.165	0.088

松戸市学校プール水 放射能測定検査結果

測定日	測定校名	放射性ヨウ素	セシウム134	セシウム137
4/27	小金南中学校	検出せず	検出せず	検出せず
5/10	河原塚中学校	検出せず	検出せず	検出せず
5/16	和名ヶ谷中学校	検出せず	検出せず	検出せず
5/16	第六中学校	検出せず	検出せず	検出せず
5/16	栗ヶ沢中学校	検出せず	検出せず	検出せず
5/16	常盤平中学校	検出せず	検出せず	検出せず
5/18	六実中学校	検出せず	検出せず	検出せず

給食のまるごと放射性物質 (ミキシング) 検査

この間の保育所(園)47園、市立小中学校64校で給食を
検査した結果、放射性ヨウ素、放射性セシウム134、放射
性セシウム137ともに、すべて「検出せず」でした。

◇保育所(園) (検体調理日)

こうぜん保育園、六高台保育園、六実保育所、牧の原保育所、常盤平保
育所、子すずめ保育園、八柱保育所、稔台保育園、松飛台保育所
(5/22)、小羊保育園、第二平和保育園(5/23)、第一平和保育園、
松ヶ丘保育所、野菊野保育園、二十世紀ヶ丘保育所、東松戸保育園、梨
香台保育所、グローバルキッズ(5/16)、馬橋西保育所、古ヶ崎保
育所、さわらび保育園、古ヶ崎第二保育所、上本郷保育園、北松戸保
育所、八景台保育園、松戸ミドリ保育園、松戸南保育園、つぼみ保育園
(5/17)、小金北保育所、小金西保育園、新松戸北保育所、新松戸バ
ビーホーム、松戸ひばり保育園、新松戸中央保育所、東進ポップキ
ズ、いわさき保育園、新松戸南部保育所(5/18)、コアラ保育所、小
金保育所、馬橋保育園、さくら保育園、小金原保育所、若芝保育園、貝
の花保育園、けやきの森保育園、三空保育園、金ヶ作保育園(5/21)

◇市立小中学校(給食実施日)

中部小、北部小、南部小、馬橋小(5/18)、古ヶ崎小(5/22)、旭
町小、古ヶ崎中A・B(5/21)、旭町中(5/19)、馬橋北小、横須
賀小、新松戸南小、幸谷小、新松戸西小、第三中A・B、小金中A・B
(5/8)、新松戸南中A・B(2/28)、貝の花小(5/8)、小金小、
小金北小、根本内小、殿平賀小、小金南中A・B、根本内中A・B
(5/9)、小金北中A・B(5/10)、高木小、上本郷小、八ヶ崎小、
寒風台小、八ヶ崎第二小、上本郷第二小、栗ヶ沢中A・B、第六中A・
B(5/11)、高木第二小、栗ヶ沢小、六実小、六実第二小、六実第三
小、金ヶ作小、六実中A・B、金ヶ作中A・B(5/14)、常盤平第一小、
常盤平第二小、常盤平第三小、松飛台小、牧野原小、松飛台第二小、常
盤平中A・B(4/27)、第四中A・B(3/6)、相模台小、稔台小、
松ヶ丘小、河原塚小、和名ヶ谷小、第一中A・B、河原塚中A・B、和
名ヶ谷中A・B(5/16)、東部小、柿ノ木台小、梨香台小(5/18)、
矢切小(5/2)、大橋小、牧野原中A・B、第二中A・B、第五中A・B
(5/16)

ツイッター
フェイスブック
でも情報発信中
フォロー、いいね! お願いします。



twitter



facebook



※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

市立学校の積算線量データ

年間予想値1: 実測した放射線校庭平均と校舎内値から、小学校は屋外で4時間、屋内で6時間の学校生活を200日行い、かつ、休業日に屋外で2時間の部活動を15日行ったと想定して算出した。また中学校は、屋外で6時間、屋内で6時間の学校生活を200日行い、かつ、休業日に屋外で4時間の部活動を120日行ったと想定し算出した。

年間予想値2: 上記年間予想値1に、小学校では学校生活以外の150日を屋外で毎日6時間過ごし、それ以外は室内で過ごしたと過程して算出した。中学校では学校生活以外の45日を屋外で6時間過ごし、それ以外は室内で過ごしたとして算出した(空間線量率は校庭と校舎の実測値を使用)。

年間予想値3: 積算線量÷測定日×365日÷1000

小学校	簡易測定器										積算線量計
	校庭中央50cm(μSv/h)			校庭平均50cm(μSv/h)			校舎内(μSv/h)		年間予想値1(mSv)	年間予想値2(mSv)	年間予想値3(mSv)
	11/7	4/23	5/7	11/7	4/23	5/7			5/7	5/7	5/7
1 中部小	0.180	0.142	0.116	0.223	0.143	0.129	0.065	3/26	0.185	0.680	0.639
2 東部小	0.187	0.148	0.165	0.245	0.200	0.198	0.095	3/23	0.279	1.011	0.626
3 北部小	0.281	0.100	0.092	0.249	0.111	0.109	0.087	3/23	0.195	0.801	0.491
4 相模台小	0.176	0.180	0.175	0.214	0.194	0.186	0.085	3/23	0.257	0.920	0.587
5 南部小	0.193	0.158	0.203	0.265	0.207	0.216	0.077	3/21	0.271	0.914	0.665
6 矢切小	0.114	0.117	0.116	0.178	0.175	0.162	0.079	3/22	0.229	0.836	0.639
7 高木小	0.208	0.091	0.077	0.243	0.181	0.153	0.094	3/23	0.240	0.926	0.821
8 高木第二小	0.162	0.128	0.122	0.196	0.151	0.146	0.087	3/23	0.226	0.865	0.691
9 馬橋小	0.212	除染	0.112	0.248	0.204	0.134	0.094	3/12	0.224	0.892	0.534
10 小金小	0.179	0.094	0.116	0.247	0.123	0.126	0.089	3/23	0.211	0.843	0.626
11 常盤平第一小	0.246	除染	0.120	0.265	除染	0.137	0.094	3/23	0.227	0.898	0.730
12 常盤平第二小	0.262	除染	0.097	0.296	除染	0.095	0.097	3/23	0.195	0.846	0.678
13 稔台小	0.245	0.175	0.181	0.227	0.202	0.180	0.083	3/23	0.249	0.895	0.652
14 常盤平第三小	0.244	0.189	0.198	0.245	0.198	0.191	0.081	3/23	0.256	0.901	0.652
15 上本郷小	0.214	除染	0.111	0.258	除染	0.147	0.099	3/23	0.241	0.950	0.665
16 小金北小	0.256	0.111	0.125	0.269	0.124	0.124	0.110	3/23	0.235	0.987	0.613
17 根木内小	0.209	除染	0.092	0.218	除染	0.098	0.069	3/23	0.164	0.655	0.704
18 栗ヶ沢小	0.193	0.190	0.160	0.223	0.217	0.178	0.087	3/23	0.252	0.920	0.652
19 松飛台小	0.187	0.180	0.183	0.228	0.171	0.181	0.065	3/23	0.229	0.771	0.600
20 松ヶ丘小	0.179	0.189	0.155	0.227	0.213	0.197	0.091	3/23	0.272	0.980	0.652
21 柿ノ木台小	0.154	0.137	0.137	0.201	0.173	0.168	0.095	3/23	0.253	0.958	0.626
22 古ヶ崎小	0.239	0.113	0.108	0.275	0.103	0.107	0.075	3/23	0.179	0.712	0.652
23 六実小	0.200	0.168	0.156	0.214	0.182	0.161	0.080	3/23	0.230	0.841	0.613
24 八ヶ崎小	0.117	0.115	0.116	0.198	0.160	0.152	0.090	3/23	0.234	0.896	0.678
25 梨香台小	0.190	0.113	0.104	0.209	0.137	0.117	0.098	3/12	0.215	0.892	0.652
26 寒風台小	0.160	0.154	0.149	0.199	0.161	0.162	0.089	3/23	0.241	0.906	0.587
27 河原塚小	0.197	0.131	0.179	0.187	0.151	0.160	0.073	3/23	0.220	0.790	0.704
28 和名ヶ谷小	0.202	0.172	0.175	0.222	0.181	0.186	0.083	3/23	0.254	0.905	0.639
29 旭町小	0.289	0.112	0.125	0.252	0.136	0.125	0.082	3/23	0.202	0.703	0.628
30 牧野原小	0.215	0.180	0.178	0.220	0.171	0.162	0.096	3/23	0.250	0.956	0.639
31 貝の花小	0.285	0.234	0.118	0.308	0.172	0.111	0.095	3/22	0.206	0.859	0.678
32 金ヶ作小	0.212	0.223	0.222	0.224	0.210	0.209	0.084	3/22	0.275	0.953	0.795
33 馬橋北小	0.255	0.117	0.105	0.243	0.127	0.122	0.087	3/23	0.206	0.823	0.508
34 殿平賀小	0.233	0.122	0.119	0.228	0.128	0.135	0.082	3/23	0.210	0.810	0.795
35 横須賀小	0.236	0.117	0.113	0.314	0.136	0.140	0.086	3/13	0.219	0.846	0.626
36 八ヶ崎第二小	0.168	0.137	0.138	0.222	0.197	0.197	0.075	3/13	0.253	0.868	0.574
37 六実第二小	0.254	0.117	0.102	0.281	0.129	0.116	0.109	3/22	0.227	0.967	0.704
38 新松戸南小	0.343	0.192	0.172	0.273	0.167	0.137	0.060	3/23	0.186	0.659	0.613
39 松飛台第二小	0.200	0.143	0.124	0.225	0.150	0.124	0.073	3/23	0.191	0.728	0.613
40 上本郷第二小	0.191	0.106	0.096	0.220	0.102	0.101	0.064	3/23	0.161	0.625	0.639
41 大橋小	0.245	0.174	0.158	0.237	0.184	0.180	0.078	3/23	0.243	0.859	0.482
42 六実第三小	0.173	0.163	0.147	0.201	0.189	0.174	0.084	3/23	0.245	0.891	0.691
43 幸谷小	0.218	0.125	0.146	0.244	0.149	0.161	0.081	3/22	0.231	0.848	0.482
44 新松戸西小	0.274	0.201	0.123	0.393	0.233	0.135	0.068	3/15	0.193	0.711	0.730

中学校	簡易測定器										積算線量計
	校庭中央100cm(μSv/h)			校庭平均100cm(μSv/h)			校舎内(μSv/h)		年間予想値1(mSv)	年間予想値2(mSv)	年間予想値3(mSv)
	11/7	4/23	5/7	11/7	4/23	5/7			5/7	5/7	5/7
1 第一中	0.205	0.183	0.198	0.217	0.212	0.217	0.072	3/23	0.452	0.914	0.847
2 第二中	0.216	0.187	0.184	0.234	0.199	0.193	0.083	3/23	0.424	0.942	0.691
3 第三中	0.212	0.186	0.163	0.225	0.177	0.157	0.067	3/23	0.345	0.763	0.665
4 第四中	0.153	0.145	0.139	0.168	0.152	0.141	0.077	3/23	0.329	0.799	0.521
5 第五中	0.202	0.140	0.140	0.202	0.170	0.156	0.069	3/23	0.345	0.774	0.665
6 第六中	0.248	0.218	0.177	0.256	0.203	0.185	0.072	3/23	0.397	0.851	0.730
7 小金中	0.193	0.161	0.151	0.218	0.194	0.167	0.068	3/23	0.361	0.788	0.469
8 常盤平中	0.188	0.178	0.171	0.172	0.172	0.173	0.081	3/21	0.388	0.889	0.939
9 栗ヶ沢中	0.191	0.150	0.128	0.224	0.182	0.181	0.086	3/23	0.408	0.939	0.717
10 六実中	0.165	0.131	0.154	0.187	0.162	0.166	0.079	3/23	0.373	0.861	0.587
11 小金南中	0.153	0.146	0.120	0.181	0.170	0.154	0.085	3/23	0.361	0.880	0.534
12 古ヶ崎中	0.280	0.206	0.215	0.279	0.210	0.215	0.080	3/23	0.458	0.964	0.730
13 牧野原中	0.220	0.131	0.144	0.205	0.153	0.141	0.094	3/21	0.350	0.915	0.574
14 河原塚中	0.203	0.183	0.186	0.222	0.196	0.197	0.073	3/14	0.418	0.881	0.600
15 根木内中	0.219	0.168	0.171	0.254	0.202	0.188	0.096	3/23	0.431	1.020	0.756
16 新松戸南中	0.183	除染	0.109	0.213	除染	0.121	0.074	3/23	0.291	0.739	0.561
17 金ヶ作中	0.210	0.175	0.170	0.216	0.203	0.185	0.064	3/23	0.387	0.796	0.613
18 和名ヶ谷中	0.221	0.174	0.172	0.213	0.176	0.160	0.086	3/23	0.371	0.897	0.639
19 旭町中	0.248	0.224	0.225	0.253	0.204	0.199	0.088	3/23	0.440	0.987	0.508
20 小金北中	0.219	0.195	0.182	0.282	0.193	0.184	0.071	3/23	0.394	0.842	0.534
市立松戸高校	0.189	0.125	0.132	0.194	0.167	0.171	0.086	3/23	0.390	0.919	0.639