

No.0400

2012.

9/11

9:00発行版



twitter
facebook
リアルタイムで情報発信中

発行/松戸市

お問い合わせ: 047-704-4006

松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご協力ください。

※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

節水のご協力をお願いします！ 9/10 松戸市渇水対策本部を設置

松戸市では、国・県等で10%の取水制限を決定したことに伴い、9月10日16時に松戸市渇水対策本部を設置しました。当面の活動は、節水に係る広報および情報収集を行います。

名称: 松戸市渇水対策本部

場所: 松戸市役所別館1階

なお、現時点においては、10%の取水制限を実施したとしても、今のところ市民生活への大きな影響はないと、千葉県水道局では判断しています。

市民のみなさまには節水のご協力をお願いいたします。

9/12に防災行政無線の 全国一斉試験放送を行います。

防災行政無線から全国一斉に試験放送を実施

松戸市では、災害時に、全国瞬時警報システム（J-ALERT）を通じて送られてくる国からの緊急情報を、防災行政無線で放送する試験を行います。

日時

平成24年9月12日（水曜日）

1回目 午前10時00分頃

2回目 午前10時30分頃

放送内容

- (1) 事前チャイム音（上りチャイム）
- (2) 「こちらは ぼうさいまつどです」
- (3) 「これは試験放送です」（3回繰り返します）
- (4) 事後チャイム音（下りチャイム）

その他

J-ALERT（ジェイアラート）とは、地震・津波や武力攻撃などの非常時に国から送られてくる緊急情報を人工衛星などを活用した瞬時に情報伝達するシステムです。

災害の発生状況、気象状況等によっては、試験を中止する場合があります。

保育所(園)・幼稚園・市立学校施設における 主な生活空間の除染を終了

除染に関する最新情報（9月4日現在）

市では松戸市除染実施計画に基づき、主な生活空間における平均的な空間放射線量を、毎時0.23 μ Sv（マイクロシーベルト）未満にすることを目標に除染作業を実施してきました。このたび、保育所（園）・幼稚園・市立学校施設における校庭などの主な生活空間について、除染作業が終了しました。

保育所（園） 48/48 施設
 幼稚園 40/40 園
 市立小学校 44/44 校
 市立中学校 20/20 校
 市立高等学校 1/ 1 校

今後、児童等が通常立ち入ることのない場所における毎時0.23 μ Sv（マイクロシーベルト）以上の箇所について、引き続き除染を実施します。

住宅除染を受付中

9/30
まで

詳しくは、7/29発行の「広報まつど」放射能対策特集号をご覧ください。



「松戸市除染実施計画（法定計画）」では、最終的な除染目標を主な生活空間の平均的な空間放射線量が0.23 μ Sv/h未満とすることをとしています。これより私有地における住宅についても、主に国による財政措置の下、市が除染主体として、放射線量を測定した上で、その結果に応じて除染を進めてまいります。

7/30の受付開始以降、4,725件の申し込みがありました（8/24現在）。申し込み後、松戸市の委託業者が測定に伺い、0.23 μ Sv/h以上の箇所がある場合、除染を行ってまいります。お申し込みは9/30までとなっています。（転入者は2/28まで受付）

市民が持ち込む流通食品や飲料水（井戸水含む）の放射性物質測定

測定品目： 市販されている食品・飲料水（井戸水を含む）
 対象者： 市内在住の人
 費用： 無料
 予約方法： 消費生活課 ☎047-366-7329 に電話予約
 （平日8:30~17:00）
 測定日当日8:30~9:30の間に測定する食品等を消費生活課へ持参して、申請書を提出してください。

| 検査品目 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 |
|-------|--------|--------------|-------------|
| 9/3~7 | | | |
| 井戸水 | 下矢切 | 検出せず(2.6未満) | 検出せず(2.0未満) |
| 井戸水 | 六実 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.8未満) |
| 井戸水 | 秋山 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.1未満) |
| きゅうり | 八柱 | 検出せず(11.6未満) | 検出せず(9.3未満) |
| 井戸水 | 殿平賀 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 秋山 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 六高台 | 検出せず(2.6未満) | 検出せず(2.0未満) |
| 井戸水 | 小金原 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) |
| 井戸水 | 二十世紀が丘 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) |
| 牛乳 | 新松戸 | 検出せず(3.4未満) | 検出せず(2.7未満) |
| 井戸水 | 松飛台 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(2.0未満) |
| 井戸水 | 五香南 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(2.0未満) |
| 井戸水 | 栗山 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(2.0未満) |
| 井戸水 | 金ケ作 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(2.0未満) |

放射線専門医による健康相談

放射線専門の医師による放射線に関わる健康相談を行っています。

| 開催日 | 時間 | 会場 |
|------------------------|-------|-------------|
| 9/26、10/24、11/28、12/26 | 14:30 | 中央保健福祉センター |
| 9/12、10/10、11/14、12/12 | ~ | 小金保健福祉センター |
| 9/19、10/17、11/21、12/19 | 16:30 | 常盤平保健福祉センター |

- 相談時間：1回約30分（診察・検査はなし）
- 対象：市内在住で、中学生以下のお子さんがいる保護者や妊娠中の人
- 希望日の前日までに電話予約

保健福祉課 ☎047-366-7486

放射能対策課

☎047-704-3994
 （測定器貸出予約ダイヤル）

| 問い合わせ | 担当部署 | 電話番号 |
|---------|--------|----------|
| 空間放射線測定 | 環境保全課 | 366-7337 |
| 剪定枝収集運搬 | 環境業務課 | 366-7333 |
| 健康 | 保健福祉課 | 366-7485 |
| 保育所 | 保育課 | 366-7351 |
| 幼稚園 | 子育て支援課 | 366-7347 |

| 問い合わせ | 担当部署 | 電話番号 |
|--------|-------|----------|
| 学校（給食） | 保健体育課 | 366-7459 |
| 学校（除染） | 教育施設課 | 366-7456 |
| 学校周囲側溝 | 道路維持課 | 366-7358 |
| 公園 | 公園緑地課 | 366-7380 |
| 農作物 | 農政課 | 366-7328 |
| 水道水 | 水道部 | 341-0430 |



食材の放射性物質測定

松戸産農作物

| 検査品目 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 |
|--------|------|---------------|---------------|
| 9/6 | | | |
| ルッコラ | 東部 | 検出せず(6.37未満) | 検出せず(5.97未満) |
| こまつな | 東部 | 検出せず(7.58未満) | 検出せず(6.02未満) |
| チンゲンサイ | 東部 | 検出せず(5.55未満) | 検出せず(7.19未満) |
| 9/5 | | | |
| オクラ | 常盤平 | 検出せず(7.87未満) | 検出せず(6.41未満) |
| ピーマン | 常盤平 | 検出せず(7.26未満) | 検出せず(8.28未満) |
| こまつな | 東部 | 検出せず(4.18未満) | 検出せず(5.76未満) |
| 8/31 | | | |
| 青なす | 東部 | 検出せず(7.76未満) | 検出せず(5.97未満) |
| 8/30 | | | |
| さつまいも | 明地区 | 検出せず(7.95未満) | 検出せず(8.05未満) |
| ピーマン | 東部地区 | 検出せず(8.30未満) | 検出せず(8.70未満) |
| きゅうり | 東部地区 | 検出せず(5.99未満) | 検出せず(6.33未満) |
| 白ゴーヤ | 東部地区 | 検出せず(6.70未満) | 検出せず(6.63未満) |
| 8/23 | | | |
| こまつな | 新松戸 | 検出せず(5.44未満) | 検出せず(4.21未満) |
| ごぼう | 馬橋 | 検出せず(8.41未満) | 検出せず(6.82未満) |
| えだまめ | 東部 | 検出せず(9.25未満) | 検出せず(7.81未満) |
| じゃがいも | 新松戸 | 検出せず(7.56未満) | 検出せず(7.93未満) |
| 8/22 | | | |
| とうがん | 矢切 | 検出せず(5.64未満) | 検出せず(5.27未満) |
| 白なす | 矢切 | 検出せず(7.13未満) | 検出せず(7.19未満) |
| 8/15 | | | |
| トマト | 新松戸 | 検出せず(8.99未満) | 検出せず(6.91未満) |
| ピーマン | 新松戸 | 検出せず(9.26未満) | 検出せず(6.71未満) |
| ゴーヤ | 新松戸 | 検出せず(6.24未満) | 検出せず(5.50未満) |
| 8/9 | | | |
| なす | 矢切 | 検出せず(9.94未満) | 検出せず(7.63未満) |
| オクラ | 矢切 | 検出せず(9.58未満) | 検出せず(10.52未満) |
| トマト | 矢切 | 検出せず(5.15未満) | 検出せず(5.31未満) |
| トマト | 矢切 | 検出せず(7.10未満) | 検出せず(5.59未満) |
| 8/8 | | | |
| なす | 矢切 | 検出せず(5.29未満) | 検出せず(7.23未満) |
| 8/2 | | | |
| かぼちゃ | 常盤平 | 検出せず(7.85未満) | 検出せず(7.46未満) |
| オクラ | 常盤平 | 検出せず(10.46未満) | 検出せず(9.12未満) |
| 8/1 | | | |
| かぼちゃ | 矢切 | 検出せず(5.92未満) | 検出せず(7.04未満) |
| ねぎ | 東部 | 検出せず(9.11未満) | 検出せず(8.96未満) |
| いちじく | 常盤平 | 検出せず(11.15未満) | 検出せず(10.37未満) |

<Bq/kg>

給食のまるごと放射性物質(ミキシング)検査

この間の保育所(園)47園、市立小中学校64校で給食を検査した結果、放射性ヨウ素、放射性セシウム134、放射性セシウム137ともに、すべて「検出せず」でした。

◇保育所(園)(検体調理日)

こうぜん保育園、六高台保育園、六実保育所、牧の原保育所、常盤平保育所、子すすめ保育園、八柱保育所、穂台保育園、松飛台保育所(9/4)、小羊保育園、第二平和保育園(9/5)、第一平和保育園、松ヶ丘保育園、野菊野保育園、二十世紀ヶ丘保育園、東松戸保育園、梨香台保育所、グローバルキッズ、馬橋西保育所(8/29)、古ヶ崎保育所、さわらび保育園、古ヶ崎第二保育所、上本郷保育園、北松戸保育所、八景台保育園、松戸ミドリ保育園、松戸南保育園、つぼみ保育園(8/30)、小金北保育所、小金西保育園(8/31)、新松戸北保育所、新松戸ベビーホーム、松戸ひばり保育園、新松戸中央保育所、東進ポップキッズ、いわさき保育園、新松戸南部保育所(8/28)、コアラ保育所、小金保育所、馬橋保育園、さくら保育園、小金原保育所、若芝保育園、貝の花保育園、けやきの森保育園、三空保育園、金ヶ作保育園(9/3)

◇保育所(園)(検体調理日)

中部小、北部小、南部小、馬橋小、古ヶ崎小、旭町小、古ヶ崎中A・B、旭町中A・B(9/5)

保育所給食食材

| 検査品目 | 生産地 | 放射性セシウム計 | 放射性ヨウ素 |
|---------|-----|--------------|--------------|
| 9/3 | | | |
| さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ほうれん草 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| かぶ | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| さやえんどう | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 卵 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 米粉 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| 8/27 | | | |
| まいたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
| チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| なす | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| さやいんげん | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| とうもろこし | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 8/20 | | | |
| もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| 胡瓜 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| ピーマン | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 長ねぎ | 秋田県 | 不検出 | 不検出 |
| にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 8/13 | | | |
| 小松菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| ズッキーニ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 玉ねぎ | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 |
| チリメンジャコ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| 鶏挽肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 豚挽肉 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 8/6 | | | |
| トマト | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| オクラ | 沖縄県 | 不検出 | 不検出 |
| かぼちゃ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| えだまめ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 7/30 | | | |
| しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ほうれん草 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| ピーマン | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| じゃが芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 長葱 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 7/5 | | | |
| えだまめ | 東部 | 検出せず(7.29未満) | 検出せず(6.93未満) |
| きゅうり | 矢切 | 検出せず(7.04未満) | 検出せず(6.30未満) |

| 検査品目 | 生産地 | 放射性セシウム計 | 放射性ヨウ素 |
|----------|------|----------|--------|
| 7/23 | | | |
| きゅうり | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| しらす干し | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 玉葱 | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 |
| にら | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| 7/9 | | | |
| トマト | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ズッキーニ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| えのき | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| かぼちゃ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| いんげん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| なす | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 枝豆 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 7/2 | | | |
| とうもろこし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 小松菜 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| チンゲン菜 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| カイワレ大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
| オクラ | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 |
| スイカ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 鱈 | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 |
| 6/25 | | | |
| グリーンアスパラ | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| にんじん | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| セロリ | 長野県 | 検出せず | 検出せず |
| ピーマン | 茨城県 | 検出せず | 検出せず |
| もやし | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 長ねぎ | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| 玉ねぎ | 佐賀県 | 検出せず | 検出せず |
| 6/18 | | | |
| きゅうり | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| 豚肉 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 鶏卵 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |

学校給食食材

| 検査品目 | 生産地 | 放射性セシウム計 | 放射性ヨウ素 |
|----------|-------|----------|--------|
| 9/3 | | | |
| チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| ごぼう | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 巨峰 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| さんま | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| いわし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 卵 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| ひじき | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 豚肉 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 |
| 鶏肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 |
| 豆腐 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 |
| 8/27 | | | |
| ほうれん草 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| きゅうり | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
| ピーマン | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| なす | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| いんげん | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| ブロッコリー | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 梨 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 大根 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 7/9 | | | |
| シュレッドチーズ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| さば | ノルウェー | 不検出 | 不検出 |
| さんま | 三陸 | 不検出 | 不検出 |
| 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| いわし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| きゅうり | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 小松菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| なす | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| ブロッコリー | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 7/2 | | | |
| うなぎ | 国産 | 不検出 | 不検出 |
| 大豆(レトルト) | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| 青大豆(乾燥) | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 魚めん | アメリカ | 不検出 | 不検出 |
| 焼きちくわ | 国産 | 不検出 | 不検出 |
| いわしの角煮 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 牛乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ほうれん草 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 枝豆 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 6/25 | | | |
| ピーナッツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| ソーメン | 九州 | 不検出 | 不検出 |
| 調理用牛乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 冷凍りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 |
| ぜんまい水煮 | 国産 | 不検出 | 不検出 |
| 冷凍かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| かぼちゃ | 長崎県 | 不検出 | 不検出 |
| オクラ | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 |
| ブロッコリー | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| プラム | 和歌山県 | 不検出 | 不検出 |
| メロン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| すいか | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |

学校プール水

小金南中、和名ヶ谷中、第六中、市立高校(8/21)、旭町中、高木第二小(8/28)、北部小、六実中(9/3)



定点観測

| 地点 | 高さ cm | 測定値 $\mu\text{Sv/h}$ | | | | | |
|------------------------|----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 24年度 | | | 23年度 | | |
| | | 9/3 | 8/20 | 8/7 | 6/20 | 6/6 | 5/23 |
| 21世紀の森と広場 (千駄堀・八ヶ崎) | 5 | 0.222 | 0.173 | 0.187 | 0.432 | 0.488 | 0.524 |
| | 50 | 0.157 | 0.141 | 0.166 | 0.340 | 0.375 | - |
| | 100 | 0.130 | 0.135 | 0.145 | 0.320 | 0.368 | 0.400 |
| 古ヶ崎保育所 (古ヶ崎) | 5 | 0.115 | 0.123 | 0.129 | 0.215 | 0.217 | 0.230 |
| | 50 | 0.120 | 0.119 | 0.131 | 0.203 | 0.229 | 0.257 |
| | 100 | 0.122 | 0.121 | 0.129 | 0.197 | 0.234 | - |
| 小金北保育所 (中金杉) | 5 | 0.086 | 0.086 | 0.080 | 0.256 | 0.359 | 0.362 |
| | 50 | 0.093 | 0.089 | 0.088 | 0.237 | 0.290 | 0.303 |
| | 100 | 0.090 | 0.092 | 0.087 | 0.212 | 0.275 | - |
| 六実保育所 (六高台) | 5 | 0.087 | 0.122 | 0.123 | 0.259 | 0.325 | 0.272 |
| | 50 | 0.098 | 0.109 | 0.119 | 0.219 | 0.250 | 0.222 |
| | 100 | 0.097 | 0.097 | 0.102 | 0.186 | 0.242 | - |
| 新松戸西小学校 (小金) | 5 | 0.130 | 0.100 | 0.118 | 0.452 | 0.514 | - |
| | 50 | 0.121 | 0.103 | 0.120 | 0.355 | 0.387 | - |
| | 100 | 0.114 | 0.111 | 0.124 | 0.328 | 0.373 | - |
| 矢切小学校 (中矢切) | 5 | 0.080 | 0.067 | 0.080 | 0.212 | 0.229 | - |
| | 50 | 0.080 | 0.070 | 0.079 | 0.195 | 0.206 | - |
| | 100 | 0.088 | 0.064 | 0.084 | 0.187 | 0.217 | - |
| 地点 | 高さ cm | 測定値 $\mu\text{Sv/h}$ | | | | | |
| | | 24年度 | | | 23年度 | | |
| | | 9/3 | 8/20 | 8/7 | 12/19 | 9/14 | 7/13 |
| 二ツヶ丘公園 (三ヶ月) | 5 | 0.128 | 0.148 | 0.130 | 0.172 | 0.202 | - |
| | 50 | 0.116 | 0.137 | 0.123 | 0.184 | 0.224 | 0.40 |
| | 100 | 0.117 | 0.126 | 0.128 | 0.177 | 0.234 | 0.38 |
| 松飛台公園 (松飛台) | 5 | 0.094 | 0.142 | 0.131 | 0.149 | 0.160 | - |
| | 50 | 0.095 | 0.131 | 0.142 | 0.142 | 0.168 | - |
| | 100 | 0.105 | 0.128 | 0.143 | 0.142 | 0.168 | - |
| 中内公園(紙敷) | 5 | 0.097 | 0.076 | 0.103 | 0.233 | 0.273 | - |
| | 50 | 0.092 | 0.093 | 0.097 | 0.212 | 0.223 | 0.29 |
| | 100 | 0.087 | 0.087 | 0.090 | 0.215 | 0.191 | 0.26 |
| 地点 | 高さ cm | 測定値 $\mu\text{Sv/h}$ | | | | | |
| | | 24年度 | | | | | |
| | | 9/3 | 8/20 | 8/7 | 7/23 | 7/9 | |
| 市役所新館 10階屋上緑化 | 5 | 0.271 | 0.283 | 0.265 | 0.266 | 0.275 | |
| | 50 | 0.211 | 0.216 | 0.209 | 0.210 | 0.206 | |
| | 100 | 0.164 | 0.154 | 0.162 | 0.170 | 0.160 | |
| 市役所議会棟 北側駐車場 | 5 | 0.212 | 0.185 | 0.203 | 0.185 | 0.207 | |
| | 50 | 0.167 | 0.174 | 0.191 | 0.185 | 0.181 | |
| | 100 | 0.159 | 0.160 | 0.173 | 0.176 | 0.172 | |
| 根本測定局 (市役所本館屋上) | 5 | 0.130 | 0.128 | 0.127 | 0.123 | 0.139 | |
| | 50 | 0.099 | 0.105 | 0.111 | 0.108 | 0.099 | |
| | 100 | 0.087 | 0.095 | 0.099 | 0.085 | 0.092 | |

※ 松戸市役所3地点は空間放射線量の自然減少の監視を目的とし、観測地点に加えました。

| 保育所名 9/3 | 積算線量 | | 空間線量 | |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | 253日間の積算 線量 (μSv) | 年間予想積算 線量 (mSv) | 所庭内 最大値 ($\mu\text{Sv/h}$) | 所庭内 最小値 ($\mu\text{Sv/h}$) |
| 北松戸 | 711 | 0.821 | 0.150 | 0.100 |
| 常盤平 | 612 | 0.707 | 0.134 | 0.086 |
| 小金 | 679 | 0.784 | 0.171 | 0.102 |
| 小金原 | 639 | 0.738 | 0.155 | 0.102 |
| コアラ | 638 | 0.737 | 0.146 | 0.086 |
| 梨香台 | 645 | 0.745 | 0.190 | 0.110 |
| 六実 | 554 | 0.64 | 0.150 | 0.100 |
| 牧の原 | 743 | 0.858 | 0.187 | 0.075 |
| 馬橋西 | 649 | 0.75 | 0.183 | 0.110 |
| 古ヶ崎 | 629 | 0.727 | 0.150 | 0.091 |
| 八柱 | 679 | 0.784 | 0.179 | 0.099 |
| 小金北 | 656 | 0.758 | 0.189 | 0.090 |
| 二十世紀ヶ丘 | 678 | 0.783 | 0.120 | 0.080 |
| 松ヶ丘 | 679 | 0.784 | 0.169 | 0.088 |
| 新松戸中央 | 636 | 0.735 | 0.155 | 0.100 |
| 松飛台 | 640 | 0.739 | 0.168 | 0.094 |
| 新松戸南部 | 549 | 0.634 | 0.178 | 0.080 |
| 新松戸北 | 612 | 0.707 | 0.131 | 0.080 |
| 古ヶ崎第二 | 618 | 0.714 | 0.145 | 0.082 |

| 小学校 (8/27) | 簡易測定器 | | | | 積算線 量計 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | 校庭中 央50cm($\mu\text{Sv/h}$) | 校庭平 均50cm($\mu\text{Sv/h}$) | 年間予 想値1 (mSv) | 年間予 想値2 (mSv) | |
| 1 中部小 | 0.113 | 0.119 | 0.181 | 0.684 | 0.534 |
| 2 東部小 | 0.145 | 0.158 | 0.239 | 0.906 | 0.691 |
| 3 北部小 | 0.095 | 0.110 | 0.186 | 0.745 | 0.339 |
| 4 相模台小 | 0.110 | 0.135 | 0.175 | 0.600 | 0.443 |
| 5 南部小 | 0.125 | 0.154 | 0.231 | 0.870 | 0.756 |
| 6 矢切小 | 0.087 | 0.122 | 0.214 | 0.872 | 0.678 |
| 7 高木小 | 0.074 | 0.137 | 0.222 | 0.870 | 0.704 |
| 8 高木第二小 | 0.098 | 0.124 | 0.200 | 0.783 | 0.652 |
| 9 馬橋小 | 0.107 | 0.117 | 0.202 | 0.814 | 0.508 |
| 10 小金小 | 0.087 | 0.115 | 0.203 | 0.832 | 0.626 |
| 11 常盤平第一小 | 0.118 | 0.124 | 0.199 | 0.777 | 0.730 |
| 12 常盤平第二小 | 0.087 | 0.093 | 0.189 | 0.815 | 0.678 |
| 13 稔台小 | 0.112 | 0.108 | 0.186 | 0.749 | 0.600 |
| 14 常盤平第三小 | 0.118 | 0.132 | 0.221 | 0.882 | 0.548 |
| 15 上本郷小 | 0.117 | 0.127 | 0.213 | 0.852 | 0.717 |
| 16 小金北小 | 0.101 | 0.121 | 0.216 | 0.891 | 0.600 |
| 17 根木内小 | 0.082 | 0.087 | 0.158 | 0.656 | 0.574 |
| 18 栗ヶ沢小 | 0.169 | 0.153 | 0.218 | 0.799 | 0.652 |
| 19 松飛台小 | 0.142 | 0.151 | 0.201 | 0.704 | 0.613 |
| 20 松ヶ丘小 | 0.127 | 0.147 | 0.233 | 0.908 | 0.600 |
| 21 柿ノ木台小 | 0.116 | 0.121 | 0.201 | 0.800 | 0.626 |
| 22 古ヶ崎小 | 0.086 | 0.091 | 0.167 | 0.692 | 0.665 |
| 23 六実小 | 0.129 | 0.144 | 0.202 | 0.735 | 0.652 |
| 24 八ヶ崎小 | 0.095 | 0.118 | 0.191 | 0.752 | 0.665 |
| 25 梨香台小 | 0.112 | 0.121 | 0.203 | 0.813 | 0.613 |
| 26 寒風台小 | 0.112 | 0.123 | 0.197 | 0.767 | 0.365 |
| 27 河原塚小 | 0.076 | 0.079 | 0.147 | 0.615 | 0.743 |
| 28 和名ヶ谷小 | 0.142 | 0.153 | 0.219 | 0.806 | 0.600 |
| 29 旭町小 | 0.122 | 0.117 | 0.190 | 0.744 | 0.587 |
| 30 牧野原小 | 0.115 | 0.109 | 0.172 | 0.667 | 0.652 |
| 31 貝の花小 | 0.083 | 0.090 | 0.172 | 0.724 | 0.691 |
| 32 金ヶ作小 | 0.168 | 0.166 | 0.223 | 0.787 | 0.704 |
| 33 馬橋北小 | 0.109 | 0.105 | 0.198 | 0.829 | 0.443 |
| 34 殿平賀小 | 0.107 | 0.111 | 0.206 | 0.861 | 0.704 |
| 35 横須賀小 | 0.110 | 0.136 | 0.217 | 0.847 | 0.613 |
| 36 八ヶ崎第二小 | 0.152 | 0.165 | 0.225 | 0.799 | 0.600 |
| 37 六実第二小 | 0.094 | 0.106 | 0.205 | 0.866 | 0.691 |
| 38 新松戸南小 | 0.151 | 0.127 | 0.182 | 0.669 | 0.587 |
| 39 松飛台第二小 | 0.103 | 0.109 | 0.171 | 0.660 | 0.613 |
| 40 上本郷第二小 | 0.093 | 0.101 | 0.165 | 0.652 | 0.534 |
| 41 大橋小 | 0.145 | 0.178 | 0.216 | 0.709 | 0.300 |
| 42 六実第三小 | 0.129 | 0.133 | 0.212 | 0.827 | 0.678 |
| 43 幸谷小 | 0.114 | 0.129 | 0.165 | 0.561 | 0.469 |
| 44 新松戸西小 | 0.118 | 0.125 | 0.177 | 0.646 | 0.730 |

| 中学校 (8/27) | 簡易測定器 | | | | 積算線 量計 |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | 校庭中 央100cm ($\mu\text{Sv/h}$) | 校庭平 均100cm ($\mu\text{Sv/h}$) | 年間予 想値1 (mSv) | 年間予 想値2 (mSv) | |
| 1 第一中 | 0.123 | 0.143 | 0.331 | 0.796 | 0.704 |
| 2 第二中 | 0.166 | 0.158 | 0.351 | 0.798 | 0.665 |
| 3 第三中 | 0.123 | 0.117 | 0.281 | 0.706 | 0.639 |
| 4 第四中 | 0.106 | 0.115 | 0.276 | 0.695 | 0.508 |
| 5 第五中 | 0.090 | 0.093 | 0.225 | 0.576 | 0.652 |
| 6 第六中 | 0.088 | 0.124 | 0.324 | 0.896 | 0.508 |
| 7 小金中 | 0.128 | 0.141 | 0.303 | 0.650 | 0.391 |
| 8 常盤平中 | 0.151 | 0.145 | 0.342 | 0.841 | 0.860 |
| 9 栗ヶ沢中 | 0.108 | 0.141 | 0.317 | 0.725 | 0.730 |
| 10 六実中 | 0.115 | 0.121 | 0.273 | 0.631 | 0.534 |
| 11 小金南中 | 0.120 | 0.147 | 0.341 | 0.818 | 0.626 |
| 12 古ヶ崎中 | 0.136 | 0.157 | 0.341 | 0.742 | 0.587 |
| 13 牧野原中 | 0.114 | 0.111 | 0.268 | 0.680 | 0.534 |
| 14 河原塚中 | 0.139 | 0.137 | 0.329 | 0.826 | 0.626 |
| 15 根木内中 | 0.142 | 0.152 | 0.359 | 0.882 | 0.613 |
| 16 新松戸南中 | 0.097 | 0.109 | 0.272 | 0.717 | 0.508 |
| 17 金ヶ作中 | 0.142 | 0.149 | 0.328 | 0.733 | 0.665 |
| 18 和名ヶ谷中 | 0.156 | 0.128 | 0.299 | 0.726 | 0.600 |
| 19 旭町中 | 0.138 | 0.149 | 0.350 | 0.856 | 0.404 |
| 20 小金北中 | 0.131 | 0.153 | 0.354 | 0.844 | 0.521 |
| 市立松戸高校 | 0.114 | 0.149 | 0.304 | 0.597 | 0.639 |

フェイスブック
ページに
「いいね！」を
お願いします。



上のQRコードか、
「松戸市フェイスブ
ック」などで検索。
『千葉県松戸市(公式
実証研究)』です。
画面上部「いいね！」
を押すと投稿がニュー
スフィードに流れます。
松戸市内のイベント情
報や、写真で見る松戸
の歴史など画像を中心
にコンテンツも充実し
てきました。
是非、ご活用ください。

