



発行/松戸市

お問い合わせ: 047-704-4006

松戸市公式ホームページからダウンロードできますので、市民の皆さんや事業者の皆さんも掲示や配布などにご協力ください。

※ 放射線のデータ等詳しくは、松戸市ホームページのトップページ中央上「松戸市の放射線関連情報」から参照ください。

10月2日から
住宅除染作業中

住宅除染の受付延長

民有地(住宅)の測定・除染の受付を11月30日(金)まで延長します。

申し込みは7月29日発行の広報まつど放射能対策特集号の申込書兼同意書(コピー可)に必要な事項を記入し、郵送してください。なお、新生児のいる世帯および転入者は、引き続き25年2月28日(木)まで申し込みを受け付けています。

※ 既に申し込みいただいている住宅は、測定日が決まり次第測定日の1週間~10日前にご案内します。

※ 市内の除染実施区域(約9割の区域)は子どもがいる・いないにかかわらず受付対象です。除染実施区域以外の区域は子どもがいる世帯のみが受付対象です。

詳細は、広報まつど放射能対策特集号および市のホームページをご覧ください。

●進捗状況(9月30日現在)および今後の見込みについて

- (1) 申込件数 10,462件・測定件数 1,510件
 - 内訳 除染実施予定件数: 522件(34.6%)
 - うち平均が指標値以上の件数: 45件(3.0%)
 - 除染不要件数: 988件(65.4%)

(3)測定について

測定は、毎月2,000~3,000件程度実施していき、25年3月末までに申込のあったすべての住宅の測定を完了する予定です。測定予定日の1週間から10日前に、「住宅の除染測定申込書兼同意書」にご記入いただいた希望する連絡方法(郵送・FAX・Eメールのいずれか)で、測定日等について連絡をします。「住宅の除染測定申込書兼同意書」を提出されて、まだ測定を実施していない住宅については、順次ご案内しますので、お待ち下さいますようお願いいたします。

(4)除染について

測定を実施して、高さ1m(小学生以下の子どもがいる住宅は高さ50cm)で0.23 μ Sv/h以上の箇所があった場合、改めて除染作業を実施します。現在、除染作業に関する契約の事務等を進めており、除染業者が決定次第、除染対象箇所があった住宅へ順次ご案内します。

除染をかたる詐欺にご注意ください

市は、放射線量の測定や除染作業を業者に委託しますが、事前に連絡することなく市の指示で業者が自宅へ測定や除染に伺うことはありません。また、市で行う放射線量の測定や除染作業はすべて無料ですので、市民の皆さんに費用を請求することはありません。※「個人で除染を行った場合でも、領収書やレシートがあれば、市が後日費用を負担する」ということはありませんので、ご注意ください。

保育所(園)・幼稚園・市立学校施設における 主な生活空間の除染は9/4をもって終了

除染に関する最新情報(9月4日現在)

市では松戸市除染実施計画に基づき、主な生活空間における平均的な空間放射線量を、毎時0.23 μ Sv未満にすることを目標に除染作業を実施してきました。このたび、保育所(園)・幼稚園・市立学校施設における校庭などの主な生活空間について、除染作業が終了しました。

今後、児童等が通常立ち入ることのない場所における毎時0.23 μ Sv以上の箇所について、引き続き除染を実施します。

放射能対策課
☎047-704-3994
(測定器貸出予約ダイヤル)

問い合わせ	担当部署	電話番号	問い合わせ	担当部署	電話番号
空間放射線測定	環境保全課	366-7337	学校(給食)	保健体育課	366-7459
剪定枝収集運搬	環境業務課	366-7333	学校(除染)	教育施設課	366-7456
健康	保健福祉課	366-7485	学校周囲側溝	道路維持課	366-7358
保育所	保育課	366-7351	公園	公園緑地課	366-7380
幼稚園	子育て支援課	366-7347	農作物	農政課	366-7328
			水道水	水道部	341-0430

定点観測

地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv/h}$					
		24年度			23年度		
		11/12	10/29	10/15	6/20	6/6	5/23
21世紀の森 と広場 (千駄堀・ 八ヶ崎)	5	0.131	0.157	0.151	0.432	0.488	0.524
	50	0.111	0.138	0.130	0.340	0.375	-
	100	0.108	0.120	0.117	0.320	0.368	0.400
古ヶ崎保育 所 (古ヶ崎)	5	0.138	0.131	0.119	0.215	0.217	0.230
	50	0.119	0.115	0.112	0.203	0.229	0.257
	100	0.113	0.113	0.117	0.197	0.234	-
小金北保育 所 (中金杉)	5	0.078	0.083	0.085	0.256	0.359	0.362
	50	0.092	0.080	0.094	0.237	0.290	0.303
	100	0.086	0.086	0.090	0.212	0.275	-
六実保育所 (六高台)	5	0.116	0.121	0.108	0.259	0.325	0.272
	50	0.106	0.129	0.103	0.219	0.250	0.222
	100	0.099	0.104	0.098	0.186	0.242	-
新松戸西小 学校 (小金)	5	0.092	0.094	0.106	0.452	0.514	-
	50	0.105	0.103	0.113	0.355	0.387	-
	100	0.101	0.103	0.105	0.328	0.373	-
矢切小学校 (中矢切)	5	0.083	0.081	0.075	0.212	0.229	-
	50	0.087	0.081	0.073	0.195	0.206	-
	100	0.080	0.084	0.071	0.187	0.217	-

地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv/h}$					
		24年度			23年度		
		11/12	10/29	10/15	12/19	9/14	7/13
二三ヶ丘 公園 (三ヶ月)	5	0.117	0.104	0.131	0.172	0.202	-
	50	0.107	0.106	0.129	0.184	0.224	0.40
	100	0.115	0.115	0.109	0.177	0.234	0.38
松飛台公園 (松飛台)	5	0.077	0.067	0.131	0.149	0.160	-
	50	0.089	0.094	0.135	0.142	0.168	-
	100	0.099	0.103	0.120	0.142	0.168	-
中内公園 (紙敷)	5	0.094	0.097	0.091	0.233	0.273	-
	50	0.085	0.087	0.088	0.212	0.223	0.29
	100	0.080	0.089	0.082	0.215	0.191	0.26

地点	高さ cm	測定値 $\mu\text{Sv/h}$					
		24年度					
		11/12	10/29	10/15	8/7	7/23	7/9
市役所 新館10階 屋上緑化	5	0.249	0.249	0.267	0.265	0.266	0.275
	50	0.177	0.190	0.198	0.209	0.210	0.206
	100	0.146	0.148	0.148	0.162	0.170	0.160
市役所 議会棟 北側駐車場	5	0.169	0.186	0.177	0.203	0.185	0.207
	50	0.165	0.160	0.171	0.191	0.185	0.181
	100	0.154	0.160	0.146	0.173	0.176	0.172
根本測定局 (市役所 本館屋上)	5	0.104	0.100	0.120	0.127	0.123	0.139
	50	0.092	0.092	0.091	0.111	0.108	0.099
	100	0.086	0.082	0.087	0.099	0.085	0.092

小学校 (11/5)	簡易測定器				積算線 量計	
	校庭中 央 50cm ($\mu\text{Sv/h}$)	校庭平 均 50cm ($\mu\text{Sv/h}$)	年間予 想値1 (mSv)	年間予 想値2 (mSv)		
	年間予 想値3 (mSv)	年間予 想値1 (mSv)	年間予 想値2 (mSv)	年間予 想値3 (mSv)		
1	中部小	0.132	0.149	0.202	0.715	0.678
2	東部小	0.130	0.141	0.220	0.848	0.626
3	北部小	0.098	0.105	0.183	0.744	0.417
4	相模台小	0.113	0.134	0.203	0.766	0.521
5	南部小	0.121	0.152	0.216	0.790	0.600
6	矢切小	0.083	0.122	0.207	0.829	0.521
7	高木小	0.083	0.150	0.235	0.906	0.704
8	高木第二小	0.079	0.115	0.189	0.748	0.626
9	馬橋小	0.088	0.111	0.195	0.797	0.521
10	小金小	0.093	0.120	0.178	0.671	0.574
11	常盤平第一小	0.124	0.133	0.230	0.932	0.678
12	常盤平第二小	0.081	0.090	0.185	0.802	0.678
13	稔台小	0.101	0.105	0.184	0.750	0.626
14	常盤平第三小	0.114	0.134	0.220	0.871	0.548
15	上本郷小	0.115	0.124	0.199	0.777	0.521
16	小金北小	0.100	0.118	0.213	0.879	0.626
17	根木内小	0.080	0.094	0.152	0.598	0.652
18	栗ヶ沢小	0.153	0.134	0.184	0.660	0.600
19	松飛台小	0.125	0.151	0.201	0.703	0.678
20	松ヶ丘小	0.121	0.143	0.212	0.795	0.574
21	柿ノ木台小	0.114	0.120	0.197	0.777	0.626
22	古ヶ崎小	0.097	0.098	0.175	0.718	0.626
23	六実小	0.143	0.150	0.197	0.681	0.626
24	八ヶ崎小	0.109	0.134	0.218	0.857	0.678
25	梨香台小	0.105	0.116	0.196	0.784	0.600
26	寒風台小	0.113	0.119	0.214	0.881	0.548
27	河原塚小	0.077	0.080	0.147	0.609	0.730
28	和名ヶ谷小	0.162	0.157	0.222	0.807	0.626
29	旭町小	0.104	0.110	0.203	0.843	0.600
30	牧野原小	0.119	0.117	0.182	0.702	0.652
31	貝の花小	0.094	0.098	0.176	0.725	0.521
32	金ヶ作小	0.151	0.138	0.210	0.795	0.652
33	馬橋北小	0.102	0.126	0.195	0.745	0.626
34	殿平賀小	0.108	0.114	0.201	0.822	0.652
35	横須賀小	0.111	0.138	0.212	0.809	0.860
36	八ヶ崎第二小	0.114	0.139	0.198	0.725	0.652
37	六実第二小	0.097	0.109	0.196	0.807	0.626
38	新松戸南小	0.146	0.122	0.172	0.626	0.600
39	松飛台第二小	0.116	0.126	0.185	0.690	0.574
40	上本郷第二小	0.084	0.099	0.163	0.643	0.626
41	大橋小	0.127	0.159	0.208	0.719	0.417
42	六実第三小	0.110	0.125	0.208	0.827	0.626
43	幸谷小	0.133	0.124	0.181	0.672	0.443
44	新松戸西小	0.119	0.127	0.170	0.599	0.730

中学校 (11/5)	簡易測定器					積算線 量計
	校庭中 央 100c m ($\mu\text{Sv/h}$)	校庭平 均 100c m ($\mu\text{Sv/h}$)	年間予 想値1 (mSv)	年間予 想値2 (mSv)	年間予 想値3 (mSv)	
	年間予 想値1 (mSv)	年間予 想値2 (mSv)	年間予 想値3 (mSv)	年間予 想値3 (mSv)	年間予 想値3 (mSv)	
1	第一中	0.122	0.145	0.321	0.725	0.626
2	第二中	0.159	0.143	0.324	0.756	0.704
3	第三中	0.105	0.107	0.263	0.679	0.626
4	第四中	0.090	0.104	0.244	0.597	0.521
5	第五中	0.098	0.096	0.233	0.596	0.652
6	第六中	0.100	0.123	0.277	0.635	0.600
7	小金中	0.129	0.139	0.301	0.653	0.391
8	常盤平中	0.140	0.130	0.316	0.806	0.834
9	栗ヶ沢中	0.105	0.127	0.307	0.779	0.730
10	六実中	0.122	0.126	0.282	0.647	0.600
11	小金南中	0.124	0.135	0.304	0.699	0.548
12	古ヶ崎中	0.130	0.138	0.322	0.779	0.574
13	牧野原中	0.109	0.118	0.264	0.604	0.521
14	河原塚中	0.121	0.122	0.284	0.687	0.521
15	根木内中	0.135	0.136	0.312	0.735	0.626
16	新松戸南中	0.101	0.111	0.277	0.728	0.548
17	金ヶ作中	0.136	0.145	0.319	0.711	0.600
18	和名ヶ谷中	0.156	0.128	0.301	0.740	0.626
19	旭町中	0.113	0.119	0.300	0.803	0.548
20	小金北中	0.138	0.154	0.356	0.852	0.548
市立松戸高校						
		0.107	0.143	0.331	0.790	0.626

保育所名 11/7	積算線量		空間線量	
	379日間 の積算線量 (μSv)	年間予想積 算線量 (mSv)	所庭内 最大値 ($\mu\text{Sv/h}$)	所庭内 最小値 ($\mu\text{Sv/h}$)
北松戸	840	0.809	0.200	0.090
常盤平	736	0.709	0.163	0.091
小金	802	0.772	0.180	0.100
小金原	754	0.726	0.151	0.091
コアラ	765	0.737	0.129	0.088
梨香台	761	0.733	0.180	0.100
六実	684	0.659	0.160	0.110
牧の原	877	0.845	0.187	0.075
馬橋西	783	0.754	0.190	0.118
古ヶ崎	754	0.726	0.153	0.108
八柱	823	0.793	0.149	0.092
小金北	771	0.743	0.154	0.080
二十世紀ヶ 丘	733	0.706	0.100	0.070
松ヶ丘	812	0.782	0.128	0.092
新松戸中央	760	0.732	0.161	0.082
松飛台	771	0.743	0.173	0.098
新松戸南部	652	0.628	0.159	0.070
新松戸北	727	0.7	0.178	0.077
古ヶ崎第二	799	0.769	0.128	0.084

ホールボディカウンター 測定費用の一部を助成

放射性物質による内部被ばくに対する市民の不安を軽減するため、体内の放射線量を調べるホールボディカウンター測定に要した費用の一部を助成します。

●助成対象期間： 24年10月1日（月）～25年3月31日（日）の期間に測定したもの

●助成の対象となる方： 松戸市に住民登録があり、妊婦または、高校生相当までの年齢にある方

※ 乳幼児で測定が困難な場合は、本人と1日の大半の生活を共にしている同一世帯者1人が代わることができます。測定が困難な乳幼児が2人以上いる場合でも、代わることができる同一世帯者は1人です。

●助成金額について： 測定1人につき、5,000円限度

●助成申請期間： 25年3月31日（日）まで

保健福祉課 ☎047-366-7486

放射線専門医による健康相談

放射線専門の医師による放射線に関わる健康相談を行っています。

開催日	時間	会場
11/28、12/26	14:30	中央保健福祉センター
11/14、12/12	～	小金保健福祉センター
11/21、12/19	16:30	常盤平保健福祉センター

- 相談時間：1回約30分（診察・検査はなし）
- 対象：市内在住で、中学生以下のお子さんがいる保護者や妊娠中の人
- 希望日の前日までに電話予約

保健福祉課 ☎047-366-7486

食材の放射性物質測定

松戸産農作物

検査品目	地区名	セシウム134	セシウム137
11/8			
ねぎ	矢切	検出せず(6.62未満)	検出せず(5.35未満)
ブロッコリー	明	検出せず(9.01未満)	検出せず(6.98未満)
カリフラワー	明	検出せず(8.03未満)	検出せず(6.87未満)
11/7			
ほうれん草	常盤平	検出せず(7.04未満)	検出せず(5.98未満)
かき	東部	検出せず(6.37未満)	13.78
かき	矢切	検出せず(7.04未満)	13.54
11/2			
かき	東部	検出せず(7.24未満)	検出せず(5.66未満)
かき	東部	検出せず(6.34未満)	6.99
甘夏	東部	検出せず(7.21未満)	8.95
11/1			
ほうれん草	常盤平	検出せず(5.40未満)	検出せず(5.88未満)
かき	常盤平	検出せず(9.65未満)	15.41
かき	常盤平	検出せず(8.51未満)	検出せず(7.00未満)
かき	常盤平	検出せず(8.01未満)	検出せず(6.71未満)
みかん	明	検出せず(7.53未満)	検出せず(12.04)
ねぎ	明	検出せず(5.63未満)	検出せず(6.20未満)
みかん	東部	8.21	11.27
10/31			
キウイ	東部	8.22	12.57
こまつな	常盤平	(8.10未満)	(6.47未満)
かき	東部	(6.93未満)	(5.62未満)
10/26			
みかん	東部	検出せず(8.15未満)	7.08
かき	矢切	検出せず(8.36未満)	21.6
10/25			
きゅうり	新松戸	検出せず(6.24未満)	検出せず(5.88未満)
ほうれん草	新松戸	検出せず(6.25未満)	検出せず(5.89未満)
みかん	明	9.85	7.63
大根	常盤平	検出せず(6.40未満)	検出せず(4.90未満)
10/24			
かき	常盤平	検出せず(7.56未満)	10.72
さといも	常盤平	検出せず(6.51未満)	検出せず(6.16未満)
かき	東部	検出せず(7.11未満)	検出せず(5.83未満)
10/18			
かぶ	東部	検出せず(9.12未満)	検出せず(8.15未満)
かき	東部	検出せず(7.40未満)	9.96
10/17			
かぶ	古ヶ崎	検出せず(7.92未満)	検出せず(7.18未満)
さつまいも	東部	検出せず(8.27未満)	検出せず(6.25未満)
かき	新松戸	検出せず(8.47未満)	18.52
みかん	新松戸	7.61	10.5
キウイ	馬橋	13.77	12.01
10/16			
さといも	馬橋	検出せず(8.05未満)	検出せず(6.41未満)
かき	馬橋	検出せず(9.63未満)	検出せず(7.94未満)
えだまめ	小金	検出せず(7.35未満)	検出せず(7.84未満)

<Bq/kg>

10/15			
ねぎ	馬橋	検出せず(8.83未満)	検出せず(7.19未満)
10/12			
ほうれん草	新松戸	検出せず(6.40未満)	検出せず(6.77未満)
とうがん	常盤平	検出せず(7.63未満)	検出せず(5.98未満)
みかん	常盤平	15.2	11.92
かき	常盤平	検出せず(7.76未満)	検出せず(7.52未満)
10/11			
くり	常盤平	23.84	39.43
ほうれん草	矢切	検出せず(8.02未満)	検出せず(7.34未満)
10/10			
かき	新松戸	検出せず(8.31未満)	検出せず(7.21未満)
ねぎ	東部	検出せず(6.48未満)	検出せず(5.43未満)
10/5			
デコポン	新松戸	検出せず(8.64未満)	16.88
みかん	新松戸	検出せず(8.65未満)	14.33
10/4			
甘夏	新松戸	検出せず(8.98未満)	検出せず(8.09未満)
10/3			
さといも	常盤平	検出せず(7.33未満)	検出せず(7.47未満)
きゅうり	矢切	検出せず(7.20未満)	検出せず(6.30未満)
9/27			
ピーマン	東部	検出せず(6.48未満)	検出せず(6.87未満)
さつまいも	東部	検出せず(8.91未満)	検出せず(9.06未満)
なす	東部	検出せず(11.29未満)	検出せず(9.42未満)
ねぎ	東部	検出せず(8.14未満)	検出せず(7.49未満)

松戸市産農作物 (県実施)

検査品目	セシウム134	セシウム137
11/6		
かぶ	検出せず(2.1未満)	検出せず(1.7未満)
かぶ	検出せず(1.7未満)	検出せず(2.6未満)
かぶ	検出せず(2.2未満)	検出せず(2.7未満)
キウイフルーツ	5.86	8.11
ねぎ	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.7未満)
10/15		
くり	28.4	41.2
10/9		
かき	4.68	8.67

給食のまるごと放射性物質検査 (ミキシング)

この間の保育所(園)47園、市立小中学校64校で給食を検査した結果、放射性セシウム134、137ともに、すべて「検出せず」でした。

市民が持ち込む流通食品や飲料水 (井戸水含む) の放射性物質測定

測定品目：市販されている食品・飲料水 (井戸水を含む)

対象者：市内在住者 費用：無料

予約方法：消費生活課 ☎047-366-7329 に電話予約 (平日8:30~17:00)

測定日当日8:30~9:30の間に測定する食品等を消費生活課へ持参して、申請書を提出してください。

学校給食食材

検査品目	生産地	セシウム134	セシウム137
11/12			
キャベツ	千葉県	不検出	不検出
にんにく	青森県	不検出	不検出
ねぎ	青森県	不検出	不検出
玉ねぎ	北海道	不検出	不検出
きゅうり	埼玉県	不検出	不検出
りんご	青森県	不検出	不検出
調理用牛乳	千葉県	不検出	不検出
米粉	群馬県	不検出	不検出
ピーナッツ	千葉県	不検出	不検出
わかめ	三陸産	不検出	不検出
おろしにんにく	青森県	不検出	不検出
おろし生姜	群馬県	不検出	不検出
11/5			
小松菜	千葉県	不検出	不検出
セロリ	長野県	不検出	不検出
レタス	長野県	不検出	不検出
柿	秋田県	不検出	不検出
チーバク型さつま揚げ	日本・オーストラリア	不検出	不検出
いわし丸干し	千葉県	不検出	不検出
さんま	千葉県	不検出	不検出
さば	千葉県	不検出	不検出
麦	国産	不検出	不検出
福神漬	茨城・新潟・埼玉	不検出	不検出
花豆ペースト	北海道	不検出	不検出
冷凍ゆで大豆	千葉県	不検出	不検出
10/29			
里芋	栃木県	不検出	不検出
まいたけ	新潟県	不検出	不検出
えのき	新潟県	不検出	不検出
しめじ	長野県	不検出	不検出
ほうれん草	栃木県	不検出	不検出
つみれ	北海道	不検出	不検出
ちくわぶ	カナダ	不検出	不検出
こんにゃく	群馬県	不検出	不検出
水煮たまご	新潟県	不検出	不検出
揚げボール	北海道	不検出	不検出
結び昆布	北海道	不検出	不検出
もち巾着	アメリカ・カナダ	不検出	不検出
10/22			
ブロッコリー	埼玉県	不検出	不検出
冷凍ブロッコリー	群馬県	不検出	不検出
なめこ	山形県	不検出	不検出
大根	北海道	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
りんご	山形県	不検出	不検出
りんご缶詰	青森県	不検出	不検出
りんごペースト	山形県	不検出	不検出
小麦粉	群馬県	不検出	不検出
きな粉	北海道	不検出	不検出
きりたんぼ	秋田県	不検出	不検出
福神漬	静岡・群馬	不検出	不検出
10/15			
白菜	長野県	不検出	不検出
ちんげん菜	茨城県	不検出	不検出
れんこん	茨城県	不検出	不検出
さつまいも	茨城県	不検出	不検出
柿	和歌山	不検出	不検出
みかん	和歌山	不検出	不検出
巨峰缶詰	山梨県	不検出	不検出
荳わかめ	三陸産	不検出	不検出
ほっけ	北海道	不検出	不検出
釜揚げえび	静岡県	不検出	不検出
調理用牛乳	千葉県	不検出	不検出
豆乳	滋賀県	不検出	不検出

保育所給食食材

検査品目	生産地	セシウム134	セシウム137
11/12			
えのき	長野県	不検出	不検出
もやし	千葉県	不検出	不検出
かぶ	千葉県	不検出	不検出
大根	千葉県	不検出	不検出
さつま芋	千葉県	不検出	不検出
ごぼう	青森県	不検出	不検出
豚挽き肉	千葉県	不検出	不検出
11/5			
みかん	和歌山県	不検出	不検出
胡瓜	宮崎県	不検出	不検出
人参	北海道	不検出	不検出
じゃが芋	北海道	不検出	不検出
キャベツ	千葉県	不検出	不検出
ピーマン	茨城県	不検出	不検出
卵	茨城県	不検出	不検出
10/29			
わかめ	徳島県	不検出	不検出
白菜	長野県	不検出	不検出
チンゲン菜	千葉県	不検出	不検出
ほうれん草	群馬県	不検出	不検出
りんご	青森県	不検出	不検出
だいこん	千葉県	不検出	不検出
長ねぎ	山形県	不検出	不検出
10/22			
まいたけ	新潟県	不検出	不検出
しめじ	新潟県	不検出	不検出
もやし	栃木県	不検出	不検出
小松菜	千葉県	不検出	不検出
カリフラワー	長野県	不検出	不検出
ブロッコリー	北海道	不検出	不検出
洗いごぼう	青森県	不検出	不検出
こめ	千葉県	不検出	不検出
10/15			
キャベツ	群馬県	不検出	不検出
えのき	長野県	不検出	不検出
かぼちゃ	北海道	不検出	不検出
玉ねぎ	北海道	不検出	不検出
にんじん	北海道	不検出	不検出
じゃが芋	北海道	不検出	不検出
たけのこ	熊本県	不検出	不検出
10/1			
ピーマン	青森県	不検出	不検出
なす	栃木県	不検出	不検出
きゅうり	群馬県	不検出	不検出
さといも	千葉県	不検出	不検出
かぶ(葉付)	千葉県	不検出	不検出
さつま芋	千葉県	不検出	不検出
牛乳	複数県	不検出	不検出
9/24			
チンゲン菜	茨城県	不検出	不検出
小松菜	千葉県	不検出	不検出
ピーマン	青森県	不検出	不検出
長ねぎ	青森県	不検出	不検出
かぼちゃ	北海道	不検出	不検出
ごぼう	青森県	不検出	不検出
牛乳	千葉県	不検出	不検出
9/10			
キャベツ	群馬県	不検出	不検出
玉葱	北海道	不検出	不検出
人参	北海道	不検出	不検出
胡瓜	岩手県	不検出	不検出
もやし	千葉県	不検出	不検出
じゃがいも	北海道	不検出	不検出
さんま	北海道	不検出	不検出

流通食品・飲料水

検査品目	地区名	セシウム134	セシウム137
11/5~11/9			
井戸水	福島県石川郡	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	河原塚	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	上本郷	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	高塚新田	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	新松戸	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	六高台	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	牧の原	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	下矢切	検出せず(2.5未満)	検出せず(2.0未満)
井戸水	紙敷	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	高塚新田	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	千駄堀	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
10/29~11/2			
井戸水	高塚新田	検出せず(2.4未満)	検出せず(2.0未満)
井戸水	金ヶ作	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	六実	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	五香	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	上本郷	検出せず(2.4未満)	検出せず(2.0未満)
井戸水	五香	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	六高台	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	稔台	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	主水新田	検出せず(2.5未満)	検出せず(2.0未満)
10/22~26			
井戸水	松戸新田	検出せず(2.5未満)	検出せず(2.0未満)
井戸水	千駄堀	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	六実	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	六実	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	八ヶ崎	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	六高台西	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
はげ	胡録台	検出せず(12.0未満)	検出せず(24.2未満)
井戸水	古ヶ崎	検出せず(2.5未満)	検出せず(2.0未満)
井戸水	紙敷	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)
麦茶	松戸新田	検出せず(16.2未満)	検出せず(13.2未満)
井戸水	松飛台	検出せず(2.3未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	串崎南町	検出せず(2.5未満)	検出せず(1.9未満)
井戸水	金ヶ作	検出せず(2.4未満)	検出せず(1.9未満)

ツイッター
フェイスブック
でも情報発信中



facebook

twitter



まつど
Facebook
フォト
コンテスト

松戸の魅力写真で♪

フェイスブックページに
「いいね！」をお願いします。

松戸市ではFacebookによる情報発信を行っています。「いいね！」をよろしくお願いします。



facebook

千葉県松戸市
(公式実証研究)



『まつどFacebookフォトコンテスト』は
詳しくはこちらからご覧ください。

11月に行われる松戸の イルミネーション点灯式

11月18日(日) 16時30分～
黄金(KOGANE)イルミネーション
JR北小金駅南口ロータリー

11月23日(祝) 18時～
松戸クリスマスファンタジー2012
松戸駅西口ステージ・松戸駅周辺

11月24日(土) 17時～
新松戸 光のフェスタ
流通経済大学(新松戸キャンパス)広場

11月23日(祝)～12月25日(火)
松戸クリスマスファンタジー2012

ステージイベント
松戸駅西口ステージ
11月23日(祝) 15時・18時と
11月25日～12月16日の毎週日曜日各13時
から音楽やダンスのイベント開催。

小さなクリスマス演奏会
伊勢丹松戸店・アトレ松戸店・プラレ
松戸
12月8日(土)・9日(日)・15日(土)・
16日(日)の各14時～17時の間の学生有志
が各店内や店頭を順次巡ってミニコンサートを
実施。

戸定アートプロジェクト2012 気を震わすエスプリ -徳川昭武 日仏旅愁-

11月24日(土)
11時～11時30分・14時～14時30分

戸定歴史館で開催中の「徳川昭武のヨーロッパ体験」展では40年以上に及ぶ昭武とフランスの交流を紹介しています。遠路ヨーロッパに旅して異国の地の空気を震わせたであろう昭武の魂(エスプリ)。フランス発祥の楽器サクソフォンと日本の箏で、彼が住んだ戸定邸に残るエスプリを表現します。日仏両国で活躍する音楽家の挑戦にご期待ください。