

令和7年度（2025年度） 浄水 水質基準項目 検査結果

根本内 4 1 給水栓（小金浄水場 末端給水栓）

番号	水質基準項目名	水質基準値	単位	2025. 7. 1	2025. 8. 12	2025. 9. 8	2025. 10. 6
基 0 1	一般細菌※1	100 個/mL 以下	個/mL	0	0	0	0
基 0 2	大腸菌※1	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出
基 0 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	mg/L	0.0003未満			
基 0 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	mg/L	0.00005未満			
基 0 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	mg/L	0.001未満			
基 0 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			
基 0 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			
基 0 8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	mg/L	0.002未満			
基 0 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	mg/L	0.004未満			0.004未満
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			0.001未満
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	mg/L	1.2			1.3
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	mg/L	0.11			
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L	0.1未満			
基 1 4	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	mg/L	0.0002未満			
基 1 5	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	mg/L	0.005未満			
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	mg/L	0.004未満			
基 1 7	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	mg/L	0.002未満			
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			
基 2 0	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			
基 2 1	塩素酸	0.6 mg/L 以下	mg/L	0.15			0.08
基 2 2	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	mg/L	0.002未満			0.002未満
基 2 3	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	mg/L	0.007			0.009
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L	0.003未満			0.003
基 2 5	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L	0.007			0.009
基 2 6	臭素酸	0.01 mg/L 以下	mg/L	0.002			0.001
基 2 7	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L	0.023			0.028
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L	0.003			0.003
基 2 9	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	mg/L	0.007			0.008
基 3 0	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	mg/L	0.002			0.002
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	mg/L	0.008未満			0.008未満
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L	0.1未満			
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	mg/L	0.03			0.02
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	mg/L	0.03未満			
基 3 5	銅及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L	0.1未満			
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	mg/L	16			
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			0.001未満
基 3 8	塩化物イオン※1	200 mg/L 以下	mg/L	15	18	15	20
基 3 9	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	mg/L	62			70
基 4 0	蒸発残留物	500 mg/L 以下	mg/L	136			165
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	mg/L	0.02未満			
基 4 2	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	mg/L	0.000001未満			
基 4 3	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	mg/L	0.000001未満			
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	mg/L	0.005未満			
基 4 5	フェノール類	0.005 mg/L 以下	mg/L	0.0005未満			
基 4 6	有機物※1 （全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7
基 4 7	pH値※1	5.8 以上 8.6 以下		7.7	7.7	7.8	7.7
基 4 8	味※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 4 9	臭気※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 5 0	色度※1	5 度 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 5 1	濁度※1	2 度 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素※2		mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5
—	水温※2		℃	26.0	29.5	30.0	27.0

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。

※2 水質基準項目ではありません。

横須賀 2-1-2 給水栓（幸田配水場 末端給水栓）

番号	水質基準項目名	水質基準値	単位	2025.7.7	2025.8.4	2025.9.8	2025.10.14
基01	一般細菌※1	100 個/mL 以下	個/mL	0	0	0	0
基02	大腸菌※1	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	mg/L		0.0003未満		
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	mg/L		0.00005未満		
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	mg/L		0.002未満		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	mg/L		0.004未満		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	mg/L		1.2		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	mg/L		0.12		
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L		0.1未満		
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	mg/L		0.0002未満		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	mg/L		0.005未満		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	mg/L		0.004未満		
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	mg/L		0.002未満		
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	mg/L		0.06未満		
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	mg/L		0.002未満		
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	mg/L		0.004		
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L		0.003未満		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L		0.008		
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L		0.022		
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L		0.003未満		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	mg/L		0.007		
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	mg/L		0.003		
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	mg/L		0.008未満		
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L		0.1未満		
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	mg/L		0.03		
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	mg/L		0.03未満		
基35	銅及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L		0.1未満		
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	mg/L		16		
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基38	塩化物イオン※1	200 mg/L 以下	mg/L	19	22	17	28
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	mg/L		60		
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	mg/L		146		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	mg/L		0.02未満		
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	mg/L		0.000001未満		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	mg/L		0.000001未満		
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	mg/L		0.005未満		
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	mg/L		0.0005未満		
基46	有機物※1 （全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	mg/L	0.7	0.5	0.8	0.6
基47	pH値※1	5.8 以上 8.6 以下		7.6	7.7	7.6	7.6
基48	味※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度※1	5 度 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度※1	2 度 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素※2		mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5
—	水温※2		℃	28.0	31.0	29.0	24.5

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。

※2 水質基準項目ではありません。

常盤平 1－2 3 給水栓（常盤平浄水場 末端給水栓）

番号	水質基準項目名	水質基準値	単位	2025. 7. 7	2025. 8. 12	2025. 9. 1	2025. 10. 14
基 0 1	一般細菌※1	100 個/mL 以下	個/mL	0	0	0	0
基 0 2	大腸菌※1	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出
基 0 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	mg/L			0.0003未満	
基 0 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	mg/L			0.00005未満	
基 0 5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基 0 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基 0 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基 0 8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	mg/L			0.002未満	
基 0 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	mg/L			0.004未満	
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	mg/L			0.22	
基 1 2	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	mg/L			0.08	
基 1 3	ホウ素及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L			0.1未満	
基 1 4	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	mg/L			0.0002未満	
基 1 5	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	mg/L			0.005未満	
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	mg/L			0.004未満	
基 1 7	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	mg/L			0.002未満	
基 1 8	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基 1 9	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基 2 0	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基 2 1	塩素酸	0.6 mg/L 以下	mg/L			0.11	
基 2 2	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	mg/L			0.002未満	
基 2 3	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	mg/L			0.003	
基 2 4	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L			0.003未満	
基 2 5	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L			0.01	
基 2 6	臭素酸	0.01 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基 2 7	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L			0.024	
基 2 8	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L			0.003未満	
基 2 9	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	mg/L			0.006	
基 3 0	ブromホルム	0.09 mg/L 以下	mg/L			0.005	
基 3 1	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	mg/L			0.008未満	
基 3 2	亜鉛及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L			0.1未満	
基 3 3	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	mg/L			0.01未満	
基 3 4	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	mg/L			0.03未満	
基 3 5	銅及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L			0.1未満	
基 3 6	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	mg/L			10	
基 3 7	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基 3 8	塩化物イオン※1	200 mg/L 以下	mg/L	13	18	13	14
基 3 9	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	mg/L			73	
基 4 0	蒸発残留物	500 mg/L 以下	mg/L			152	
基 4 1	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	mg/L			0.02未満	
基 4 2	ジオオスミン	0.00001 mg/L 以下	mg/L			0.000001未満	
基 4 3	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	mg/L			0.000001未満	
基 4 4	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	mg/L			0.005未満	
基 4 5	フェノール類	0.005 mg/L 以下	mg/L			0.0005未満	
基 4 6	有機物※1 （全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.3
基 4 7	pH値※1	5.8 以上 8.6 以下		8.0	8.1	8.1	8.0
基 4 8	味※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 4 9	臭気※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 5 0	色度※1	5 度 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基 5 1	濁度※1	2 度 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素※2		mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5
—	水温※2		℃	21.0	23.0	22.5	20.0

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。

※2 水質基準項目ではありません。