

令和7年度（2025年度） 浄水 水質基準項目 検査結果

根木内4 1 給水栓（小金浄水場 末端給水栓）

番号	水質基準項目名	水質基準値	単位	2025. 4. 7	2025. 5. 7	2025. 6. 9	2025. 7. 1
基01	一般細菌※1	100 個/mL 以下	個/mL	0	0	0	0
基02	大腸菌※1	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	mg/L				0.0003未満
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	mg/L				0.00005未満
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	mg/L				0.001未満
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L				0.001未満
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L				0.001未満
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	mg/L				0.002未満
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	mg/L	0.004未満			0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	mg/L	1.5			1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	mg/L				0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L				0.1未満
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	mg/L				0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	mg/L				0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	mg/L				0.004未満
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	mg/L				0.002未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L				0.001未満
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L				0.001未満
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	mg/L				0.001未満
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	mg/L	0.15			0.15
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	mg/L	0.002未満			0.002未満
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	mg/L	0.007			0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L	0.003未満			0.003未満
基25	ジブromokロロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L	0.006			0.007
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			0.002
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L	0.021			0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L	0.003未満			0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	mg/L	0.007			0.007
基30	プロモホルム	0.09 mg/L 以下	mg/L	0.001			0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	mg/L	0.008未満			0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L				0.1未満
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	mg/L	0.02			0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	mg/L				0.03未満
基35	銅及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L				0.1未満
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	mg/L				16
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	mg/L	0.001未満			0.001未満
基38	塩化物イオン※1	200 mg/L 以下	mg/L	18	14	17	15
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	mg/L	63			62
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	mg/L	140			136
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	mg/L				0.02未満
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	mg/L				0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	mg/L				0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	mg/L				0.005未満
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	mg/L				0.0005未満
基46	有機物※1 （全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.6
基47	pH値※1	5.8 以上 8.6 以下		7.5	7.7	7.7	7.7
基48	味※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度※1	5 度 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度※1	2 度 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素※2		mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5
—	水温※2		℃	15.0	18.5	21.5	26.0

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。

※2 水質基準項目ではありません。

横須賀 2-1-2 給水栓 (幸田配水場 末端給水栓)

番号	水質基準項目名	水質基準値	単位	2025. 4. 14	2025. 5. 12	2025. 6. 9	2025. 7. 7
基01	一般細菌※1	100 個/mL 以下	個/mL	0	0	0	0
基02	大腸菌※1	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	mg/L				
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	mg/L				
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	mg/L				
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	mg/L				
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	mg/L		0.004未満		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	mg/L		1.4		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	mg/L				
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L				
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	mg/L				
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	mg/L				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	mg/L				
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	mg/L				
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	mg/L		0.06未満		
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	mg/L		0.002未満		
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	mg/L		0.002		
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L		0.003未満		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L		0.005		
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L		0.012		
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L		0.003未満		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	mg/L		0.004		
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	mg/L		0.001		
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	mg/L		0.008未満		
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L				
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	mg/L		0.03		
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	mg/L				
基35	銅及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L				
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	mg/L				
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	mg/L		0.001未満		
基38	塩化物イオン※1	200 mg/L 以下	mg/L	19	15	18	19
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下	mg/L		50		
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	mg/L		121		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	mg/L				
基42	ジオキシベンゼン	0.00001 mg/L 以下	mg/L				
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	mg/L				
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	mg/L				
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	mg/L				
基46	有機物※1 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L 以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.7
基47	pH値※1	5.8 以上 8.6 以下		7.6	7.6	7.7	7.6
基48	味※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度※1	5 度 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度※1	2 度 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素※2		mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4
—	水温※2		℃	16.0	19.0	22.0	28.0

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。

※2 水質基準項目ではありません。

常盤平1-23 給水栓 (常盤平浄水場 末端給水栓)

番号	水質基準項目名	水質基準値	単位	2025.4.14	2025.5.7	2025.6.2	2025.7.7
基01	一般細菌※1	100 個/mL 以下	個/mL	0	0	0	0
基02	大腸菌※1	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	mg/L				
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	mg/L				
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	mg/L				
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	mg/L				
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	mg/L			0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	mg/L			0.28	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	mg/L				
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L				
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	mg/L				
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	mg/L				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	mg/L				
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	mg/L				
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	mg/L				
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	mg/L			0.07	
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	mg/L			0.002未満	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	mg/L			0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L			0.003未満	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L			0.008	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	mg/L			0.02	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	mg/L			0.003未満	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	mg/L			0.005	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	mg/L			0.004	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	mg/L			0.008未満	
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L				
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	mg/L			0.01未満	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	mg/L				
基35	銅及びその化合物	1 mg/L 以下	mg/L				
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	mg/L				
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	mg/L			0.001未満	
基38	塩化物イオン※1	200 mg/L 以下	mg/L	13	12	13	13
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下	mg/L			69	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	mg/L			134	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	mg/L				
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	mg/L				
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	mg/L				
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	mg/L				
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	mg/L				
基46	有機物※1 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L 以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3
基47	pH値※1	5.8 以上 8.6 以下		8.1	8.1	8.1	8.0
基48	味※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気※1	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度※1	5 度 以下	度	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満
基51	濁度※1	2 度 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素※2		mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5
—	水温※2		℃	16.5	16.5	18.0	21.0

※1 毎月検査項目として、年間12回検査しています。

※2 水質基準項目ではありません。