

令和8年度（2026年度） 原水 水質基準 原水項目（浄水の基準に準ずる） 検査結果
（水質基準52項目の内40項目、原水に水質基準はありません）

番号	検査項目名	単位	水質基準値（浄水）	小金浄水場								
				1号井		2号井	3号井	6号井	7号井		8号井	
				2026. 4. 6	2026. 7. 6	2026. 4. 6	2026. 5. 11	2026. 5. 11	2026. 4. 13	2026. 6. 1	2026. 4. 13	2026. 6. 1
基01	一般細菌	個/mL	100 個/mL 以下		0							
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L 以下		0.0003未満							
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L 以下		0.00005未満							
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L 以下		0.001未満							
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L 以下		0.001未満							
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L 以下		0.001							
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L 以下		0.002未満							
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L 以下		0.004未満							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L 以下		0.001未満							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L 以下		0.02未満							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L 以下		0.09							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1 mg/L 以下		0.1未満							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L 以下		0.0002未満							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L 以下		0.005未満							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L 以下		0.004未満							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L 以下		0.002未満							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L 以下		0.001未満							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L 以下		0.001未満							
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005 mg/L 以下	0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L 以下		0.001未満							
基22	塩素酸	mg/L	0.6 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	臭素酸	mg/L	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1 mg/L 以下		0.1未満							
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L 以下		0.01未満							
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L 以下		0.06							
基36	銅及びその化合物	mg/L	1 mg/L 以下		0.1未満							
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L 以下		7.8							
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L 以下		0.055							
基39	塩化物イオン	mg/L	200 mg/L 以下		5.9							
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L 以下		73							
基41	蒸発残留物	mg/L	500 mg/L 以下		151							
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L 以下		0.02未満							
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L 以下		0.000001未満							
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L 以下		0.000001未満							
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L 以下		0.005未満							
基46	フェノール類	mg/L	0.005 mg/L 以下		0.0005未満							
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L 以下		0.5							
基48	pH値		5.8 ～ 8.6		8.0							
基49	味		異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基50	臭気		異常でないこと		硫化水素臭							
基51	色度	度	5 以下		2.9							
基52	濁度	度	2 以下		0.1未満							
—												
—	アンモニア態窒素	mg/L	—		0.44							
※	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0 個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—	塩素要求量	mg/L	—						7.7		3.9	
—	水温	℃	—	17.5	18.0	17.5	17.0	19.5	21.0	23.0	21.0	21.0

※ 嫌気性芽胞菌は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に基づく検査項目で、基準値はありません。

番号	検査項目名	単位	水質基準値（浄水）	常盤平浄水場													
				1号井		2号井		4号井	5号井		6号井		7号井		9号井	11号井	
				2026. 4. 6	2026. 7. 13	2026. 4. 6	2026. 7. 6	2026. 5. 11	2026. 5. 11	2026. 7. 13	2026. 4. 6	2026. 6. 1	2026. 4. 13	2026. 6. 1	2026. 6. 1	2026. 5. 11	2026. 7. 13
基 0 1	一般細菌	個/ｍL	100 個/ｍL 以下				0					0					
基 0 2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 0 3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L 以下				0.0003未満					0.0003未満					
基 0 4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L 以下				0.00005未満					0.00005未満					
基 0 5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L 以下				0.001未満					0.001未満					
基 0 6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L 以下				0.001未満					0.001未満					
基 0 7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L 以下				0.001未満					0.001未満					
基 0 8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L 以下				0.002未満					0.002未満					
基 0 9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L 以下				0.004未満					0.004未満					
基 1 0	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L 以下				0.001未満					0.001未満					
基 1 1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L 以下				0.02未満					0.02未満					
基 1 2	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L 以下				0.08未満					0.08未満					
基 1 3	ホウ素及びその化合物	mg/L	1 mg/L 以下				0.1未満					0.1未満					
基 1 4	四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L 以下				0.0002未満					0.0002未満					
基 1 5	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L 以下				0.005未満					0.005未満					
基 1 6	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L 以下				0.004未満					0.004未満					
基 1 7	ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L 以下				0.002未満					0.002未満					
基 1 8	テトラクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L 以下				0.001未満					0.001未満					
基 1 9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L 以下				0.001未満					0.001未満					
基 2 0	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005 mg/L 以下	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
基 2 1	ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L 以下				0.001未満					0.001未満					
基 2 2	塩素酸	mg/L	0.6 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 2 3	クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 2 4	クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 2 5	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 2 6	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 2 7	臭素酸	mg/L	0.01 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 2 8	総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 2 9	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 3 0	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 3 1	ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 3 2	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 3 3	亜鉛及びその化合物	mg/L	1 mg/L 以下				0.1未満					0.1未満					
基 3 4	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L 以下				0.01未満					0.01未満					
基 3 5	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L 以下				0.08					0.06					
基 3 6	銅及びその化合物	mg/L	1 mg/L 以下				0.1未満					0.1未満					
基 3 7	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L 以下				8.6					6.8					
基 3 8	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L 以下				0.17					0.065					
基 3 9	塩化物イオン	mg/L	200 mg/L 以下				23					11					
基 4 0	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L 以下				120					85					
基 4 1	蒸発残留物	mg/L	500 mg/L 以下				238					145					
基 4 2	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L 以下				0.02未満					0.02未満					
基 4 3	ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L 以下				0.000001未満					0.000001未満					
基 4 4	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L 以下				0.000001未満					0.000001未満					
基 4 5	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L 以下				0.005未満					0.005未満					
基 4 6	フェノール類	mg/L	0.005 mg/L 以下				0.0005未満					0.0005未満					
基 4 7	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3 mg/L 以下				0.3未満					0.3未満					
基 4 8	pH値		5.8 ～ 8.6				8.1					8.2					
基 4 9	味		異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 5 0	臭気		異常でないこと				硫化水素臭					硫化水素臭					
基 5 1	色度	度	5 以下				1.3					1.5					
基 5 2	濁度	度	2 以下				0.1未満					0.1未満					
—																	
—	アンモニア態窒素	mg/L	—														
※	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0 個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
—	塩素要求量	mg/L	—		2.9					1.3			2.9				2.4
—	水 温	℃	—	17.0	17.5	17.0	17.0	17.0	17.5	15.0	17.0	17.0	22.0	17.0	17.0	20.0	20.0

※ 嫌気性芽胞菌は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に基づく検査項目で、基準値はありません。